




模数化锁闭系统 用于机箱和机柜

目录


转舌锁




连杆锁



锁闭系统



铰链



密封条




拉手



铝合金门窗




不锈钢件



搭扣



空调设备












ELM电子锁闭和安全监控系统




其它产品



索引

产品介绍				EMKA国际集团 产品分类 产品A-Z 示意图/在线产品搜索和CAD下载产品
				转舌锁 概要: 1-100 1A..... 小型和中型转舌锁(产品系列 1012, 1022) 1B..... 标准转舌锁(产品系列 1000) 1C..... 附件: 锁舌, 防尘盖, 连杆, 导向件 1D..... 卡式转舌锁(产品系列 1500) 1E..... 其它转舌锁
				连杆锁 2A..... 重型连杆锁, 螺钉固定系列 2B..... 重型连杆锁, 焊接固定系列
				锁闭系统 概要: 3-100 3A 至 3N..... 1107 至 3000 3XA 至 3XC 锁块: 模块和异型半圆柱锁芯 3YA至3YC 连杆锁, 锁座和锁舌 3ZA至3ZC..... 密封圈内/外连杆锁/连杆驱动件连杆, 导向件
				铰链 概要: 4-100 4A..... 外装门铰链 4B..... 内装门铰链和铝型材铰链 4C..... 销式铰链
				密封条 5A..... 密封胶条, 自粘式发泡密封胶条, 棱边保护条, 玻璃嵌条 5B..... 符合VDI 6022的密封胶条 5C..... EMC密封胶条
				拉手 6A..... 各种尺寸的弓型拉手, 管形拉手和折叠式拉手(产品系列 1095) 6B..... 带状弹簧折叠式拉手和带螺旋弹簧的折叠式拉手(产品系列 6040)
				铝合金门窗 7A..... 有框铝合金窗和无框铝合金窗(产品系列 1200) 7B..... EMKA PROflex: 组装好的铝合金窗和成套散件铝合金窗(产品系列 1210) 7C..... 铝合金门(产品系列 1300)
				不锈钢件 8A..... 锁具: 转舌锁, 锁面, 旋转手柄和连杆 8B..... 内装门铰链或外装门铰链 8C..... 其它产品: 弓形拉手, 门窗支撑
				搭扣 9A..... 扣环搭扣, 钢性搭扣, 弹簧搭扣, 专用搭扣, 可调搭扣和钩板(产品系列 6000)
				空调设备 10A..... 重型锁, 压柄转舌锁, 扣手, 带锁扣手和180°铰链(产品系列 1091)
				EMKA电子产品 单独手册 - 不包含在综合手册中 11A..... ELM电子安全锁闭系统, 网络方案, 19"型抽屉, 键盘锁, 集成键盘ELM组合手柄装置, 传感器和附件 11B..... 单机柜方案: 键盘锁, 集成键盘ELM组合手柄装置和附件
				其它产品 12A..... 锁具: 折叠式手柄, 门锁, 碰锁和按钮锁 12B..... 钥匙 12C..... 滑动支撑和门撑 12D..... 附件: 碰锁, 线卡, 线路图盒和观察窗 12E..... 紧固件
索引				产品编号/页码 国际化生产



- 总部
- 生产基地
- 子公司
- 代理商



EMKA国际集团

产自欧洲



Velbert 德国总部



Goražde (生产基地 1), 波黑



Wuppertal 德国



Henriville 法国



Arnedo 西班牙



Birmingham 英国



Goražde (生产基地 2), 波黑



Mionica 塞尔维亚

销遍全球



Kittsee, 奥地利



Interlaken, 瑞士



Bourré, 法国



Veghel, 荷兰



Bedzin (Katowice), 波兰



Pastrengo 意大利



Arnedo 西班牙



Coventry, 英国



Jönköping, 瑞典



Sibiu, 罗马尼亚



Middletown 美国



Çerkesli-Dilovaşı (Istanbul) 土耳其



天津 中国



Bangalore 印度



Dubai, 阿联酋

爱姆卡集团生产的各种锁具、铰链和密封条处于全球领先地位，应用于各种开关柜和机电控制柜。爱姆卡集团也是空调制冷及食品卫生技术、交通运输领域锁闭系统的领先制造商。

目前，在德国、法国、英国、西班牙、波黑和塞尔维亚的8个生产基地，研发、制造、精加工和组装了超过15,000种系列产品。

爱姆卡集团现有2,100名员工，服务于全球52个国家和地区的30,000多家用户。

锁闭系统



锁具



铰链



密封条

产品领域

EMKA集团可以（为客户）提供一站式综合锁闭系统，模数化的锁闭结构可以适应各种不同的需求。

高超的制造能力和在ISO 9001认证体系全程监控的生产过程，确保了产品的优良品质和标准

Industry

Transport

Electronics

Production

应用领域

EMKA集团服务于四个应用领域，在每个领域内都具有明确的侧重，并且可以为客户提供定制化专用方案

利用超强的内部生产能力，爱姆卡集团可以控制从理念构思到成品完成的每一个完整的生产过程。



注塑成型



冲压、折弯和金属加工



锌合金铸造产品



不锈钢精密铸造

产品A-Z



PUR 发泡密封技术



表面处理



异型挤制加工



各种型材拼接

EMKA既是不锈钢压铸、锌合金和高性能塑料注射成型的专家，也是橡胶和高性能塑料挤制加工的专家。

其他生产技术包括冲压、折弯、机加工、静电喷涂以及模块化组装。

EMKA为锁闭技术领域树立了质量标准



从产品理念到成品交付，我们一直与用户保持密切沟通



EMKA技术中心创造了各种超前的新型产品。30位工程设计人员和研发工程师从产品理念到成品交付，与用户密切合作，研发创造出多种产品。其中相当一部分产品被纳入EMKA综合手册。所以EMKA综合手册非常适应市场和用户的需求。迄今为止，我们已经研发并制造了大约20000种专用部件，这些部件都是EMKA专家根据用户的特殊需要量身定制的，在自己的测试实验室进行了严格的内部测试，最后由EMKA制造生产完成。

象有限元分析、快速成型和3D打印等这些最先进的系统和研发方式，只是包含在其中的部分过程。完整的服务系统就是一套强大的项目管理软件

只要有想法？

就可以和我们一起制造出产品！



密封圈内



密封圈外



隐蔽式铰链



外露式铰链




可摘开铰链



定位可摘铰链



单机柜铰链



单门并列机柜铰链



双门并列机柜铰链



右手开门



左手开门




右手开门和左手开门



IP防护等级
(IP 65)



PUR发泡密封圈



压紧锁功能说明



接地装置或可以安装接地装置



ELM电子锁闭和安全监控系统



达到DIN EN 1630
二级抗振标准



使用2D螺母



2D可调节产品



3D可调节产品



手工安装



卡式安装



表面防划伤产品



符合DIN EN 1672-2卫生标准



符合DIN EN ISO 14159卫生标准



通过DIN EN 61373
抗振检测




达到UL94阻燃标准



AISI 303 resp. 1.4305
AISI 304 resp. 1.4301
AISI 316 resp. 1.4401
AISI 316 Ti resp. 1.4571

图例说明

手册页码所带的图标表示该页产品的特性



产品在线搜索和 CAD下载

产品搜索：可以通过多种方法搜索所需的目录页。既可以通过输入页码、产品型号或名称快速、直接的搜索；也可以通过选择特定产品属性使用扩展搜索。

CAD下载：在 www.emka.com 下载页面，可以通过国际数据交换格式STEP和IGES，获取EMKA产品的CAD数据资料。

内容提要
所有图纸均为右手开门表示
所有尺寸单位为mm
安装孔型备注: 所有尺寸为成品尺寸, 注意预留喷漆余量
所有图纸未按照比例表示
取得HB UL50和UL94认证的产品见第5章
因为304不锈钢具有良好的焊接效果, 所以不锈钢焊接部件选用304不锈钢材质
每个锌合金圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色镀铬钢钥匙
用户自行组装时, O型圈上必须涂抹油脂
五金产品维护: 高品质的EMKA五金产品, 如果使用得当, 可以运行使用几十年。建议在部件易磨损部位, 定期添加润滑油, 特别对于应用于户外的产品。
自粘式胶条使用时, 粘合表面必须除去油污与灰尘
符合 DIN 18252标准的异型半圆柱锁芯的长度依客户所选锁具决定
保留图纸的设计和修改的权利

缩写	
A	= 间距
B	= 宽度
GH	= 锁体长度
H	= 高度
L	= 长度
Th	= 门板高度
Ts	= 门板厚度
T	= 钢板厚度
SW	= 开口宽度
Fst	= 弹簧钢
GD-Zn	= 锌合金
Ms	= 黄铜
m.s.	= 碳钢
GF	= 玻璃纤维
GTW	= 可锻铸铁
PA	= 尼龙

IEC 60 529 防护等级			
IP防护等级由两位数字组成 例如: IP54			
第一位 数字	防止固体外物侵入的防护等级	第二位 数字	防水防护等级
1	防止≥Ø50mm的固体侵入	1	防止垂直水滴侵入
2	防止≥Ø12.5mm的固体侵入	2	防止15°倾斜的水滴侵入
3	防止≥Ø2.5mm的固体侵入	3	防止喷洒水侵入
4	防止≥Ø1.0mm的固体侵入	4	防止飞溅水侵入
5	防尘	5	防止喷射水侵入
6	防尘, 密闭	6	防止强力喷射水侵入
		7	置于水中时, 可短时间防水
		8	长时间置于水中时, 可防水
		9K	防止高温高压近射水侵入

IP 69K说明

防护等级IP69K是针对高温高压近射冲洗制定的。数字“6”表示防止灰尘侵入, 数字“9”表示防止近距离高压清洗液的侵入。字母“K”表示冲洗液的高温 (热水)。

在DIN 40050-9基础上形成的防护等级IP 69K于1993年开始使用。

IP69K防护等级最初是为了保护道路车辆免遭灰尘、污垢和高温近射水等外物入侵而制定的。

防护等级IP69K的测试条件: 压力为100Bar, 水流速度约为15 l/min和水温 80°C

测试过程中, 喷水嘴与检测对象的距离为10cm

高温高压近射水分别从0°, 30°, 60°和90°不同的角度喷射被检测物体, 并且每个角度持续的时间不少于30秒, 同时被检测物体以5U/min沿轴心转动

美国电气制造商协会(NEMA)防护等级

由于试验条件和结果的评介方法不同, UL等级不能直接与IP防护等级比较.

UL/NEMA	说明
1	防止固体外物侵入
3, 3R	防止固体物质, 雨水和灰尘的侵入, 防止由于结冰造成的损坏
3S	防止雨, 雪和固体外物侵入, 在外部结冰状态下也可正常使用
4, 4X	防止雨水, 喷射水和固体外物侵入, 在外部结冰状态下也可正常使用
12, 12K	防止灰尘, 异物和非腐蚀性滴液
13	防止灰尘, 喷射水, 油类和非腐蚀性冷却液

不锈钢材料标准

德国		美国	日本	统一编号系统
材料号	DIN	AISI	JIS	UNS
1.4301	X5CrNi18-10	304	SUS 304	S 30400
1.4305	X8CrNiS18-9	303	SUS 303	S 30300
1.4310	X10CrNi18-8	301	SUS 301	S 30100
1.4401	X5CrNiMo17-12-2	316	SUS 316	S 31600
1.4571	X6CrNiMoTi17-12-2	316 Ti	SUS 316 Ti	S 31635

符合REACH认证, RoHS标准和WEEE指令

遍及全球的EMKA集团始终以保护环境和自然资源作为企业的责任。 在此指令实施前, EMKA集团已经执行环境管理标准DIO ISO 14001很多年了

符合REACH认证的声明

EMKA集团是REACH认证的EEA (欧洲经济区) 内的产品制造商和供应商。 EMKA集团不制造或供应有害物质和制剂。 所有EMKA产品不含有放射性物质。 根据REACH公布的SVHC最新列表, 认证证书定期审核并更新
EMKA产品不含有RECH高度关注的阈值高于0.1%的物质 (SVHC)。 1907/2006/EG详细规定了每一条REACH指令 (2015年6月15日更新了SVHC候选列表)

符合RoHS要求的声明

EMKA制造的所有产品都符合RoHS标准。 除了RoHS 指令 2011/65/EU认可使用的物质外, 所有RoHS指令 2011/65/EU (RoHS II)限制的物质或与其类似的物质, 在我们的产品中都不使用。

符合WEEE指令的声明

EMKA产品适用于B2B领域 (符合WEEE指令) , 使用后, 可以由我们回收, 也可以交由商业废物回收公司处理, 禁止其它处理方式。 EMKA集团回收后, 会进行专业的回收处理。

冲突地区矿物质法规

EMKA正在努力确保我们的产品不包含“冲突地区矿物质3TG (锡, 钽, 金和钨)。 这些物质来源于支持或资助刚果民主共和国或相邻国家冲突的矿区。 我们与供应商密切合作, 确保不采购冲突地区的矿物质。

胶条的公差：

胶条的公差符合DIN ISO 3302-1标准，柔性胶条通常达到“E2”标准，发泡胶条通常达到“E3”标准
PVC棱边保护条的公差符合DIN 16941-3B标准

示例说明：

尺寸		公差等级DIN ISO 3302-1 E2	公差等级DIN ISO 3302-1 E3
大于	至		
0	1,5	±0.25	±0.40
1,5	2,5	±0.35	±0.50
2,5	4,0	±0.40	±0.70
4,0	6,3	±0.50	±0.80
6,3	10	±0.70	±1.00
10	16	±0.80	±1.30
16	25	±1.00	±1.60
25	40	±1.30	±2.00
40	63	±1.60	±2.50

尺寸		公差等级DIN 16941- 3B
大于	至	
0	3	±0.40
3	6	±0.60
6	10	±0.70
10	18	±0.80
18	30	±1.00

必须严格控制库存（最佳库存温度+5°C至+20°C）。胶条的存储应符合DIN 7716 标准（胶条的存储、维护和清理的标准）。如有可能，要尽量避免错误存储和长时间堆放，否则，胶条的性能可能会发生变化。

高弹性塑料胶条-耐高温且硬度良好

材质	适合温度	硬度(±5° 肖氏硬度 A)
EPDM	约 -40°C 至 100°C	25° (MG) 至 90° (WG)
NBR	约 -30°C 至 100°C	25° (MG) 至 90° (WG)
CR	约 -25°C 至 100°C	40° 至 90°
PVC	约 -40°C 至 70°C	55° 至 75°
硅质胶条	约 -60°C 至 180°C	10° 至 90°

MG=发泡胶条/WG=柔性胶条

挤制密封条压缩量：

我们的异型密封条最大压缩为50%。超出后胶条的功能性（密度）和复原能力将受到影响。实际应用中，胶条的压缩在30-50%之间。这里，无论是EPDM、NBR，还是硅胶产品，他们的物理性能都相差不大（化学性能各自不同）。如果变形超出限度，就会造成永久变形。

因此，（选用）胶条时尺寸应（选）小一些。

胶条阻抗特性：

由于胶条产品的化学性能、溶解性能、以及不同的温度和使用时间，无法对胶条阻抗特性进行整体测评。在实际使用时，我们必须在现有的浓度、温度等环境因素中检测持续效果。

阻燃：

我们目前执行的是轨道机车阻燃标准

例如根据DIN EN 45545-2; NF F 16-101/ -102; NFPA 130

即使理论上可以达到特定需求或机车阻燃等级需求，实际使用时仍须检查确认。


通常情况下，硅质胶条要优于EPDM胶条

免责声明：

记录数值为现有条件下检测样品所得到的参数值



左手开门/右手开门和锁闭方向图例



左手开门
= 铰链在门的左侧




左手开门旋转手柄
= 开启方向为顺时针



左手开门锁面
= 开启方向为逆时针

图示为柜门关闭状态



右手开门
= 铰链在门的右侧








右手开门旋转手柄
= 开启方向为逆时针



右手开门锁面
= 开启方向为顺时针

转舌锁, 锁面, 旋转手柄和其它锁具的锁芯总表

	- 四方锁芯			- 2x4mm直槽	
	- 四方直槽锁芯			- 2x4mm直槽, 防硬币型锁芯	
	- CNOMO三角锁芯			- 皇冠型	
	- 三角锁芯			- Ø13mm东欧半圆	
	- 双翅锁芯			- 菲亚特锁芯	
	- 外六方锁芯			- 轨道机车专用转舌锁	
	- 内六方锁芯			- 内六方 带销柱	
	- 内四方锁芯			- Ø 8.6mm 带槽锁芯	
	- 奔驰型			- 管型锁芯	
	- 1.2x3mm直槽				


其它锁芯可以定制生产!

转舌锁

1022	1012	1000	1500	Beschlagteile
小型转舌锁	中型转舌锁	标准转舌锁	卡式安装转舌锁	
1A-100	1A-100	1B-100, 1C-100	1D-100	见页码
●	●	●	●	螺钉固定
●		●		卡式固定
●		●		弹簧固定
		●		焊接固定
			●	插接式安装
IP 65	IP 65	IP 65 / IP 66 / IP 69K	IP 65	IP防护等级:
20 / 22	22	28 / 30 / 32 / □28	30	锁头直径
3	4	4 / 5 / 6 / 24	4 / 6	锁头高度
13,5	20	18-60	15 / 18	锁体长度
●		●	●	PA
●	●	●		锌合金
		●		钢
●		●		不锈钢
●		●		密封圈(选择使用)
		●	●	发泡密封
		●	●	PA锁舌
●	●	●	●	钢锁舌
		●	●	不锈钢锁舌
●	●	●	●	锁芯
●		●	●	圆柱锁芯
●		●	●	双翅旋钮
		●	●	T型手柄
		●	●	L型手柄
		●		径向锁销圆柱锁芯
		●		挂锁
		●		安全转舌锁
●		●		压紧锁
		●		消防用锁
		●		轨道机车专用转舌锁
		●		菲亚特转舌锁
		●		瑞典电力公司转舌锁
		●		弹力锁舌
		●		钩型锁闭机构
●	●	●		防尘盖
		●		扣手
		●		内手柄

注意：

中型转舌锁和小型转舌锁 产品系列 1012, 1022



- 1 转舌锁及锁芯
- 2 圆柱锁芯转舌锁
- 3 旋钮转舌锁
- 4 压紧锁
- 5 手工安装转舌锁
- 6 转舌锁及锁芯




- 1A-120
- 1A-160
- 1A-140
- 1A-220
- 1A-320
- 1A-420



1A-100

小型转舌锁




产品系列 1022









螺母固定或卡式固定孔型

弹簧固定安装

旋钮



适用于弹簧固定安装的孔型





锌合金、PA或不锈钢锁体，带镀锌钢或不锈钢螺母或弹簧固定片。带密封圈（只适用于不锈钢产品）

	镀铬锌合金	黑色涂层锌合金	303不锈钢	黑色PA	
带螺母 ¹⁾ 钢 ²⁾ AISI 303	1022-U8 ¹⁾	1022-U46 ¹⁾	1022-U60 ²⁾	1022-U71 ¹⁾	
带钢接地螺母	1022-U9	1022-U47	—	—	
卡式固定安装	—	—	—	1022-01-02	
带弹簧固定片	1022-U76	1022-U77	—	1022-U78	





锌合金、PA或不锈钢锁芯，镀锌钢紧固件。带密封圈（只适用于不锈钢产品）

	镀铬锌合金	黑色涂层锌合金	303不锈钢	黑色PA	黑色锌合金钥匙
6mm四方	1022-U2	1022-U44	1022-U61	1022-U72	1004-20
6.5mm三角	1022-U1	1022-U43	1022-U62	1022-U73	1004-21
1.5x3mm直槽	1022-U3	1022-U45	1022-U63	1022-U74	—
平锁芯	1022-U4	—	1022-U64	1022-U75	—
旋钮锁芯	—	—	—	1022-U82	—

附件



注意:
不适用于弹簧固定或卡式固定安装的锁体



锁舌可选择, t = 2

	镀锌钢	AISI 304
H = 7.5	1022-20	1022-20-PC
13.5	1022-07	1022-07-PC
19.5	1022-08	1022-08-PC

防护等级IP 65 :

- O型圈 (适用范围包括不锈钢产品)	1022-09
- 平垫圈 (只适用于螺母固定安装 , 包括不锈钢产品)	1022-10

按要求组装


不带O型圈	1022-990
带O型圈	1022-991

附件





黑色PE防尘盖	1022-23-01
---------	------------

注意:
使用防尘盖1022-23-01时, H值减小2mm
不适用于弹簧固定或卡式固定安装的转舌锁

适用范围:
小型机柜门及配电盘








小型旋钮转舌锁 产品系列 1022



锌合金旋钮及锁体，锌合金圆柱锁芯带不锈钢罩，镀锌钢螺钉和螺母或接地螺母
每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙

无锁芯 *	相同钥匙 2233X	不同钥匙		无锁芯 *	相同钥匙 2233X	不同钥匙
镀铬				黑色涂层		
1022-U29	1022-U31	1022-U33	螺母	1022-U37	1022-U39	1022-U41
1022-U30	1022-U32	1022-U34	接地螺母	1022-U38	1022-U40	1022-U42
镀锌钢锁舌, t=2						
H = 7,5	1022-20	H = 13.5	1022-07	H = 19.5	1022-08	



* = IP 65

适用范围:
小型机柜门及配电盘

其它附件见页码
— 备用钥匙




12B-140

锌合金旋钮及锁体，锌合金圆柱锁芯带不锈钢防尘片，镀锌钢螺钉和螺母或接地螺母
每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙


无锁芯 *	相同钥匙 2233X	不同钥匙		无锁芯 *	相同钥匙 2233X	不同钥匙
镀铬				黑色涂层		
1022-U48	1022-U50	1022-U52	螺母	1022-U54	1022-U56	1022-U58
1022-U49	1022-U51	1022-U53	接地螺母	1022-U55	1022-U57	1022-U59
镀锌钢锁舌, t=2						
H = 7.5	1022-20	H = 13.5	1022-07	H = 19.5	1022-08	

小型圆柱锁芯转舌锁







产品系列 1022



适用于螺母固定的孔型



适用于弹簧固定安装的孔型



镀铬锌合金或黑色PA+GF圆柱锁芯转舌锁, 锌合金圆柱锁芯带不锈钢防尘片, 镀锌钢波型防松垫片, 镀锌钢螺母或接地螺母

- 1) 带一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙
- 2) 带一把镀锌钢钥匙

	H	锌合金 + 螺母	锌合金 + 接地螺母	PA + 螺母
		1)	1)	2)
相同钥匙 2233X	7,5	1022-U16	1022-U22	1022-U65
	13,5	1022-U17	1022-U23	1022-U66
	19,5	1022-U18	1022-U24	1022-U67
不同钥匙	7,5	1022-U19	1022-U25	1022-U68
	13,5	1022-U20	1022-U26	1022-U69
	19,5	1022-U21	1022-U27	1022-U70
	H	锌合金 弹簧固定安装 1)		
相同钥匙 2233X	7,5	1022-U10		
	13,5	1022-U11		
	19,5	1022-U12		
不同钥匙	7,5	1022-U13		
	13,5	1022-U14		
	19,5	1022-U15		

适用范围:
小型机柜门及配电盘


其它附件见页码
— 备用钥匙

12B-140


压紧锁 产品系列 1022

防震、抗振型


此种转舌锁具有良好的防震功能。根据安装位置和工作状态，使用时需定期检查，并且进行必要的紧固。



开启状态
转动锁芯90°，锁舌随之转动。








锁闭位置
继续转动锁芯90°，锁舌沿轴向方向移动6mm。



压紧状态
开启顺序：
与锁闭顺序相反

其它附件见页码

— 防尘盖 1A-120
— 锁舌 1A-240
— 钥匙 12B-120






孔型


最大扭矩为2.5Nm

锌合金锁体和锁芯，镀锌钢轴和螺母，带弹簧和密封圈

	黑色涂层	镀铬
6mm四方	1022-U83	1022-U83-IA
6.5mm三角	1022-U85	1022-U85-IA
SW5 内六方锁芯	1022-U94	可以定制生产
1.5x3mm直槽	1022-U84	1022-U84-IA



直锁舌



折弯锁舌

镀锌钢锁舌		
GH = 19.5	H	GH = 19.5
直锁舌	25.5 - 32.5	1022-49
6mm折弯	19.5 - 26.5; 31.5 - 38.5	1022-50
12mm折弯	13.5 - 20.5; 37.5 - 44.5	1022-51

备注：
弯柄锁舌可以正反两面使用。
其它附件见页码
— 压紧锁 1A-220



享有专利的全封闭结构
手工安装和拆卸

安装说明：

右侧安装：
在锁闭状态插入预装好的锁块，然后确保与锁舌锁定在一起

左侧安装：
在开启状态下插入预装好的锁块，然后确保与锁舌锁定在一起


其它门板厚度可以定制生产！

其它锁舌可以定制生产！

其它附件见页码
— 钥匙

12B-120


安装：



锁舌 (集成在一起的锁体锁舌)


通过视觉和听觉判断锁舌是否完全锁闭

拆卸：





注！通过防护等级IP69K检测！

享有专利的锁闭方案的基本原理为：夹紧力越大，密封的效果越好
在受力 $\geq 65\text{ N}$ ，锁舌压缩距离 ≥ 1 的情况下，通过IP69K防护等级检测



孔型



黑色PA+GF锁块，带密封圈


6mm四方	1022-U89
6.5mm三角	1022-U90
1.5x3mm直槽	1022-U91

黑色PA+GF锁舌

Ts	H	
0.5 - 1.0 包括表面涂层	7,5	1022-56-01
	13,5	1022-56-02
	19,5	1022-56-03
1.0 - 1.5 包括表面涂层	7,5	1022-55-01
	13,5	1022-55-02
	19,5	1022-55-03
1.5 - 2.0 包括表面涂层	7,5	1022-54-01
	13,5	1022-54-02
	19,5	1022-54-03

中型2合1转舌锁






产品系列 1012



2合1

A型

B型



此种转舌锁有两种型式:

A型:


下压锁芯,
转动转舌锁,
锁舌进入卡位, 可防振

B型:

正常转动锁芯,
转舌锁即可使用.

注意:

转舌锁具有良好的防振功能, 根据
安装位置和工作状态, 使用时需定期
检查, 并且进行必要的紧固.



成套转舌锁:

镀镍锌合金锁体及锁芯, 黄铜螺母, 镀锌钢螺钉, 带弹簧垫圈和密封圈

钥匙

7mm四方	1012-U2	1004-36
6.5mm三角	1012-U1	1004-21
3mm双翅	1012-U3	1004-34
2x2.5mm直槽, 防硬币型	1012-U4	-

镀锌钢锁舌

H=20; L=46	1012-05
------------	---------

镀锌弹簧钢防松垫圈

	1012-06-JG
--	------------

黑色PE防尘盖

	1012-08
--	---------





注意:


使用防尘盖1012-08时, H值应减小
2mm

其它锁芯可以定制生产!

其它尺寸锁舌(H和L)可以定制生产

标准转舌锁 产品系列 1000





- 1 螺母固定转舌锁及锁芯
- 2 弹簧固定转舌锁及锁芯
- 3 带双翅旋钮卡式固定转舌锁
- 4 安全转舌锁
- 5 带扇形锁舌的转舌锁
- 6 径向锁销按钮锁
- 7 圆柱锁芯转舌锁
- 8 双翅旋钮转舌锁
- 9 T型手柄转舌锁
- 10 L型手柄转舌锁
- 11 带挂锁的转舌锁
- 12 带挂锁锁体的转舌锁
- 13 压紧锁
- 14 符合卫生标准的不锈钢压紧锁
- 15 可应用于卫生领域的转舌锁
- 16 ASSA圆柱锁旋钮芯转舌锁
- 17 可螺钉固定或焊接固定的转舌锁
- 18 异型半圆柱锁芯转舌锁


- 1B-120至1B-360, 1B-680至1B-860
- 1B-160
- 1B-160, 1B-760
- 1B-320至1B-360
- 1B-240
- 1B-380
- 1B-420
- 1B-540
- 1B-520, 1B-560
- 1B-580至1B-640
- 1B-680
- 1B-680
- 1B-220至1B-235
- 1B-837
- 1B-835
- 1B-840
- 1B-820
- 1B-850




1B-100




安装准备




将转舌锁穿过安装孔



安装螺母



安装完毕



接地可靠的转舌锁系列






使用图示的接地螺母，转舌锁可以达到VDE规范/第5节规定的要求。

接地螺母上有六个小齿，拧紧时它能刮去门板上的漆皮，从而形成金属连接。

对于当今的油漆质量，垫片不能形成有效的金属连接。

带IP 65集成式密封的转舌锁

产品系列 1000



带TPE*集成式密封的黑色PA6 GF30锁体, 带镀锌钢螺母

锁头直径	28	32
锁头高度	4	6
	1000-U155-D	1000-U46-D

黑色PA66 GF50锁芯, 包括镀锌钢螺钉

7mm四方	1000-U184-N2
8mm四方	1000-U185-N2
8mm三角	1000-U186-N2
3mm双翅	1000-U187-N2
5mm双翅	1000-U188-N2
2x4mm直槽	1000-U196-N2

按要求组装

1000-990


* TPE密封能防水, 水溶液, 酒精, 防冻液, 盐溶液(15%), 硫酸(98%), 盐酸和苛性钠溶液。
具有很好的耐水解性。长时间接触油类和燃料会发生膨胀或硬化。
临时在这些介质中浸泡没有问题。

注意:
用户自行组装时必须在锁芯上涂上油脂(凡士林)。





其它附件见页码

— 限位锁舌	1C-120
	至 1C-180
— 附件	从 1C-170
— 锁面	3B-140
— 钥匙	12B-120





转舌锁; 锁体GH=18和30-60; 锁芯; 密封圈
产品系列 1000




锁体的材质可选择, 带镀锌钢或不锈钢螺母或接地螺母

锁头直径 GH=18mm 锁头高度								
	螺母	接地螺母	螺母	接地螺母	螺母	接地螺母	螺母	接地螺母
镀铬锌合金	1000-U45	1000-U56	1000-U47	1000-U55	1000-U7	1000-U54	1000-U330	1000-U332
镀铬锌合金(带发泡密封圈)	1000-U45-G	1000-U56-G	1000-U47-G	1000-U55-G	1000-U7-G	1000-U54-G	-	-
黑色涂层锌合金	1000-U223	1000-U224	1000-U221	1000-U222	1000-U219	1000-U220	1000-U331	1000-U333
黑色涂层锌合金(带发泡密封圈)	1000-U223-G	1000-U224-G	1000-U221-G	1000-U222-G	1000-U219-G	1000-U220-G	-	-
黑色PA+GF V0	1000-U155	-	-	-	1000-U46	-	-	-
黑色PA+GF V0 (带发泡密封)	1000-U155-G	-	-	-	可以定制生产	-	-	-
303不锈钢								
(带发泡密封)	1000-U134	-	-	-	-	-	-	-
316不锈钢(带发泡密封圈)	1000-U530	-	-	-	-	-	-	-

锌合金、PA或不锈钢锁芯, 镀锌钢或不锈钢紧固件, 带密封圈 (只适用于不锈钢产品)

		镀铬锌合金	黑色涂层锌合金	黑色PA66 GF50	303不锈钢	316不锈钢
	锁芯	6mm四方	1000-U17	1000-U322	-	1000-U351
		7mm四方	1000-U1	1000-U323	1000-U184-N	1000-U531
		8mm四方	1000-U2	1000-U324	1000-U185-N	1000-U532
		8mm四方, 直槽	1000-U18	-	-	1000-U352
		6.5mm CNOMO三角	1000-U197	-	-	-
		7mm三角	1000-U3	1000-U325	-	1000-U334
		8mm三角	1000-U4	1000-U326	1000-U186-N	1000-U536
		9mm三角	1000-U194	-	-	-
		10mm三角	1000-U249	-	-	-
		3mm双翅	1000-U5	1000-U327	1000-U187-N	1000-U183
	星型手柄	5mm双翅	1000-U6	1000-U328	1000-U188-N	1000-U137
		10mm内六方	1000-U96	-	-	-
		6mm内四方	1000-U168	-	-	-
		7mm内四方	1000-U182	-	-	-
		8mm内四方	1000-U169	-	-	-
		奔驰型	1000-U20	-	-	-
		1.2x3mm直槽	1000-U195	-	-	-
		2x4mm直槽	1000-U142	1000-U329	1000-U196-N	1000-U630
		2x4mm直槽, 防硬币型	1000-U738	1000-U739	-	-
		皇冠型	1000-U336	-	-	-
	双翅旋钮 ①	Ø13mm东欧半圆型	1000-U509	-	-	1000-U729
		8mm 内六角 带销柱	1000-U757	-	-	1000-U757-01
				黑色涂层锌合金	黑色PA+GF/锌合金	黑色PA+GF/303不锈钢
	双翅旋钮 ②	星型手柄	-	-	1000-U13	1000-U138
		双翅旋钮 ①	-	-	1000-U78	1000-U510
		双翅旋钮 ②	-	1000-U910	-	-



GH	Ts
30 mm	1,5 至 20 mm
36 mm	1,5 至 26 mm
40 mm	1,5 至 30 mm
50 mm	1,5 至 40 mm
60 mm	1,5 至 50 mm

组装说明



防护等级IP 65:

*** 平垫圈	1000-23
*** O型圈	1000-24

防护等级IP 66:

集成式密封圈	1000-U769
--------	-----------

防护等级IP 69K:

** 集成式密封	1000-U841
----------	-----------

按要求组装:

不带O型圈	1000-990
带O型圈	1000-991

锁体的材质可选择, 带镀锌钢或不锈钢螺母或接地螺母
锌合金或303不锈钢连接件; 镀锌钢或不锈钢螺钉

GH (mm)	镀铬锌合金		黑色涂层锌合金		黑色PA	AISI 316
	螺母	接地螺母	螺母	接地螺母	螺母	螺母
30	1000-U51	1000-U65	1000-U225	1000-U226	1000-U876	1000-U878
- 连接件			1000-U164			1000-U879
36	1000-U246	1000-U248	1000-U317	1000-U318	-	-
- 连接件			1000-U198			-
40	1000-U66	1000-U67	1000-U227	1000-U228	1000-U737	-
- 连接件			1000-U165			-
50	1000-U68	1000-U69	1000-U229	1000-U230	1000-U736	-
- 连接件			1000-U166			-
60	1000-U504	1000-U505	1000-U506	1000-U507	-	-
- 连接件			1000-U535			-



** 包括不锈钢产品

* 只有在锁体、锁芯和锁舌完整组装后供货, 才可达到此密封要求

注意:

转舌锁组装说明 1B-105


其它附件见页码

- 锁体	1B-760
	1B-680
	1B-820
- 带扇形锁舌的转舌锁	1B-240
- 限位锁舌	1C-120
	至 1C-180
- 附件	从 1C-170
- 锁芯及双翅旋钮	1B-720
- 锁面	3B-140
- 外装式门锁	12A-220
- 钥匙	12B-120



塑料转舌锁

产品系列 1000


螺母固定




弹簧固定



卡式固定



孔型



黑色PA+GF锁体, 带螺母固定或301不锈钢弹簧固定片

黑色PA锁体, 带O型圈

*螺母固定	弹簧固定	Ts	卡式固定
1000-U675	1000-U709	1,4 *	1000-U695
		2,0	1000-U696

黑色PA锁芯, 镀锌钢波形垫圈和自攻螺钉

7mm四方	1000-U666
8mm四方	1000-U676
8mm三角	1000-U667
3mm双翅	1000-U677
5mm双翅	1000-U678
2x4mm直槽	1000-U679
Ø13mm东欧半圆型	1000-U680
双翅锁芯 (IP50) 按要求可达到IP65	1000-U711

锁舌可选择

H	镀锌钢, t=4	黑色PA
18	1000-5046	1000-386-18
20	1000-5161	1000-386-20
22	1000-5119	1000-386-22
24	-	1000-386-24
28	1000-5164	1000-386-28
30	-	1000-386-30

防护等级IP 65(*见锁体):

平垫圈(用于螺母固定)	1000-23
O型圈	1000-24

注意:

转舌锁组装说明

1B-105

其它附件见页码


- 双翅旋钮锁芯	1B-720
- 扣手(用于螺母固定)	1C-320
- 防尘盖(用于螺母固定)	1C-320
- 钥匙	12B-120

手工安装转舌锁

产品系列 1000


安装:

示例
见右面





产品特点


- 简单快捷的手工安装节约了成本
- 运行稳定 (没有内部旋转构造)
- 可选择使用嵌入式锁舌安全帽
- 自我密封达到最高的防护等级要求
- 增加了防止安装过紧的安全保护
- 可以按照用户要求进行金属箔表面设计
- 标准孔型
- 享有专利!





1型




1型



2型



2型



1型
组装说明



2型
组装说明



锁块
锌合金锁芯带O型圈：
1型：黑色PA+GF锁体带发泡密封
2型：黑色或灰色RAL 7004 PA+GF锁体带集成的TPE密封
黑色PA+GF 90°铰链
按照用户要求进行金属箔表面设计

A = 发泡密封 B = TPE 密封	1型 A	2型 B		
	黑色	黑色	亚光铬金属箔	不锈钢拉丝金属箔
6mm四方	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
7mm四方	1000-U902	1000-U914	1000-U918	1000-U922
8mm四方	1000-U903	1000-U915	1000-U919	1000-U923
8mm四方, 带M6螺钉和双翅旋钮	1000-U908	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
6.5mm CNOMO三角	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
7mm三角	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
8mm 三角	1000-U904	1000-U916	1000-U920	1000-U924
3mm双翅	1000-U905	1000-U913	1000-U912	1000-U909
5mm 双翅	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
8mm内六方	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
8mm内六方, 带销柱	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
10mm内六方	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
6mm内四方	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
7mm内四方	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
8mm内四方	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
奔驰型	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
1.2x3mm直槽	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
2x4mm直槽	1000-U907	1000-U917	1000-U921	1000-U925
2x4mm直槽, 防硬币型	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
管型锁芯, 带标识	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
黑色PA+GF锁舌				
H	Ts = 1.0 - 1.5 *	Ts = 1.5 - 2.0 *	Ts = 2.0 - 2.5 *	Ts = 2.5 - 3.0 *
18	1000-590	1000-591	1000-592	1000-593
22	1000-594	1000-595	1000-602	1000-597
24	1000-598	1000-599	1000-600	1000-601
黑色PA+GF嵌入式锁舌安全帽				
				1000-603



1型



2型



* 包括表面涂层

其它附件见页码
 - 双翅旋钮及锁芯
 - 钥匙

1B-720
 12B-120



PA转舌锁及锁舌



镀锌钢转舌锁及锁舌

安装说明：

右侧安装：
在锁闭状态下，将预先安装好的锁芯部件穿过孔型，与嵌入式锁舌部件固定在一起


左侧安装：
在开启状态下，将预先安装好的锁芯部件穿过孔型，与嵌入式锁舌部件固定在一起

其它门板厚度可以定制生产！

其它附件见页码

— 锁舌 (1型; GH=18) 1C-120
— 钥匙 12B-120

安装：




卡入式锁体 (适用于1000系列锁舌)

卡入式锁体安装完成时即可以看到也可以听到

示例
见右面

拆卸：





锁芯模块

享有专利，完全自我密封保护


手工安装和拆卸

产品特点


- 简单快捷的手工安装节约了成本
- 可以选择塑料或钢材质的锁舌
- 适用于多种标准锁舌
- 使用钢锁舌的闭合力相当于EMKA标准锌合金铸造转舌锁
- 运行稳定 (没有内部旋转构造)
- 自我密封设计达到最高的防护等级要求 (专利设计)
- 增加了防止安装过紧的安全保护
- 标准孔型
- 享有专利



* 包括表面涂层



孔型



黑色PA+GF锁芯模块，带密封圈

7mm四方	1000-U883
8mm四方	可以定制生产
8mm三角	可以定制生产
3mm双翅	1000-U895
5mm双翅	1000-U873
1.5x3mm直槽	可以定制生产

黑色PA+GF卡入式锁体 (适用于1000系列锁舌)

Ts = 0.5 - 1.0 包括表面涂层	1000-551-02
Ts = 1.0 - 1.5 包括表面涂层	1000-551-01
Ts = 1.5 - 2.0 包括表面涂层	1000-551

压紧锁


产品系列 1000

防震、抗振型

此种转舌锁具有良好的防振功能。根据安装位置和工作状态，使用时需定期检查，并且进行必要的紧固。



不锈钢产品




产品特点


- 设计结构紧凑
- 可以与GH=18mm的转舌锁替换使用
- 防火等级达到DIN EN 45545-2 with E20
- 短锁体GH=18mm
- 发泡密封
- 标准孔型

锁体和锁芯的材质可以按照用户的要求选用，镀锌钢或不锈钢螺母和螺钉，带弹簧和密封圈

	黑色涂层锌合金	镀铬锌合金	AISI 316
6mm四方	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
7mm四方	可以定制生产	1000-U859-IA	1000-U859-PH
8mm四方	1000-U852	1000-U852-IA	1000-U852-PH
6.5mm CNOMO三角	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
7mm三角	可以定制生产	1000-U864-IA	1000-U864-PH
8mm三角	1000-U853	可以定制生产	1000-U853-PH
9mm三角	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
10mm三角	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
3mm双翅	1000-U854	可以定制生产	1000-U854-PH
5mm双翅	1000-U855	可以定制生产	1000-U855-PH
11mm外六方，带标记	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
8mm内六方	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
8mm内六方，带销柱	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
10mm内六方	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
6mm内四方	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
7mm内四方	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
8mm内四方	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
奔驰型	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
1.2x3mm直槽	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
2x4mm直槽	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
2x4mm直槽，防硬币型	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
皇冠型	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
轨道机车专用转舌锁	1000-U856	可以定制生产	1000-U856-PH
管型锁芯，带标识	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产



开启状态
转动锁芯90°，锁舌随之转动。



锁闭位置
继续转动锁芯90°，锁舌沿轴向方向移动4.5mm



压紧状态
开启顺序：
与锁闭顺序相反

其它附件见页码
— 无限位锁舌


(不适用于带连杆的锁舌)
— 附件 从 1C-120
— 锁面 从 1C-320
— 钥匙 3B-140
12B-120

可调节锁舌的压紧锁

产品系列 1000

防震、抗振型


此种转舌锁具有良好的防振功能。根据安装位置和工作状态，使用时需定期检查，并且进行必要的紧固。




黑色涂层锌合金锁体和锁芯，锌合金或镀锌钢手柄轴，镀锌钢螺母和垫片，带弹簧和密封圈

	锌合金手柄轴	镀锌钢手柄轴
6mm 四方 带箭头	可以定制生产	可以定制生产
7mm 四方 带箭头	1000-U786	1000-SU720
8mm四方, 带箭头	1000-U799	1000-SU861
6.5mm CNOMO三角	可以定制生产	可以定制生产
7mm三角	1000-U794	1000-SU724
8mm三角	1000-U802	1000-SU725
9mm三角	可以定制生产	可以定制生产
10mm三角	可以定制生产	可以定制生产
3mm双翅	1000-U803	1000-SU730
5mm双翅	1000-U804	1000-SU752
11mm外六方, 带标识	1000-U816	1000-SU324
8mm内六方	1000-U808	1000-SU735
8mm内六方, 带销柱	可以定制生产	1000-SU733
10mm内六方	可以定制生产	可以定制生产
6mm内四方	可以定制生产	可以定制生产
7mm内四方	可以定制生产	可以定制生产
8mm内四方	1000-U812	可以定制生产
奔驰型	可以定制生产	可以定制生产
1.2x3mm直槽	可以定制生产	可以定制生产
2x4mm直槽	1000-U813	可以定制生产
2x4mm直槽, 防硬币型	可以定制生产	可以定制生产
皇冠型	可以定制生产	可以定制生产
轨道机车专用转舌锁	可以定制生产	可以定制生产
管型锁芯, 带标识	1000-U830	1000-SU736
双翅旋钮	1000-U880	可以定制生产


Beschlagteile



开启状态
转动锁芯90°, 锁舌随之转动



锁闭位置
继续转动锁芯90°, 锁舌沿轴向方向移动6mm.



压紧状态
开启顺序：
与锁闭顺序相反

注意：
只能使用无限位锁舌


其它附件见页码

— 不锈钢 8A-232
— 锁舌 (GH=31) 1C-137
— 附件 从 1C-320
— 锁面 3B-140
— 钥匙 12B-120

可调节锁舌高度或固定锁舌高度的带手柄压紧锁


产品系列 1000

T型手柄压紧锁




开启状态

转动手柄旋转90°，锁舌也随之转动



锁闭位置

继续转动手柄旋转90°，锁舌沿轴向方向移动6mm。




压紧状态

钥匙可以拔出

开启顺序：

与锁闭顺序相反

带T型手柄的压紧锁



注意：


只适用于B型无限位锁舌！

防震、抗振型



压紧锁具有良好的防震功能。

根据安装位置和工作状态，使用时需定期检查，并且进行必要的紧固

带双翅旋钮的压紧锁



带L型手柄的压紧锁



可按照要求提供不锈钢产品



黑色涂层锌合金手柄和锁体，锌合金圆柱锁芯，带不锈钢罩和防尘片，镀锌钢螺母、螺钉和垫片，带弹簧和密封圈

每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙。钥匙可以在开启和锁闭两个位置拔出

A型：适用于固定锁舌高度

双翅旋钮	1000-U826	1000-U827	1000-U828
T型手柄	1000-U820	1000-U821	1000-U822
L型手柄	1000-U823	1000-U824	1000-U825

B型：适用于可调节锁舌高度

双翅旋钮	1000-U790	1000-U789	1000-U791
T型手柄	1000-U785	1000-U784	1000-U792
L型手柄	1000-U788	1000-U787	1000-U793

其它附件见页码

固定锁舌高度

— 有限位或无限位锁舌

从 1C-120

(不适用于带连杆的锁舌)

可调节锁舌高度

— 锁舌 (GH=45)

1C-137

适用于两种类型

— T型手柄盖

1C-340

— 备用钥匙

12B-140

直观显示开启状态标识压紧锁


产品系列 1000

防震、抗振型

此种压紧锁具有防震设计。根据安装位置和工作状态，使用时必须定期检查，并且进行必要的紧固。

压紧锁与防尘盖（页码1C-330）一起使用时，安全效果更好：

另外，红色显示环可见时，防尘盖不能盖紧



开启状态
锁芯模块转动90°，锁舌随之转动



锁闭位置
继续转动锁芯90°，锁舌沿轴向方向移动6mm.



压紧状态
开启顺序：
与锁闭顺序相反





其它附件见页码

- 有限位或无限位锁舌 从 1C-120
(不适用于带连杆的锁舌)
- 附件 从 1C-320
- 锁面 3B-140
- 钥匙 12B-120

压紧状态



开启状态



黑色涂层锌合金锁体和锁芯，红色指示环，镀锌钢螺母和螺钉，带弹簧和密封圈

8mm四方

1000-U846

联邦铁路专用锁芯




1000-U848

带扇形锁舌的转舌锁




产品系列 1000

Beschlagteile





A型



B型



B型



孔型



270°限位锁体

扇形锁舌

A型	镀锌钢, 无限位			1000-127
	镀锌钢, 有限位			1000-244
B型	锌合金, 有限位			1000-387

锌合金锁体, 表面处理可选择, 镀锌钢螺母; 锌合金连接件和定位垫圈, 镀锌钢螺钉

Ts	H	HA	HB	锌合金锁体		锌合金连接件 (锁芯从前面连接)	锌合金垫片 H尺寸大5mm和镀锌 钢螺钉
1.5-				镀铬	黑色涂层		
8	19	19	27	1000-U157	1000-U231	不需要	1000-U539
20	31	31	39	1000-U158	1000-U232	1000-U164	1000-U540
26	37	37	45	1000-U247	1000-U250	1000-U198	1000-U541
30	41	41	49	1000-U159	1000-U233	1000-U165	1000-U542
40	51	51	59	1000-U160	1000-U234	1000-U166	1000-U543

注:

转舌锁组装说明 1B-105


其它附件见页码

— 锁芯 1B-140
— IP 65或IP 66 1B-140
— 附件 从 1C-320
— 锁面 3B-140
— 钥匙 12B-120

注意：


安全转舌锁

产品系列 1000



右装式

此种转舌锁具有良好的防振功能, 根据安装位置和工作状态, 使用时需定期检查, 并且进行必要的紧固。



不锈钢产品

EMKA

目录
1 转舌锁

Beschlagteile



INOX
AISI
3..

用钥匙向下压锁芯, 再转动锁舌



锁舌定位位置
双翅型钥匙不能拔出



黄铜锁体, 锌合金锁芯, 镀锌钢螺钉和螺母 或接地螺母, 带密封圈	黑色涂层		镀铬	
	无 防尘盖	有	无 防尘盖	有
3mm双翅, 右装	1000-U252-01	1000-U687	1000-U202-01	1000-U691
3mm双翅, 左装	1000-U254-01	1000-U688	1000-U204-01	1000-U692
5mm双翅, 右装	1000-U256-01	1000-U689	1000-U206-01	1000-U693
5mm双翅, 左装	1000-U258-01	1000-U690	1000-U208-01	1000-U694
6mm四方, 左/右装	1000-U260-01	—	1000-U210-01	—
7mm四方, 左/右装	1000-U262-01	—	1000-U212-01	—
8mm四方, 左/右装	1000-U264-01	—	1000-U214-01	—
7mm三角, 左/右装	1000-U266-01	—	1000-U216-01	—
8mm三角, 左/右装	1000-U268-01	—	1000-U218-01	—
2x4mm直槽, 左/右装	1000-U652-01	—	1000-U655-01	—
Ø13东欧半圆型, 90°和 180°限位, 左/右装	1000-U713-01	—	—	—
303不锈钢轨道车专用锁芯, 左/右装	1000-U732-01	—	1000-U733-01	—
303不锈钢锁体, 锁芯, 螺钉和螺母, 带密封圈	无 防尘盖		有	
3mm双翅, 右装	1000-U714-01	1000-U725		
3mm双翅, 左装	1000-U715-01	1000-U726		
5mm双翅, 右装	1000-U716-01	1000-U727		
5mm双翅, 左装	1000-U717-01	1000-U728		
6mm四方, 左/右装	1000-U718-01	—		
7mm四方, 左/右装	1000-U719-01	—		
8mm四方, 左/右装	1000-U720-01	—		
7mm三角, 左/右装	1000-U721-01	—		
8mm 三角 左/右装	1000-U722-01	—		
2x4mm直槽, 左/右装	1000-U723-01	—		
Ø13mm东欧半圆型, 90°和 180°限位, 左/右装	1000-U724-01	—		
轨道车专用锁芯, 左/右装	1000-U710-01	—		
Ø8.6mm直槽, 左/右装	1000-U712-01	—		

安全转舌锁

抗振动. 双翅型安全转舌锁只能在锁闭位置拔出钥匙。

双翅型钥匙孔符合DIN 43668钥匙要求。
防水和防尘性能达到DIN 40050标准IP 65要求。

只能在安装锁舌状态供货。

其它附件见页码

— 限位锁舌附件 (不适用于连杆锁锁舌) 1C-120
— 锁面 1C-320
— 钥匙 1C-360
— 锁面 3B-140
— 钥匙 12B-120



下压锁芯后，转舌锁方可转动

安全转舌锁：
此种转舌锁具有良好的防振功能，根据安装位置和工作状态，使用时需定期检查，并且进行必要的紧固

注意：
使用扣手时，H值减小2mm。(见页码 1C-320)


其它附件见页码

— 无限位锁舌 1C-120
— 附件 1C-320
至 1C-380
— 钥匙 12B-120

不带防尘片的安全转舌锁 产品系列 1000




不锈钢产品





锁舌

锁芯



孔型




锁体和锁芯的材质可选择，镀锌钢接地螺母和螺钉，或不锈钢螺母和螺钉，带弹簧和密封圈


	镀铬锌合金	316不锈钢
6mm四方	可以定制生产	1000-U817-01PH
7mm四方	1000-U817-02IA	可以定制生产
8mm四方	1000-U817-03IA	1000-U817-03PH
8mm四方，直槽	可以定制生产	可以定制生产
6.5mm CNOMO三角	可以定制生产	可以定制生产
7mm三角	1000-U817-04IA	可以定制生产
8mm三角	1000-U817-05IA	1000-U817-05PH
9mm三角	可以定制生产	可以定制生产
10mm三角	可以定制生产	1000-U817-07PH
3mm双翅	1000-U817-08IA	可以定制生产
5mm双翅	可以定制生产	可以定制生产
8mm内六方	可以定制生产	1000-U817-24PH
10mm内六方	可以定制生产	可以定制生产
6mm内四方	可以定制生产	可以定制生产
7mm内四方	可以定制生产	可以定制生产
8mm内四方	可以定制生产	可以定制生产
奔驰型	可以定制生产	可以定制生产
1.2x3mm直槽	1000-U817-16IA	可以定制生产
2x4mm直槽	1000-U817-17IA	可以定制生产
2x4mm直槽，防硬币型	可以定制生产	可以定制生产
皇冠型	可以定制生产	可以定制生产
Ø13mm东欧半圆型	可以定制生产	可以定制生产
8mm内六方，带销柱	可以定制生产	可以定制生产
轨道机车专用锁芯	1000-U817-23IA	可以定制生产

带防尘片的安全转舌锁


产品系列 1000



不锈钢产品



三角或四方锁芯



双翅锁芯

下压锁芯后, 转舌锁方可转动

锁体和锁芯的材质可选择, 锌合金防尘片, 镀锌钢接地螺母和螺钉, 或不锈钢螺母和螺钉, 带弹簧和密封圈

	镀铬锌合金	316不锈钢
6mm 内四方	可以定制生产	可以定制生产
7mm 内四方	1000-U818-02IA	可以定制生产
8mm 内四方	1000-U818-03IA	可以定制生产
8mm 内四方, 直槽	可以定制生产	可以定制生产
6.5mm CNOMO三角	可以定制生产	可以定制生产
7mm三角	1000-U818-04IA	可以定制生产
8mm三角	1000-U818-05IA	可以定制生产
9mm三角	可以定制生产	可以定制生产
10mm三角	可以定制生产	可以定制生产

锁体和锁芯的材质可选择, 锌合金防尘片, 镀锌钢接地螺母和螺钉, 或不锈钢螺母和螺钉, 带弹簧和密封圈

	镀铬锌合金	316不锈钢
3mm双翅, 右装	1000-U819-01IA	可以定制生产
3mm双翅, 左装	1000-U819-03IA	可以定制生产
5mm双翅, 右装	1000-U819-02IA	可以定制生产
5mm双翅, 左装	1000-U819-04IA	可以定制生产

安全转舌锁:
此种转舌锁具有良好的防振功能, 根据安装位置和工作状态, 使用时需定期检查, 并且进行必要的紧固


双翅型钥匙只能在锁闭位置拔出

双翅型钥匙孔符合DIN 43668标准.




注意:
使用扣手时, H值减小2mm.(见页码 1C-320)

其它附件见页码


— 无限位锁舌 1C-120
— 附件 1C-320
至 1C-380
— 钥匙 12B-120



下压后，锁芯方可转动！



孔型



安全转舌锁：
此种转舌锁具有良好的防振功能，
根据安装位置和工作状态，使用时
需定期检查，并且进行必要的紧固

使用扣手时，H值减小2mm.(见页
码 1C-320)

其它附件见页码


- 限位锁舌 1C-120
- 附件 1C-160
- 附件 1C-320
- 钥匙 至 1C-380
- 钥匙 12B-120

黑色锌合金转舌锁，镀锌钢接地螺母和螺钉，带密封圈，钥匙可以在开启和锁闭两个位置拔出
8mm三角，左/右装 1000-U835

东欧半圆型安全转舌锁

产品系列 1000

Beschlagteile



注意:
非标准孔型

沿箭头方向弹性固定的锁芯 (Ø13mm东欧半圆型锁芯), 只能用钥匙开启. 钥匙只能在锁闭位置拔出.



锌合金或PA锁体, 镀锌合金锁芯

黑色涂层锌合金	1000-U746-01
黑色PA	1000-U747

锌合金钥匙


1004-45

镀锌钢锁舌

H值(mm)	产品编号:	H值(mm)	产品编号:
13	1000-112	29	1000-16
15	1000-22	31	1000-15
17	1000-113	33	1000-14
19	1000-21	34	1000-27
22	1000-20	35	1000-50
23	1000-19	37	1000-13
25	1000-18	39	1000-28
27	1000-17		

其它锁舌按要求提供

应用领域:
东欧电力企业




使用圆柱锁芯和相应的其它锁芯，
可用于 1 点和 3 点锁闭。

注意：
组装供货可达到防护等级IP 65和
IP 66要求！

其它附件见页码

— 限位锁舌	1C-120
	至 1C-180
— 附件	从 1C-170
— 锁面	3B-140
— 备用钥匙	12B-140








安全转舌锁：
可以用四方锁芯替换圆柱锁芯，使用四方钥匙达到更大的扭矩。

黑色涂层锌合金安全转舌锁锁体，圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片，镀铬锌合金6mm四方锁芯，镀锌钢接地螺母和紧固件
每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙

EK333相同钥匙	1048-U22
不同钥匙	1048-U23
6mm外四方钥匙	1004-29-01
达到IP 65要求:	
平垫圈	1000-23
O型圈	1000-24
达到IP 66要求:	
集成式密封圈	1000-U769


径向锁销按钮锁

产品系列 1000



径向锁销按钮锁:

90°旋转钥匙解除按钮锁定, 然后使用按钮开启. 钥匙可以在开启和锁闭两个位置拔出.



应用领域:

计算机机箱
德国联邦铁路

注意:

使用扣手时, H值应从20mm减小到18mm, Ts≤6 mm.



锌合金锁体, 镀镍锌合金或黄铜按钮锁芯, 镀锌合金锁柱, 镀锌钢螺母

	镀铬	黑色涂层
相同钥匙 20001	1000-U742	1000-U751
不同钥匙	1000-U743	1000-U752

其它附件见页码

— 扣手
— 锁面

1C-320
3B-140




钥匙可以在开启和锁闭两个位置拔出



其它附件见页码

- 限位锁舌 (不适用于带连杆的锁舌) 从 1C-120 1C-160
- 弹力锁舌 1C-180
- 附件 1C-320 1C-360 1C-380
- 锁面 3B-140
- 备用钥匙 12B-140

圆柱锁芯转舌锁 产品系列 1000



锁体及圆柱锁芯
锁舌



圆柱锁芯转舌锁, 锌合金锁体表面处理可选择, 锌合金圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片, 带镀锌钢螺钉和螺母
每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙

	螺母 镀铬	接地螺母	螺母 黑色涂层	接地螺母
D=28mm				
EK333相同钥匙	1048-U6	1048-U8	1048-U14	1048-U16
不同钥匙	1048-U7	1048-U9	1048-U15	1048-U17
D=32mm				
EK333相同钥匙	1048-U1	1048-U3	1048-U10	1048-U12
不同钥匙	1048-U2	1048-U4	1048-U11	1048-U13

316不锈钢圆柱锁芯转舌锁, 不锈钢螺钉和齿形垫圈
每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙

EK333相同钥匙; D = 28 mm	1048-U6-PH	-
不同钥匙; D = 28 mm	1048-U7-PH	-


圆柱锁芯转舌锁, 黑色PA+GF锁体及圆柱锁芯
镀锌钢螺钉, 黑色PA或镀锌钢螺母
每个圆柱锁芯配备一把镀锌钢钥匙

	螺母 黑色涂层	接地螺母 锌合金螺母	螺母 黑色PA螺母	接地螺母
D=28mm				
EK333相同钥匙	1048-U18	-	1048-U27	-
不同钥匙	1048-U19	-	1048-U28	-
D=32mm				
EK333相同钥匙	1048-U20	-	1048-U25	-
不同钥匙	1048-U21	-	1048-U26	-

板型手柄转舌锁, 小型T型手柄转舌锁

产品系列 1000


圆柱锁芯板型手柄转舌锁



黑色PA+GF手柄, 黑色涂层锌合金锁体, 锌合金圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片, 镀锌钢螺母或接地螺母, 镀锌钢紧固件, 带密封圈
每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙。钥匙可以在开启和锁闭两个位置拔出

	螺母	接地螺母
EK333相同钥匙	-	1000-U844
不同钥匙	-	1000-U845



小型T型手柄转舌锁



黑色PA+GF手柄, 黑色涂层锌合金锁体, 锌合金圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片, 镀锌钢螺母或接地螺母, 镀锌钢紧固件, 带密封圈
每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙。钥匙可以在开启和锁闭两个位置拔出

	螺母	接地螺母
无锁芯	1000-U775	1000-U775-01
* EK333相同钥匙	1000-U773	1000-U773-01
* 不同钥匙	1000-U774	1000-U774-01

Beschlagteile








* IP 65

其它附件见页码

- 限位锁舌	1C-120
- 附件	1C-180
- 锁面	1C-340
- 备用钥匙	3B-140
	12B-140

双翅旋钮转舌锁

产品系列 1000



孔型

锌合金圆柱锁芯

每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙
镀锌钢螺母和螺钉
钥匙可以在开启和锁闭两个位置拔出

PA圆柱锁芯

每个圆柱锁芯配备一把镀镍钢钥匙
镀锌钢螺母和螺钉
钥匙可以在开启和锁闭两个位置拔出

双翅旋钮

镀铬锌合金手柄和锁体，带密封圈。带镀锌钢螺母或接地螺母和镀锌钢螺钉。
锌合金圆柱锁芯，带不锈钢罩和防尘片

IP 65

GH 18 mm	Ts 1.5- 8 mm	无锁芯	EK333相同钥匙	不同钥匙
带螺母		1000-U149	1000-U150	1000-U151
带接地螺母		1000-U152	1000-U153	1000-U154
30 mm	20 mm			
带螺母		1000-U269	1000-U271	1000-U273
带接地螺母		1000-U270	1000-U272	1000-U274
40 mm	30 mm			
带螺母		1000-U275	1000-U277	1000-U279
带接地螺母		1000-U276	1000-U278	1000-U280
50 mm	40 mm			
带螺母		1000-U281	1000-U283	1000-U285
带接地螺母		1000-U282	1000-U284	1000-U286
60 mm	50 mm			
带螺母		1000-U633	1000-U635	1000-U637
带接地螺母		1000-U634	1000-U636	1000-U638



双翅旋钮

黑色涂层锌合金手柄和锁体, 带镀锌钢螺母或接地螺母和螺钉, 带密封圈. 锌合金圆柱锁芯, 带不锈钢罩和防尘片

IP 65

GH 18 mm	Ts 1.5- 8 mm	无锁芯	EK333相同钥匙	不同钥匙
带螺母		1000-U241	1000-U237	1000-U239
带接地螺母		1000-U242	1000-U238	1000-U240
30 mm	20 mm			
带螺母		1000-U403	1000-U405	1000-U407
带接地螺母		1000-U404	1000-U406	1000-U408
40 mm	30 mm			
带螺母		1000-U409	1000-U411	1000-U413
带接地螺母		1000-U410	1000-U412	1000-U414
50 mm	40 mm			
带螺母		1000-U415	1000-U417	1000-U419
带接地螺母		1000-U416	1000-U418	1000-U420
60 mm	50 mm			
带螺母		1000-U639	1000-U641	1000-U643
带接地螺母		1000-U640	1000-U642	1000-U644

双翅旋钮

316不锈钢手柄, 锁体, 螺母和螺钉, 带密封圈

IP 65

GH 18 mm	Ts 1.5- 8 mm	无锁芯	EK333相同钥匙	不同钥匙
带螺母		1000-U665	1000-U150-PH	1000-U151-PH


双翅旋钮

黑色PA手柄, 黑色涂层锌合金锁体, 带镀锌钢螺母或接地螺母和螺钉, 带密封圈. 锌合金圆柱锁芯, 带不锈钢罩和防尘片

IP 65

黑色PA手柄, 锁体, 圆柱锁芯和螺母(IP 40)

GH 18 mm	Ts 1.5- 8 mm	无锁芯	EK333相同 钥匙	不同钥匙	EK333相同 钥匙	不同钥匙
带螺母		1000-U343	1000-U345	1000-U347	1000-U754	1000-U753
带接地螺母		1000-U344	1000-U346	1000-U348	-	-
30 mm	20 mm					
带螺母		1000-U512	1000-U514	1000-U516	-	-
带接地螺母		1000-U513	1000-U515	1000-U517	-	-
40 mm	30 mm					
带螺母		1000-U518	1000-U520	1000-U522	-	-
带接地螺母		1000-U519	1000-U521	1000-U523	-	-
50 mm	40 mm					
带螺母		1000-U524	1000-U526	1000-U528	-	-
带接地螺母		1000-U525	1000-U527	1000-U529	-	-
60 mm	50 mm					
带螺母		1000-U645	1000-U647	1000-U649	-	-
带接地螺母		1000-U646	1000-U648	1000-U650	-	-






其它附件见页码

- 限位锁舌	1C-120
	至 1C-180
- 附件	从 1C-340
- 锁面	3B-140
- 备用钥匙	12B-140

T型手柄转舌锁

产品系列 1000




孔型

每个圆柱锁芯配备一把黑色
PA+GF手柄亮银色钢钥匙, 镀锌
钢螺母和螺钉, 钥匙可以在开启
和锁闭两个位置拔出.

T型手柄转舌锁
可以使用KABA 1036系列锁芯作为标准锁闭, 也可以按照用户要
求构成主钥匙系统

T型手柄		镀铬锌合金锁体和手柄, 镀锌钢螺母或接地螺母, 镀锌钢螺钉, 带密封圈, 锌合金圆柱锁芯, 带不锈钢罩和防尘片		
IP 65				
GH 18 mm	Ts 1.5 - 8 mm	无锁芯	EK333相同钥匙	不同钥匙
带螺母		1000-U9	1000-U10	1000-U11
带接地螺母		1000-U60	1000-U61	1000-U62
30 mm	20 mm			
带螺母		1000-U116	1000-U118	1000-U120
带接地螺母		1000-U117	1000-U119	1000-U121
40 mm	30 mm			
带螺母		1000-U122	1000-U124	1000-U126
带接地螺母		1000-U123	1000-U125	1000-U127
50 mm	40 mm			
带螺母		1000-U128	1000-U130	1000-U132
带接地螺母		1000-U129	1000-U131	1000-U133
60 mm	50 mm			
带螺母		1000-U594	1000-U596	1000-U598
带接地螺母		1000-U595	1000-U597	1000-U599



T型手柄

黑色涂层锌合金手柄和锁体, 镀锌钢螺母或接地螺母和螺钉,
带密封圈. 锌合金圆柱锁芯, 带不锈钢罩和防尘片

IP 65

GH 18 mm	Ts 1.5- 8 mm	无锁芯	EK333相同钥匙	不同钥匙
带螺母		1000-U337	1000-U338	1000-U339
带接地螺母		1000-U340	1000-U341	1000-U342
30 mm	20 mm			
带螺母		1000-U372	1000-U374	1000-U376
带接地螺母		1000-U373	1000-U375	1000-U377
40 mm	30 mm			
带螺母		1000-U378	1000-U380	1000-U382
带接地螺母		1000-U379	1000-U381	1000-U383
50 mm	40 mm			
带螺母		1000-U384	1000-U386	1000-U388
带接地螺母		1000-U385	1000-U387	1000-U389
60 mm	50 mm			
带螺母		1000-U600	1000-U602	1000-U604
带接地螺母		1000-U601	1000-U603	1000-U605

T型手柄

316不锈钢手柄, 锁体, 螺母和螺钉, 带密封圈

IP 65

GH 18 mm	Ts 1.5- 8 mm	无锁芯	EK333相同钥匙	不同钥匙
带螺母		1000-U664	1000-U10-PH	1000-U11-PH

T型手柄

黑色PA手柄, 黑色涂层锌合金锁体, 镀锌钢螺母或接地螺母和
螺钉, 带密封圈, 锌合金圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片

IP 65


GH 18 mm	Ts 1.5- 8 mm	无锁芯	EK333相同钥匙	不同钥匙
带螺母		1000-U546	1000-U548	1000-U550
带接地螺母		1000-U547	1000-U549	1000-U551
30 mm	20 mm			
带螺母		1000-U552	1000-U554	1000-U556
带接地螺母		1000-U553	1000-U555	1000-U557
40 mm	30 mm			
带螺母		1000-U558	1000-U560	1000-U562
带接地螺母		1000-U559	1000-U561	1000-U563
50 mm	40 mm			
带螺母		1000-U564	1000-U566	1000-U568
带接地螺母		1000-U565	1000-U567	1000-U569
60 mm	50 mm			
带螺母		1000-U606	1000-U608	1000-U610
带接地螺母		1000-U607	1000-U609	1000-U611

其它附件见页码


— 限位锁舌	1C-120
	至 1C-180
— 附件	从 1C-340
— 锁面	3B-140
— 备用钥匙	12B-140

L型手柄转舌锁

产品系列 1000




每个圆柱锁芯配备一把黑色
PA+GF手柄亮银色钢钥匙, 镀
锌钢螺母和螺钉. 钥匙可以在开
启和锁闭两个位置拔出



L型手柄转舌锁
可以使用KABA 1036系列锁芯作为标准锁闭, 也可以按照用户要求
构成主钥匙系统

L型手柄		镀铬锌合金锁体和手柄, 镀锌钢螺母或接地螺母, 镀锌钢螺钉, 带密封圈, 锌合金圆柱锁芯, 带不锈钢罩和防尘片		
IP 65				
GH 18 mm	Ts 1.5- 8 mm	无锁芯	EK333相同钥匙	不同钥匙
带螺母		1000-U14	1000-U15	1000-U16
带接地螺母		1000-U57	1000-U58	1000-U59
30 mm	20 mm			
带螺母		1000-U98	1000-U100	1000-U102
带接地螺母		1000-U99	1000-U101	1000-U103
40 mm	30 mm			
带螺母		1000-U104	1000-U106	1000-U108
带接地螺母		1000-U105	1000-U107	1000-U109
50 mm	40 mm			
带螺母		1000-U110	1000-U112	1000-U114
带接地螺母		1000-U111	1000-U113	1000-U115
60 mm	50 mm			
带螺母		1000-U612	1000-U614	1000-U616
带接地螺母		1000-U613	1000-U615	1000-U617
© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2018 • www.emka.com				



L型手柄

黑色涂层锌合金手柄和锁体, 镀锌钢螺母或接地螺母, 镀锌钢螺钉, 带密封圈, 锌合金圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片

IP 65

GH 18 mm	Ts 1.5- 8 mm	无锁芯	EK333相同钥匙	不同钥匙
带螺母		1000-U353	1000-U390	1000-U391
带接地螺母		1000-U392	1000-U393	1000-U394
30 mm	20 mm			
带螺母		1000-U354	1000-U356	1000-U358
带接地螺母		1000-U355	1000-U357	1000-U359
40 mm	30 mm			
带螺母		1000-U360	1000-U362	1000-U364
带接地螺母		1000-U361	1000-U363	1000-U365
50 mm	40 mm			
带螺母		1000-U366	1000-U368	1000-U370
带接地螺母		1000-U367	1000-U369	1000-U371
60 mm	50 mm			
带螺母		1000-U618	1000-U620	1000-U622
带接地螺母		1000-U619	1000-U621	1000-U623

L型手柄

316不锈钢手柄, 锁体, 螺母和螺钉, 带密封圈

IP 65

GH 18 mm	Ts 1.5- 8 mm	无锁芯	EK333相同钥匙	不同钥匙
带螺母		1000-U658	1000-U15-PH	1000-U16-PH

L型手柄

黑色PA手柄, 黑色涂层锌合金锁体, 镀锌钢螺母或接地螺母和螺钉, 带密封圈, 锌合金圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片

IP 65

GH 18 mm	Ts 1,5 - 8 mm	无锁芯	EK333相同钥匙	不同钥匙
带螺母		1000-U570	1000-U572	1000-U574
带接地螺母		1000-U571	1000-U573	1000-U575
30 mm	20 mm			
带螺母		1000-U576	1000-U578	1000-U580
带接地螺母		1000-U577	1000-U579	1000-U581
40 mm	30 mm			
带螺母		1000-U582	1000-U584	1000-U586
带接地螺母		1000-U583	1000-U585	1000-U587
50 mm	40 mm			
带螺母		1000-U588	1000-U590	1000-U592
带接地螺母		1000-U589	1000-U591	1000-U593
60 mm	50 mm			
带螺母		1000-U624	1000-U626	1000-U628
带接地螺母		1000-U625	1000-U627	1000-U629

其它附件见页码

— 限位锁舌	1C-120
	至 1C-180
— 附件	从 1C-340
— 锁面	3B-140
— 备用钥匙	12B-140

L型手柄转舌锁 产品系列 1000



根据需要, 防护等级可以达到IP 65
弹簧复位锁芯(双手操作)





IP 65

注意:
有挂锁时, L型手柄是锁闭状态。



其它附件见页码

- 限位锁舌 1C-120 至 1C-180
- 附件 1C-340
- 锁面 3B-140
- 钥匙 12B-120



锌合金L型手柄及锁体和锁芯, 镀锌钢螺钉和接地螺母, 带密封圈

	镀铬	黑色涂层		镀铬	黑色涂层
7mm四方	1000-U89	1000-U395	5mm双翅	1000-U94	1000-U400
8mm四方	1000-U90	1000-U396	奔驰型	1000-U95	1000-U401
6.5mm CNOMO三角	1000-U423	1000-U422	2x4mm直槽	1000-U434	1000-U435
7mm三角	1000-U91	1000-U397	1.2x3mm直槽	1000-U656	1000-U657
8mm三角	1000-U92	1000-U398	Ø13mm东欧 半圆	1000-U659	1000-U660
3mm双翅	1000-U93	1000-U399			







锌合金L型手柄及锁体, 不锈钢锁闭片和弹簧, 镀锌钢螺钉和接地螺母, 带密封圈

	镀铬	黑色涂层		镀铬	黑色涂层
A=7	1000-U501	1000-U502	A=10	1000-U189	1000-U402

带挂锁的L型手柄转舌锁

产品系列 1000



孔型

弹簧复位锁芯(双手操作)

注意:
有挂锁时, L型手柄是锁闭状态.

其它附件见页码

- 无限位锁舌	1C-120
- 附件	1C-360
	1C-380

其它锁芯
(见页码1B-620)

可以定制生产!

黑色涂层锌合金L型手柄及锁体, 左右装锌合金限位片, 镀锌钢螺母和螺钉, 带密封圈

带2x4mm镀铬锌合金防硬币锁芯

1000-U770

无锁芯

1000-U771



RL





IP 65



INOX
AISI
3..



STAINLESS STEEL



注意:
使用挂锁时, L型手柄是锁闭状态

其它附件见页码
- 限位锁舌

1C-120

L型把手 选择,
镀锌钢螺母和螺钉或不锈钢;带密封圈

黑色涂层锌合金

1000-U860-01AA

镀铬锌合金

1000-U860-011A



316不锈钢

1000-U860

带挂锁的转舌锁

产品系列 1000

Beschlagteile





黑色涂层锌合金双翅旋钮和锁体，镀锌钢螺母和螺钉，带密封圈

1000-U429-01

AISI 316 双翅旋钮转舌锁，带密封

1000-U429-01PH



锁体可选择，带镀锌钢或AISI 303不锈钢螺母或接地螺母

GH	TS<	黑色涂层锌合金螺母	黑色涂层锌合金接地螺母	AISI 303 螺母
22	13	1000-U436	1000-U438	1000-U436-PF
32	23	1000-U437	1000-U439	-
42	33	1000-U734	1000-U735	-




IP 65

注意:
挂上合适锁鼻的挂锁时，双翅旋钮不能转动

锁鼻直径 Ø 4,5 - 10

其它附件见页码

— 限位锁舌 1C-120
— 附件 至 1C-180
从 1C-340








锁鼻直径 ≤ Ø 13

注意:
组装说明

1B-105

其它附件见页码

— 锁芯 1B-140
— IP 65 或 IP 66 1B-140
— 限位锁舌 1C-120
— 附件 从 1C-340
— 锁面 3B-140
— 钥匙 12B-120



孔型

其它附件见页码
—限位锁舌

1C-120

手柄、锁体和转角挂件的材质可选择，镀锌钢或不锈钢螺母和垫圈，带密封圈

黑色涂层铸钢

1000-U857

316不锈钢


1000-U842

卡式钥匙、双翅旋钮及锁芯

产品系列 1000

卡式钥匙

钥匙可以用做手柄



孔型

钥匙卡在锁芯中，避免丢失
除非破坏性拆锁，钥匙不能拔出


黑色PA锁芯，弹簧垫圈和镀锌钢自攻螺钉

3mm双翅	1000-U745	5mm双翅	1000-U744
-------	-----------	-------	-----------

黑色PA钥匙

DB 3 钥匙	1004-34-01	DB 5 钥匙	1004-33-01
---------	------------	---------	------------

双翅旋钮及锁芯



孔型


黑色PA+GF双翅旋钮，黑色PE堵头，镀锌钢紧固件

8mm 四方	1000-U764	10mm 三角	1000-U762
--------	-----------	---------	-----------

镀锌合金锁芯，带M6内螺纹

8mm四方	1000-U765	10mm三角	1000-U763
-------	-----------	--------	-----------


RL



钥匙可以用做手柄

其它附件见页码
— 锁体和锁舌

1B-160



注意:
组装说明

1B-105

其它附件见页码

— 锁体

1B-140

— 限位锁舌

1B-160

— 附件

1C-120

至

1C-180

从

1C-340

卡式转舌锁, 转舌锁锁体
产品系列 1000



IP 40
特点:
特别容易组装
塑料简单插接.




注意:
GH值从18mm减少到15mm

注意:
转舌锁组装说明 1B-105

其它附件见页码
- 锁芯 1B-140
- 限位锁舌 1C-120
(GH = 18)
注意:
选用此种锁舌时, H值减少3mm.
- 钥匙 12B-120


卡式转舌锁



PA+GF卡式转舌锁, 可以左装或右装

黑色	1000-U349
灰色 RAL 7032	1000-U350

转舌锁锁体




黑色PA+GF锁体, 镀锌钢螺母

右装	1000-U740
左装	1000-U740-01
IP 65:	
平垫圈	1000-23
O型圈	1000-24
IP 66:	
集成式密封圈	1000-U769




螺钉固定转舌锁或焊接固定转舌锁

产品系列 1000


Beschlagteile



按照要求, 锁体与套管可以连在一起供货



孔型
焊接安装时, 不需要
Ø5.5mm的孔



镀锌钢锁舌 H值(mm)

6	1000-112
8	1000-22
10	1000-113
12	1000-21
15	1000-20
16	1000-19
18	1000-18
20	1000-17
22	1000-16
24	1000-15
26	1000-14
27	1000-27
28	1000-50
30	1000-13
32	1000-28
34	1000-26
36	1000-12
37	1000-11
38	1000-51
40	1000-52
42	1000-25
44	1000-53
46	1000-54
49	1000-55
52	1000-56

钢锁体, 带镀锌合金套管

右装, 如图所示	1057-U1
左装	1057-U2
锁体可以按要求镀锌	

其它附件见页码

— 锁芯 1B-140
— 钥匙 12B-120

注意：




应用于卫生领域的转舌锁

产品系列 1000


适用于食品和医疗等卫生领域的转舌锁



外部带平垫圈的不锈钢转舌锁



孔型



EMKA

目录

1 转舌锁

Beschlagteile



RL

IP 66

DIN EN
1672-2

DIN EN
ISO
14159

INOX
AISI
3..



注意：
转舌锁符合 DIN EN 1672-2
和 DIN EN 14159和 EHEDG
Dok.8.的卫生标准
密封圈符合 FDA 21 CFR
177.2600 and VO 1935/2004要求

303或316不锈钢卫生领域转舌锁，带密封圈

AISI 303 - 适用于食品行业

1000-U838-02PF

AISI 316 - 适用于医药行业

1000-U838-02

锌合金钥匙

1004-53

其它附件见页码
— 限位锁舌
(GH = 18)

1C-120

符合卫生标准的不锈钢压紧锁

产品系列 1000




转舌锁符合 DIN EN 1672- 和 DIN EN 14159的卫生标准


这种转舌锁不仅从外及内的（标准情况）达到IP65防护等级，而且内部同样可以达到

防震、抗振型


此种压紧锁具有良好的防振功能。根据安装位置和工作状态，使用时需定期检查，并且进行必要的紧固



开启状态
转动锁芯90°，锁舌随之转动。




锁闭位置
继续转动锁芯90°，锁舌沿轴向方向移动6mm。




压紧状态
开启顺序：
与锁闭顺序相反





其它附件见页码
— 有限位或无限位锁舌 1C-120



1000-U861
可以内装和外装的符合卫生标准的压紧锁



1000-U862
只适用于外装的符合卫生标准的压紧锁



孔型

316L 不锈钢压紧锁，带弹簧和密封圈

可以内装和外装的符合卫生标准的压紧锁

可以定制生产

只适用于外装的符合卫生标准的压紧锁

1000-U862


裸面锌合金钥匙

1004-53

转舌锁

产品系列 1000

EBR标准瑞典电力公司转舌锁



镀铬锌合金锁体及锁芯，镀锌钢螺母和螺钉

1000-U768

防护等级IP 65：

平垫圈

1000-23

O型圈

1000-24

IP 66:

集成式密封

1000-U769

按要求组装：


不带O型圈

1000-990

带O型圈

1000-991

ASSA圆柱锁旋钮转舌锁



ASSA圆柱锁芯由用户自备

黑色PA手柄，镀锌合金锁体，镀锌钢螺母和螺钉，带密封圈

1000-U653



其它附件见页码

— 限位锁舌

1C-120

— 附件




至 1C-180
从 1C-170



其它附件见页码

— 限位锁舌

至 1C-120
从 1C-180



符合DIN 18252 (EN 1303)标准的
异型半圆柱锁芯

锁舌锁闭位置位于时钟表面3-5点
之间


其它附件见页码

- 限位锁舌 1C-120
 - 异型半圆柱锁芯 3XB-120
- (注意: 不能使用按钮芯异型半
圆柱锁和堵头)

异型半圆柱锁芯转舌锁





产品系列 1000

符合DIN 18252 (EN1303)标准的带异型半圆柱锁芯的防震抗振型转舌锁



带EMKA异型半圆柱锁芯的锁块
可以无钥匙锁闭

符合DIN 18253标准的异型半圆柱锁芯锁块
只能使用钥匙锁闭




锌合金锁体, 黑色PA+GF手柄, 镀锌钢接地螺母和螺钉, 带弹簧和密封圈

1000-U837

菲亚特和联邦铁路转舌锁

产品系列 1000


菲亚特锁芯



镀铬锌合金锁体*及锁芯，镀锌钢螺钉和螺母或接地螺母，带密封圈

	螺母	接地螺母
	1000-U426	1000-U427

联邦铁路专用锁芯



锌合金锁体，表面处理可选择，镀锌钢螺钉和螺母或接地螺母，锁芯可以选择

镀锌钢锁芯	螺母	接地螺母
镀铬锁体	1000-U431	1000-U499
黑色涂层锁体	1000-U432	1000-U500
镀铬锌合金锁芯	螺母	接地螺母
镀铬锁体	1000-U431-01	—

304不锈钢锁体及锁芯，螺钉和螺母

	1000-U431-PF	—
--	--------------	---

IP 65:

平垫圈	1000-23
O型圈	1000-24

IP 66:

集成式密封	1000-U769
-------	-----------


按要求组装：

不带O型圈	1000-990
带O型圈	1000-991

Beschlagteile



* = IP 65



注意：
组装说明

1B-105

其它附件见页码

— 限位锁舌

1C-120

— 附件

至 1C-180

— 锁面







从 1C-170


— 钥匙

3B-140


12B-120

标准转舌锁附件 产品系列 1000







10




11




11



12




13



14



15



14

- 1 限位锁舌和无限位锁舌
- 2 钢连杆驱动件和不锈钢连杆驱动件
- 3 锁舌及连杆驱动件
- 4 连杆驱动件
- 5 导面
- 6 钩型锁舌
- 7 弹力锁舌
- 8 钩型锁闭机构
- 9 内手柄及锁舌
- 10 扣手
- 11 防尘盖
- 12 防转架
- 13 转舌锁后座
- 14 连杆
- 15 导向件

- 1C-120, 1C-137
- 1C-120
- 1C-120
- 1C-120
- 1C-170
- 1C-160
- 1C-180
- 1C-180
- 1C-170
- 1C-320
- 1C-320, 1C-340
- 1C-360
- 1C-380
- 1C-620
- 1C-630, 1C-640



1C-100

限位锁舌

无限位锁舌

产品系列 1000




限位锁舌




无限位锁舌可以定制生产


1型
锁舌



2型
锁舌




*3型
锁舌及连杆驱动件



*4型

钢锁舌连杆驱动件或不锈钢锁舌连杆驱动件



镀锌合金连杆驱动件, 镀锌钢卡簧


1000-U776

316不锈钢连杆驱动件, 不锈钢卡簧

1000-U776-PH


*5型

连杆驱动件



镀锌钢连杆驱动件

1000-U167



向下折弯


直锁舌

向上折弯

限位锁舌, 材质可选择

H 值 GH =														1型	
18	22	28	30	31	32	36	39	40	42	43	45	50	60	L = 45 镀锌钢	
4	8	14	16	17	18	22	25	26	28	29	31	36	46	1000-112	
6	10	16	18	19	20	24	27	28	30	31	33	38	48	1000-22	
8	12	18	20	21	22	26	29	30	32	33	35	40	50	1000-113	
10	14	20	22	23	24	28	31	32	34	35	37	42	52	1000-21	
13	17	23	25	26	27	31	34	35	37	38	40	45	55	1000-20	
14	18	24	26	27	28	32	35	36	38	39	41	46	56	1000-19	
15	19	25	27	28	29	33	36	37	39	40	42	47	57	-	
16	20	26	28	29	30	34	37	38	40	41	43	48	58	1000-18	
18	22	28	30	31	32	36	39	40	42	43	45	50	60	1000-17	
20	24	30	32	33	34	38	41	42	44	45	47	52	62	1000-16	
22	26	32	34	35	36	40	43	44	46	47	49	54	64	1000-15	
24	28	34	36	37	38	42	45	46	48	49	51	56	66	1000-14	
25	29	35	37	38	39	43	46	47	49	50	52	57	67	1000-27	
26	30	36	38	39	40	44	47	48	50	51	53	58	68	1000-50	
28	32	38	40	41	42	46	49	50	52	53	55	60	70	1000-13	
30	34	40	42	43	44	48	51	52	54	55	57	62	72	1000-28	
32	36	42	44	45	46	50	53	54	56	57	59	64	74	1000-26	
34	38	44	46	46	48	52	55	56	58	59	61	66	76	1000-12	
35	39	45	47	48	49	53	56	57	59	60	62	67	77	1000-11	
36	40	46	48	49	50	54	57	58	60	61	63	68	78	1000-51	
38	42	48	50	51	52	56	59	60	62	63	65	70	80	1000-52	
40	44	50	52	53	54	58	61	62	64	65	67	72	82	1000-25	
42	46	52	54	55	56	60	63	64	66	67	69	74	84	1000-53	
44	48	54	56	57	58	62	65	66	68	69	71	76	86	1000-54	
45	49	55	57	58	59	63	66	67	69	70	72	77	87	1000-10	
47	51	57	59	60	61	65	68	69	71	72	74	79	89	1000-55	
50	54	60	62	63	64	68	71	72	74	75	78	82	92	1000-56	

* 使用锁舌及连杆驱动件时，应考虑连杆在轴向上的移动



导面使压紧距离增加4mm
见页码1C-170

注意:

本页没有列出所有适用的锁舌
其它 (适用) 产品, 如:
- 无限位锁舌
- 其它H-值和L-值锁舌
- 双向锁舌
- 其它
请咨询



① 只适用于各种轻型门和窗口

注意:
使用导面时, H值应增加4mm。(见页码1C-170)

使用扣手时, H值应减小2mm。(见页码1C-320)

其它附件见页码

- 导面 1C-170
- 连杆 1C-620
- 转舌锁 1B-120
- 1B-140
- 快装式 1B-180
- 1B-220
- 1B-230
- 1B-320
- 至 1B-335
- 1B-360
- 至 1B-760
- 1B-835
- 至 1B-860
- 内手柄 1C-170
- 具有压紧功能的1152系列旋转手柄 3C-540
- 旋转手柄 3N-120
- 重型锁 10A-620
- 10A-640


1型		1型		2型	3型
L = 45 AISI 304	L = 45 AISI 316	L = 35 镀锌钢	L = 35 黑色PA+GF ^①	黑色PA+GF	镀锌钢
-	-	-	-	-	1000-U63
1000-221	1000-221-PD	-	-	-	1000-U21
-	-	-	-	-	1000-U64
1000-223	1000-223-PD	-	-	-	1000-U22
-	-	-	-	-	1000-U23
1000-225	1000-225-PD	-	-	-	1000-U24
-	-	-	1000-5043-SI	-	-
-	-	-	-	-	1000-U25
1000-227	1000-227-PD	1000-5046	1000-5046-SI	1000-386-18	1000-U26
1000-228	1000-228-PD	1000-5161	-	1000-386-20	1000-U27
1000-179	1000-179-PD	1000-5119	-	1000-386-22	1000-U28
1000-229	1000-229-PD	-	-	1000-386-24	1000-U29
-	-	-	-	-	1000-U30
1000-230	1000-230-PD	-	-	-	1000-U31
1000-180	1000-180-PD	1000-5164	-	1000-386-28	1000-U32
-	-	-	-	1000-386-30	1000-U33
-	-	-	-	-	1000-U34
-	-	-	-	-	1000-U35
-	-	-	-	-	1000-U36
-	-	-	-	-	1000-U37
-	-	-	-	-	1000-U38
-	-	-	-	-	1000-U39
-	-	-	-	-	1000-U40
-	-	-	-	-	1000-U41
-	-	-	-	-	1000-U42
-	-	-	-	-	1000-U43
-	-	-	-	-	1000-U44









多点锁闭连杆驱动件

产品系列 1000

三个转舌锁示例

一个转舌锁和两个锁座的示例





镀锌合金连杆驱动件, 镀锌钢或不锈钢锁紧垫圈

镀锌锌合金	1000-U874
AISI 316	1000-U874-VA

黑色PA+GF锁座

Ts	尺寸D	左限位	右限位
1,5	16,5	1125-83-015	1125-84-015
2,0	16,0	1125-83-020	1125-84-020

锌合金连接件

1000-556-KA

适用于镀锌钢连接件的M6x10mm防松螺钉

1000-277-01JB

镀锌钢连杆

长度、钻孔数量和间距可以按照用户要求提供

可以定制生产

注意:




使用多点锁闭连杆驱动件时, 使用的螺钉长度应减小4mm。

其它附件见页码



- 锁舌 (1型)	1C-120
- 转舌锁	1B-120
(只适用于GH=18)	1B-140
	1B-330
	1B-332
(只适用于单点锁闭)	1B-520
(只适用于单点锁闭)	1B-540
(只适用于单点锁闭)	1B-560
(只适用于单点锁闭)	1B-580
(此页下部)	1B-720
(不带锁座)	1B-820
(此页下部 单点锁闭)	1B-840
(单点锁闭)	1B-850
(此页下部)	1B-860




只适用于限位钢锁舌和限位不锈钢锁舌



行程 32mm



处于开启位置的连杆驱动件



注意:
只适用于限位钢锁舌和限位不锈
钢锁舌

注意:
使用连杆驱动件时，螺钉长度应减
小2.5mm。

其它附件见页码


- | | |
|-----------|---------|
| — 锁舌 (1型) | 1C-120 |
| — 导面 | 1C-170 |
| — 转舌锁 | 1B-120 |
| | 1B-140 |
| | 1B-320 |
| | 1B-335 |
| | 1B-360 |
| | 1B-520 |
| | 1B-690 |
| 至 | 1B-720 |
| (此页下部) | 1B-820 |
| | 1B-840 |
| | 1B-850 |
| | 1B-860 |
| — 连杆 | 3ZB-420 |
- 注意：当行程达到32mm时，连
杆长度减小5.8mm。

镀锌合金连杆驱动件；镀锌钢止动垫圈


1150-U63

适用于钢锁舌和不锈钢锁舌


1.








2.



3.



4.





注意:
适用于钢锁舌和不锈钢锁舌

使用锁舌端件时，H值应减小2mm。

其它附件见页码
- 锁舌 (1型)


1C-120



控制台盖板用钩型锁舌 左限位

镀锌钢



1000-91



钩型锁舌 左/右限位

镀锌钢



1000-93



钩型锁舌, 左限位

镀锌钢


1000-61






其它附件见页码
- 转舌锁

- 旋转手柄
- 重型锁

1B-120
1B-140
1B-320
至 1B-335
至 1B-360
至 1B-760
至 1B-835
至 1B-860
3N-120
10A-620
10A-640



安装示例：显示门和框体内部



注意:
使用导面时, H值应增加4mm
页码3YA-820的A值要增加4mm

其它附件见页码
- 锁舌


1C-120
1C-130
1C-140
3YA-820
3YA-840
3YB-420
3YB-440
3YC-120
3YC-140

产品特点

- 导面使锁闭时的压缩距离增加了4mm
- 导面可以很好的固定锁舌位置
- 保护柜体不被划伤

黑色PA自粘式导面

1000-U858





其它附件见页码
- 锁舌

- 转舌锁

(无锁芯)
至(无锁芯)

1C-120
1C-130
1B-120
1B-140
1B-360
1B-520
1B-580
1B-720
1B-835
1B-860



红色PA内手柄, 镀锌钢螺钉 (不适用于可锁闭的转舌锁)

GH	Ts 1.5-	M6x	
18	8	16	1000-U681
30	20	25	1000-U682
36	26	30	1000-U683
40	30	40	1000-U684
50	40	50	1000-U685
60	50	55	1000-U686

钩型锁闭机构, 弹力锁舌



产品系列 1000

钩型锁闭机构

90°锁闭. 由锁钩转动并拉紧.

注意: 此种锁闭机构适用于转舌锁GH=18mm !

锁钩行程5mm



注意:
转舌锁GH>18mm时, 必须检查螺钉的长度

镀锌钢钩型锁闭机构:

锁钩	1000-U12
锁闭螺栓	1000-49
锁板	1000-48




弹力锁舌

注意:
弹力锁舌适用于转舌锁GH=18!
其它GH值可以定制生产


使用附加的定距环替换弹簧垫圈

下面的弹力锁舌, 不能达到IP 54至IP 69K
的防护等级要求!

产品型号:
1000-U235-N
1000-U235-NPH
1000-U236-N
1000-U236-NPH



具有弹力锁闭作用



镀铬锌合金弹力锁舌, 镀锌钢定位环和螺钉

转舌锁(见手册)

	右	左
1B-120, 1B-140, 1B-360, 1B-830, 1B-835, 1B-860	1000-U235-N	1000-U236-N
1B-420 至 1B-680	1000-U315-N	1000-U316-N



316不锈钢弹力锁舌, 不锈钢定位环和螺钉


1B-120, 1B-140, 1B-360, 1B-830, 1B-835, 1B-860	1000-U235-NPH	1000-U236-NPH
--	---------------	---------------




其它附件见页码
- 转舌锁

1B-120
1B-140
1B-335
1B-520
至 1B-720
1B-835
至 1B-860







注意:
使用扣手时, H值减小2mm.



注意:
使用防尘盖时, H值减小2mm.



其它附件见页码
— 转舌锁

- 1B-120
- 至 1B-222
- 1B-235
- 至 1B-335
- 1B-360
- 1B-420
- 1B-840
- 1B-860





黑色涂层钢扣手

	1000-359
防护等级IP 65 :	
平垫圈	1000-23



黑色PA+GF扣手

用于Ø28mm的锁体	; D=31, A=35	1000-358
用于Ø30mm和Ø32mm的锁体	; D=35, A=36	1000-358-01
防护等级IP 65 :		
平垫圈		1000-23



黑色PE防尘盖


	1000-97-01
--	------------

高速列车用防尘盖, T型手柄防尘盖

产品系列 1000


此防尘盖与可直观显示开启状态的压紧锁 (页码1B-237) 一起使用时, 安全效果更好。

在开启状态下, 除了可以清晰的看到红色显示标识外, 同时防尘盖不能正常安装



黑色抗紫外线TPE防尘盖

1000-97-02



也适用于:

- 产品系列 1000
(见页码1B-560)
- 产品系列 1102
(见页码2A-140)
- 产品系列 1005
(见页码2B-160)
- 产品系列 1125
(见页码3B-180)
- 产品系列 1225
(见页码3G-180)
- 产品系列 2100
(见页码3H-220)

黑色T型PE手柄盖

1000-460





备注:
此防尘盖成功通过了Dresden技术学院的时速450km/h耐高速试验。

注意:
使用防尘盖时, H值减小2mm.

其它附件见页码
- 转舌锁

1B-120
至 1B-222
1B-235
至 1B-335
1B-360
1B-420
1B-840
1B-860





其它附件见页码
- 转舌锁


1B-120
1B-140
1B-330
至 1B-335
1B-520
至 1B-680
1B-835
至 1B-860



注意:
使用防转架时, H值减小2mm.

其它附件见页码
- 转舌锁

1B-120
1B-140
1B-220
至 1B-335
1B-360
至 1B-720
1B-835
至 1B-860




镀锌钢碰锁, 弹簧钢垫板和镀锌钢防松螺钉
和镀锌钢防转架螺钉

碰锁	1034-U1
垫板	1034-03
M6x20防松螺钉	1000-277-04JB

防转架安装在门前面, 锁头后面.


防转架安装在门后面, 螺母前面.







锌合金防转架, 可以根据要求进行表面处理.

黑色涂层	1000-456-AA
镀锌	1000-456-JB

手柄座 产品系列 1000



GH	Ts
30 mm	1.5 至 20 mm
36 mm	1.5 至 26 mm
40 mm	1.5 至 30 mm
50 mm	1.5 至 40 mm
60 mm	1.5 至 50 mm



转舌锁后座用于增加隔热门安装转舌锁的门板厚度, 或定位转舌锁的安装孔.

镀锌钢后座

尺寸 X

10,5 mm	1000-264
17,5 mm	1000-265
21,5 mm	1000-266

其它附件见页码
- 转舌锁

1B-120
1B-140
1B-220
至 1B-235
1B-320
至 1B-335
1B-360
至 1B-720
1B-835
至 1B-860

连杆

通用产品系列

定长圆连杆

最小订货量: 200件
少量订货需要协商

产品系列 1000

开孔在门内高度中点时, 连杆长度L的计算方法:

使用连接件












$$\frac{\text{门内高度} - 40}{2}$$

带圆孔

$$\frac{\text{门内高度} - 12}{2}$$

$L \leq 1200$

示例: 长度为1034mm, 带滑轮的圆连杆的
订货型号: 1049-U18-L1034



镀锌钢圆孔圆连杆, 带黑色PA滑轮
(不适用于产品系列1121和2121连杆锁)

1000-U144-L mm

(1000-U144-01至-17
见价格表)

304不锈钢圆孔圆连杆, 带黑色PA滑轮
(不适用于产品系列1121和2121连杆锁)

1000-U538-L mm

(1000-U538-01至-09见价格表)

镀锌钢锥头圆连杆

1049-19-L mm

(1049-19-01至-17
见价格表)

连接件

锌合金或镀锌钢

AISI 303

1000-U49

1000-U141

镀锌钢圆连杆, 带黑色PA滑轮

1049-U18-L mm

(1049-U18-01至-17
见价格表)

连接件

锌合金或镀锌钢

AISI 303

1000-U49



1000-U141

镀锌钢圆孔锥头圆连杆

1000-211-L mm

(1000-211-01至-17
见价格表)

系列长度的圆连杆和方连杆



圆孔圆连杆 镀锌钢 L (mm)		镀锌钢或304不锈钢圆连杆, 带黑色PA滑轮			镀锌钢方连杆, 适用于页码2B-120上的连杆锁	
		L (mm)	镀锌钢	AISI 304	L (mm)	
400	1000-33	600	1049-U3	1049-U12	600	1001-11
500	1000-34	700	1049-U4	1049-U13	700	1001-12
600	1000-35	800	1049-U5	1049-U14	800	1001-13
700	1000-36	900	1049-U6	1049-U15	900	1001-14
800	1000-37	1000	1049-U7	1049-U16	1000	1001-15
900	1000-38	1100	1049-U8	1049-U17	1100	1001-16
1000	1000-39	1200	1049-U9	—	1200	1001-17
1100	1000-114	连接件	锌合金或镀锌钢	AISI 303	镀锌钢滑轮座, 白色PA滑轮	
1200	1000-115				—	1019-U1
			1000-U49	1000-U141		



其它附件见页码
— 锁舌

— 连杆锁

— 导向件

1C-120
1C-160
2A-120
2B-120
2B-140
1C-630
1C-640


至




注意：
导向件适用于A=20mm和A=26mm

其它附件见页码
- 连杆


1C-620
8A-360




1. 将导向件安放在焊接螺柱上 (节省了拧紧导向件的时间)



2. 竖起导向件, 可明显感到导向件固定到位, 少量转动确保拧紧即可。









3. 导向件安装完成



特点

这种导向件适用于裸面和喷涂表面焊接螺柱。
喷涂前不用遮盖焊接螺柱, 使加工流程更合理, 同时节约了成本






黑色PA+GF导向件

A	固定所需焊接螺柱
20	M6x16
26	M6x20

1001-U47

8mm圆连杆导向件




通用产品系列



用于圆连杆和扁连杆

黑色PA导向件

A	B	C	固定所需焊接螺柱	
20	31	24	M6x12-20	1001-U40
26	37	30	M6x12-20	1001-U41







用于圆连杆

黑色PA导向件, 内嵌镀锌钢螺母.

A	B	C	固定所需焊接螺柱	
20	32	24	M6x16	1001-U11
26	38	30	M6x20	1001-U12

连杆支撑



用于圆连杆和方连杆

镀锌钢导向件

				1001-22
钢板支撑				
A=20				1001-20
A=26				1001-21



其它附件见页码
- 连杆

1C-620
8A-360


注意:

转舌锁


产品系列 1500




1




2




3



4



5



6

- 1 卡式固定一体式锁芯锁舌转舌锁
- 2 圆柱锁芯转舌锁
- 3 双翅旋钮转舌锁
- 4 T型手柄转舌锁
- 5 L型手柄转舌锁
- 6 直观显示开启状态标识压紧锁

- 1D-140
- 1D-240
- 1D-220
- 1D-220
- 1D-220
- 1D-420




1D-100

三件式卡式转舌锁

产品系列 1500

示例:

IP65防护等级卡式安装转舌锁安装说明



PA+GF锁体，颜色可选择





	黑色	银色
不带密封	1500-01	1500-01-HW
带发泡密封圈 (防护等级IP65)	1500-01-G	1500-01-GHW

PA+GF紧固叉板，颜色可根据使用情况确定

Ts = 1.0 - 1.5 包括表面涂层; 灰色	1500-02-10
Ts = 1.5 - 2.0 包括表面涂层; 黑色	1500-02-15
Ts = ...	

PA+GF一体式锁芯锁舌，颜色可以定制，也可按照要求添加O型圈 (达到防护等级IP65)

	H = 16	H = 18	H = 22	H = 24
	不带O型圈	不带O型圈	不带O型圈	不带O型圈
7mm 四方; 黑色	1500-136-H16	1500-136-H18	1500-136-H22	1500-136-H24
8mm 四方; 黑色	1500-140-H16	1500-140-H18	1500-140-H22	1500-140-H24
7mm 三角; 黑色	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
8mm 三角; 黑色	1500-152-H16	1500-152-H18	1500-152-H22	1500-152-H24
9mm 三角; 黑色	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
3mm 双翅; 黑色	1500-156-H16	1500-156-H18	1500-156-H22	1500-156-H24
5mm 双翅; 黑色	1500-160-H16	1500-160-H18	1500-160-H22	1500-160-H24
10mm 内六方; 黑色	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
7mm 内四方; 黑色	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
8mm 内四方; 黑色	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
奔驰型; 黑色	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
1.2X3mm 直槽; 黑色	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
2X4mm直槽; 黑色	1500-177-H16	1500-177-H18	1500-177-H22	1500-177-H24
2X4mm直槽 防硬币型; 黑色	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产




银色一体式锁芯锁舌订购示例：

选用银色8mm四方一体式锁体锁芯，H=18mm时，在产品编号后加“HW”
如：
1500-140-H18HW PA+GF 8mm四方一体式锁芯锁舌；银色；H=18mm；

带O型圈的一体式锁芯锁舌的订购示例：

选用黑色3mm双翅带O型圈的一体式锁芯锁舌，H=28mm时，在产品编号的“1500-”后加“B”
如：
1500-B156-H28 黑色PA+GF一体式锁芯锁舌，3mm双翅带O型圈
H=28mm



注意：
锁体添加发泡密封和一体式锁芯锁舌添加O型圈，转舌锁达到防护等级IP65！

注意：
其它H值和L值的一体式锁芯锁舌可定制生产

其它附件见页码
— 钥匙


12B-120

H = 28	H = 30	
不带O型圈	不带O型圈	
1500-136-H28	1500-136-H30	
1500-140-H28	1500-140-H30	
可以定制生产	可以定制生产	
1500-152-H28	1500-152-H30	
可以定制生产	可以定制生产	
1500-156-H28	1500-156-H30	
1500-160-H28	1500-160-H30	
可以定制生产	可以定制生产	
可以定制生产	可以定制生产	
可以定制生产	可以定制生产	
可以定制生产	可以定制生产	
可以定制生产	可以定制生产	
1500-177-H28	1500-177-H30	
可以定制生产	可以定制生产	


卡式手柄转舌锁

产品系列 1500





卡式L型手柄转舌锁







卡式T型手柄转舌锁



小型卡式T型手柄转舌锁



卡式双翅旋钮转舌锁



黑色PA+GF或锌合金手柄, 黑色PA+GF锁体, 锌合金圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片, 镀锌钢螺钉, 带密封圈
每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙。钥匙可以在开启和锁闭两个位置拔出

	无锁芯	EK333 相同钥匙	不同钥匙
双翅旋钮	1500-U343	1500-U345	1500-U347
小型T型手柄	1500-U775 (IP 40)	1500-U773	1500-U774
T型手柄	1500-U546	1500-U548	1500-U550
L型手柄	1500-U570	1500-U572	1500-U574

PA+GF紧固叉板, 颜色可选择

Ts = 1.0 - 1.5 灰色	1500-05-10
Ts = 1.5 - 2.0 黑色	1500-05-15

其它附件见页码

— 锁舌 (GH=18)





— 备用钥匙

1C-120

1C-160

12B-140

卡式固定圆柱锁芯转舌锁
产品系列 1500



其它附件见页码
- 锁舌 (GH=18)
(无连杆驱动件)
- 备用钥匙

1C-120
1C-160
12B-140

黑色PA+GF锁体和圆柱锁芯，镀锌钢螺钉
每个圆柱锁芯配备一把镀锌钢钥匙
钥匙可以在开启和锁闭两个位置拔出

EK333相同钥匙

1500-U18

不同钥匙

1500-U19

PA+GF紧固叉板，颜色可选择

Ts = 1.0 - 1.5 灰色

1500-05-10

Ts = 1.5 - 2.0 黑色


1500-05-15

直观显示开启状态标识压紧锁

产品系列 1500


防震、抗振型

压紧锁具有良好的防震功能。根据安装位置和工作状态，使用时需定期检查，并且进行必要的紧固



产品特点

- 开启状态时，90°掀开盖板开启指示标识清晰可见
- 锁闭压紧后盖板自动关闭
- 集成防尘盖
- 平垫圈可以防止盖子落下时与门相撞
- 1500系列标准孔型
- 享有专利




直观显示开启状态标识的316不锈钢压紧锁，316不锈钢螺母或接地螺母，不锈钢螺钉和锁定垫圈，带弹簧和密封圈


8mm四方，带标识

1500-U776-LIPH


Beschlagteile



开启状态
转动锁芯90°，锁舌随之转动。



锁闭位置
继续转动锁芯90°，锁舌沿轴向方向移动6mm。



压紧状态

开启顺序：
与锁闭顺序相反


其它附件见页码

— 无限位锁舌 1C-120
— 钥匙 12B-120


压紧锁 产品系列 1022

防震、抗振型


此种转舌锁具有良好的防振功能。根据安装位置和工作状态，使用时需定期检查，并且进行必要的紧固。








开启状态
转动锁芯90°，锁舌随之转动。





锁闭位置
继续转动锁芯旋转90°，锁舌沿轴向方向移动4mm。



压紧状态
开启顺序：
与锁闭顺序相反




孔型



黑色锌合金转舌锁, 镀锌钢螺母

1022-U86

重型连杆锁 螺钉固定安装




- | | | |
|----|---------|--------|
| 1 | L型手柄 | 2A-140 |
| 2 | T型手柄 | 2A-140 |
| 3 | 锁面 | 2A-120 |
| 4 | 锁芯 | 2A-120 |
| 5 | 垫板 | 2A-120 |
| 6 | 连杆锁 | 2A-120 |
| 7 | 连杆 | |
| 8 | 导向件 | |
| 9 | 门 | |
| 10 | 机柜框架/折边 | |



2A-100

重型连杆锁
螺钉固定系列


行程为13mm或18mm




连杆锁尺寸和其它连杆锁见页码2B-120至2B-140

镀锌钢连杆锁			异型半圆柱锁芯镀锌钢连杆锁		
	行程 13mm	行程 18mm			行程 18mm
右	1049-U1	1049-U19	右	-	1068-U1
左	1049-U2	1049-U20	左	-	1068-U2
镀锌钢垫板			镀锌钢垫板		
	A20	A26		A20	A26
右/左	1001-47	1001-50	右	1001-45	1001-48
			左	1001-46	1001-49

行程 18mm



右装图示



镀铬或黑色涂层锌合金锁面, 带镀锌钢螺母。

镀铬锌合金锁芯

镀铬

A20

A26

用于四方和三角锁芯

1001-U13

1001-U14

用于双翅锁芯

1001-U15

1001-U16

用于奔驰型锁芯

1001-U17

1001-U18

用于菲亚特锁芯

1001-U32

-

黑色涂层

用于四方和三角锁芯

1001-U24

1001-U25

用于双翅锁芯

1001-U26

1001-U27

用于奔驰型锁芯

1001-U28

1001-U29

用于菲亚特锁芯

1001-U33

-

6mm四方

1000-59

7mm四方

1000-04

8mm四方

1000-05

7mm三角

1000-06

8mm三角

1000-07

3mm双翅

1000-08

5mm双翅

1000-09

奔驰型

1000-64

菲亚特锁芯

1000-352

防护等级IP 65:

平垫圈

1000-23

O型圈

1000-24

其它附件见页码



- T型手柄
- L型手柄
- 连杆
- 异型半圆柱锁芯
- 钥匙
- 锁面
- 隔热门连接系统

2A-140
2A-140
1C-620
2B-220
12B-120
12D-120
2A-180



RL

IP 65



适用于产品系列:

1001
1049
1068

其它附件见页码




- T型手柄盖
- 备用钥匙
- 隔热门连接系统

1C-340
12B-140
2A-180




手柄

螺钉固定系列

T型手柄



L型手柄



锌合金T型手柄, 带镀锌钢螺母和波形垫圈, 带密封圈
每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙


	无锁芯	EK333相同钥匙	不同钥匙
A20 镀铬	1102-U1	1102-U3	1102-U5
黑色涂层	1102-U7	1102-U9	1102-U11
A26 镀铬	1102-U2	1102-U4	1102-U6
黑色涂层	1102-U8	1102-U10	1102-U12

锌合金L型手柄, 带镀锌钢螺母和波形垫圈, 带密封圈
每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙
- 弹簧复位锁芯 -



		镀铬		黑色涂层	
		A20	A26	A20	A26
无锁芯	(IP 65)	1103-U1	1103-U2	1103-U21	1103-U22
EK333相同钥匙	(IP 65)	1103-U3	1103-U4	1103-U23	1103-U24
不同钥匙	(IP 65)	1103-U5	1103-U6	1103-U25	1103-U26
四方锁芯	7	1103-U7	1103-U8	1103-U27	1103-U28
四方锁芯	8	1103-U9	1103-U10	1103-U29	1103-U30
三角锁芯	7	1103-U11	1103-U12	1103-U31	1103-U32
三角锁芯	8	1103-U13	1103-U14	1103-U33	1103-U34
双翅锁芯	3	1103-U15	1103-U16	1103-U35	1103-U36
双翅锁芯	5	1103-U17	1103-U18	1103-U37	1103-U38
奔驰型		1103-U19	1103-U20	1103-U39	1103-U40

隔热门连接系统

螺钉固定系列



连杆锁



将连接系统及手柄或锁芯组装好，安装时用安全螺母固定。

镀锌钢锁芯, 镀铬锌合金锁面, 镀锌钢安全螺母.	门板厚度 Ts	镀锌钢方轴	铝衬套
7mm四方	1001-U21	20	—
8mm四方	1001-U22	40	1x1001-65
5mm双翅	1001-U23	50	1x1001-66
镀锌钢内手柄连接件		60	1x1001-67
	1001-65	80	2x1001-66
黑色PA内手柄		100	2x1001-67
	1000-U829		

其它附件见页码

— 防转架
— 连杆锁


1C-360
2A-120
2B-120
2B-130
2B-180

— T型或L型手柄
A=26

2A-140

备注：

重型连杆锁 焊接固定系列



- | | | |
|----|---------|-----------------------|
| 1 | L型手柄 | 2B-160 |
| 2 | T型手柄 | 2B-160 |
| 3 | 锁台 | 2B-160 |
| 4 | 锁芯 | 2B-160 |
| 5 | 锁体 | 2B-160 |
| 6 | 垫板 | 2B-120至2B-140, 2B-180 |
| 7 | 连杆锁 | 2B-120至2B-140, 2B-180 |
| 8 | 连杆 | |
| 9 | 连杆支撑 | |
| 10 | 导向件 | |
| 11 | 门 | |
| 12 | 机柜框架/折边 | |






2B-100

转舌锁, 钩型锁舌连杆锁

焊接固定系列




单点锁闭

90°锁闭



螺纹头连杆两点锁闭连杆锁

180°锁闭
行程32mm



镀锌钢转舌锁, 可以左装和右装

钢垫板

A20

A26

镀锌钢两点锁闭连杆锁

右

左

钢垫板

A20

A26

1002-U1

1002-04

1002-05

1001-U19



1001-U20

1001-18

1001-19

钩型锁舌连杆锁

钩型锁舌
(弹簧复位)



镀锌钢钩型锁舌连杆锁

右	1001-U30
左	1001-U31

钢垫板

A20	1001-18
A26	1001-19

其它附件见页码

- 锁芯	2B-160
- T型手柄	2B-160
- L型手柄	2B-160
- 环形手柄	2B-190
- 连杆	1C-620
- 隔热门连接件	2A-180


连杆锁

焊接固定系列



插入式圆连杆3点锁闭连杆锁
 行程13mm或18mm

90°锁闭



安装时, 不装锁芯也可以用钥匙(见页码12B-120)
 开启连杆锁.

- 其它附件见页码
 - 锁芯, 锁台 2B-160
 - L型手柄 2B-160
 - T型手柄 2B-160
 - 环形手柄 2B-190
 - 连杆 1C-620
 产品系列 1107
 - 旋转手柄 3A-220


镀锌钢连杆锁	行程13mm	行程18mm
右	1049-U1	1049-U19
左	1049-U2	1049-U20
钢垫板	A20	A26
	1001-18	1001-19

连杆锁

焊接固定系列

行程13mm三点锁闭连杆锁

90°锁闭



安装时, 不装锁芯也可以用钥匙(见页码12B-120)开启连杆锁。



其它附件见页码

- 锁芯, 锁台 2B-160
- L型手柄 2B-160
- T型手柄 2B-160
- 环形手柄 2B-190
- 连杆 1C-620

产品系列 1107

- 旋转手柄 3A-220

镀锌钢连杆锁

行程13mm

右

1001-U1

左

1001-U2

钢垫板

A20

A26

1001-18

1001-19




其它附件见页码

— 锁芯, 锁台	2B-160
— T型手柄	2B-160
— L型手柄	2B-160
— 环形手柄	2B-190
— 连杆	1C-620
— 异型半圆柱锁芯	2B-220
— 锁面	12D-120

异型半圆柱锁芯连杆锁 焊接固定系列

90°锁闭
行程18mm



镀锌钢连杆锁

右	1068-U1
左	1068-U2



钢垫板

A20	1017-14
A26	1017-15




异型半圆柱锁芯孔盖板

A20	1059-U1
A26	1059-U2




锁芯和手柄 焊接固定系列





T型手柄



L型手柄



RL



镀铬锌合金锁芯

7mm四方	1001-23
8mm四方	1001-24
7mm三角	1001-25
8mm三角	1001-26
3mm双翅	1001-27
5mm双翅	1001-28
奔驰型	1001-34

ABS锁体

A20	A26
四方和三角	1001-31
双翅锁芯	1001-29
奔驰型	1001-35

自粘式锁台

镀铬ABS	1001-33
由此可以得到与 页码1B-140中 转舌锁相同的外观。	

镀铬锌合金T型手柄

镀锌钢螺母	A20	A26
无锁	1005-U1	1005-U4
EK333相同钥匙	1005-U2	1005-U5
不同钥匙	1005-U3	1005-U6

镀铬锌合金L型手柄

镀锌钢螺母	A20	A26
无锁	1044-U1	1044-U4
EK333相同钥匙	1044-U2	1044-U5
不同钥匙	1044-U3	1044-U6
7mm四方	1044-U7	1044-U8
8mm四方	1044-U11	1044-U12
7mm三角	1044-U13	1044-U14
8mm三角	1044-U15	1044-U16
3mm双翅	1044-U17	1044-U18
5mm双翅	1044-U19	1044-U20
奔驰型	1044-U9	1044-U10
Ø13mm东欧半圆	1044-U21	1044-U22

注意:
弹簧复位(双手操作)


其它附件见页码

- T型手柄盖	1C-340
- 钥匙	12B-120
- 备用钥匙	12B-140
- 钩型锁舌连杆锁	2B-120
- 连杆锁	2B-130
	至 2B-140


防爆型连杆锁 焊接固定系列




A型 B型



A型



B型




可按需求订购单个配件

其它附件见页码
— 螺钉固定铰链



4A-260

镀锌钢连杆锁	行程18mm
右	1001-U9
左	1001-U10
钢垫板	1001-18
镀锌锌合金锁芯	
5mm双翅	1001-28
ABS锁体	1001-29
镀铬ABS锁台	1001-33
镀锌钢连杆	
L=1000mm	1092-03
防爆型连杆锁构成：	
裸面钢锁爪，镀锌合金加紧桥镀锌钢锁柱和	
A型：裸面钢焊接锁板	1092-U03
B型：镀锌钢螺钉固定锁孔	1092-U04

环形手柄 焊接固定系列





DIN ISO 2009,
2010, 7046-1,
7046-2, 7047 M4
沉头螺钉孔



杠杆式手柄连杆锁

产品系列 1099



手柄的材质可选择, 镀锌钢导向架, 镀镍黄铜衬套, 镀锌钢螺钉

银色涂层锌合金手柄

1099-U1

黑色PA手柄

1099-U4

银色锌合金带挂锁手柄

1099-U6




镀锌钢连杆

L = 1100 mm

1099-03

其它长度可按照要求提供

1107	1125	1125	1150	1150	1150
旋转手柄	旋转手柄	双异型半圆柱锁芯旋转手柄	旋转手柄 1150	旋转手柄 1150	旋转手柄 1151
3A-100	3B-100	3B-100	3C-100	3C-100	3C-100





●	●	●	●	●	●
	●		●	●	●
IP 65	IP 40/IP 65	IP 65	IP 65	IP 40	IP 54/IP 65
	●		●		●
	●		●	应急开启	●
●	●	●			●
				●	●
●	●		●		●
					●
●	●	●	●		
●			●		
	●		●	●	●
	●				
	●				

Beschlagteile

见页码

其它产品信息,请见下
页目录 (2)、(3)、
(4)



•	•	•	•	安装在密封圈内
				安装在密封圈外
IP 40/IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	防护等级
				锁芯开启
•			•	圆柱锁芯开启
	•	•		异型半圆柱锁芯开启
			•	电子开启
•	•	•		无钥匙开启
				锁块锁闭
•				PA手柄和手柄座
				锌合金手柄和PA手柄座
•	•	•	•	锌合金手柄和手柄座
		•		不锈钢手柄和手柄座
				锁面




旋转手柄, 杠杆式手柄和手柄座 (2)

1 转舌锁




2 连杆锁





3 锁闭系统

1150	1150	1150	1160	1180	1180
旋转手柄 1154	旋转手柄 1154	旋转手柄 1155	旋转手柄	旋转手柄 1180	旋转手柄 1185
3C-100	3C-100	3C-100	3D-100	3E-100	3E-100



•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 54	IP 54
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	密码锁	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•

1180	1190	1190	1190	1225	Beschlagteile
旋转手柄 1185	杠杆式手柄	杠杆式手柄	杠杆式手柄	旋转手柄	
3E-100	3F-100	3F-100	3F-100	3G-100	见页码
         					其它产品信息,请见下页 目录 (3)、(4) 其它产品信息,请看上页 目录 (1)
●	●	●	●	●	安装在密封圈内
●				●	安装在密封圈外
IP 65	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40/IP 65	防护等级
●	●	●		●	锁芯开启
●	●	●		●	圆柱锁芯开启
	●		●	●	异型半圆柱锁芯开启
●	●			●	电子开启
	●				无钥匙开启
	●	●	●	●	锁块锁闭
				●	PA手柄和手柄座
●				●	锌合金手柄和PA手柄座
					锌合金手柄和手柄座
					不锈钢手柄和手柄座
	●			●	锁面

1325 旋转手柄	1390 杠杆式手柄	2100 旋转手柄	2400 旋转手柄	Beschlagteile
3BA-100	3FA-100	3H-100	3K-100	见页码
   				其它产品信息,请看下页目录 (4) 其它产品信息,请看上页目录 (1) (2)
				
•		•		安装在密封圈内
•	•	•	•	安装在密封圈外
IP 65		IP 54	IP 40	防护等级
•	•	•	•	锁芯开启
•	•	•	•	圆柱锁芯开启
•	•	•	•	异型半圆柱锁芯开启
•		•	•	电子开启
•		•	•	无钥匙开启
•	•	•	•	锁块锁闭
•	•		•	PA手柄和手柄座
		•		锌合金手柄和PA手柄座
				锌合金手柄和手柄座
				不锈钢手柄和手柄座
		•		锁面

Beschlagteile

3000


旋转手柄

见页码

3N-100

←

其它产品信息, 请看上页
目录 (1) (2) (3)



安装在密封圈内

•

安装在密封圈外

•

防护等级

锁芯开启

圆柱锁芯开启

异型半圆柱锁芯开启

电子开启

•

无钥匙开启

锁块锁闭

PA手柄和手柄座

锌合金手柄和PA手柄座


•

锌合金手柄和手柄座

不锈钢手柄和手柄座

锁面

旋转手柄 产品系列 1107




- 1 旋转手柄
- 2 旋转手柄
- 3 垫环
- 4 锁舌
- 5 支撑
- 6 连杆锁
- 7 连杆
- 8 异型半圆柱锁芯
- 9 门
- 10 机柜框架/折边

3A-120, 3A-140
3A-220




3A-100



A型

B型

**注意:**

使用垫环时, 最大门板厚度(Ts)为6mm.

说明:

如果门板厚度(Ts)>4mm, 不能使用标准圆连杆.

黑色PA+GF长手柄或短手柄; 黑色PA+GF V0手柄座; 黄铜手柄轴; 黑色PA+GF锁芯盖; 镀锌钢紧固件; 带密封圈

无锁芯盖长旋转手柄 (190)

40mm 异型半圆柱锁芯 (h=20mm)

1107-U1-G

带锁芯盖长旋转手柄 (190)

40mm 异型半圆柱锁芯 (h=20mm)

1107-U2-G

40mm 异型半圆柱锁芯 (h=20mm) (黑色涂层锌合金手柄)

1107-U102-G

45mm 异型半圆柱锁芯 (h=25mm)

1107-U32-G

无锁芯盖短旋转手柄 (165)

40mm 异型半圆柱锁芯 (h=20mm)

1107-U158-G

带锁芯盖短旋转手柄 (165)

40mm 异型半圆柱锁芯 (h=20mm)

1107-U159-G

45mm 异型半圆柱锁芯 (h=25mm)

1107-U169-G

用于A型孔型的黑色PA+GF垫环

1107-53

* 如果Ts=4-12mm, 螺钉需要单独订购

1107-U170

其它附件见页码

- 锁舌
- 连杆驱动件及锁舌
- 异型半圆柱锁芯

3YC-120

3YC-180

3XB-120

带挂锁的旋转手柄

产品系列 1107




RL

IP 65




A型 B型



注意:
使用垫环时, 最大门板厚度(Ts)为6mm.

说明:
如果门板厚度(Ts)>4mm, 不能使用标准圆连杆.



黑色PA+GF长旋转手柄或短旋转手柄; 黑色PA+GF V0手柄座; 黄铜手柄轴; 303不锈钢挂锁附件; 镀锌钢紧固件; 带密封圈

长旋转手柄 (190)

40mm异型半圆柱锁芯

1107-U96-G

短旋转手柄 (165)

40mm异型半圆柱锁芯

1107-U164-G

用于A型孔型的黑色PA+GF垫环

1107-53

* 如果Ts=4-12mm, 螺钉需要单独订购

1107-U170






其它附件见页码

- 锁舌	3YC-120
- 连杆驱动件及锁舌	3YC-180
- 异型半圆柱锁芯	3XB-120



RL

IP 65



* $T_s > 4-11\text{mm}$, 可以定制生产

其它附件见页码

— 连杆锁

2B-130

2B-135

— 异型半圆柱锁芯

3XB-120

手柄材质可选择；黑色PA+GF V0手柄座，黑色PA+GF锁芯盖；黄铜手柄轴；镀锌钢紧固件；带密封圈；40mm异型半圆柱锁芯（ $h=20\text{mm}$ ）

黑色PA+GF手柄

1107-U14-G

黑色涂层锌合金手柄


1107-U104-G

镀锌钢支撑（垫板）

左/右装

1001-50

旋转手柄 产品系列 1317



- 1 RC2 旋转手柄
- 2 RC2 双锁芯旋转手柄
- 3 旋转手柄及锁闭模块
- 4 锁块
- 5 垫板
- 6 垫环 (不属于供货范围)
- 7 防尘盖 (不属于供货范围)
- 8 锁舌
- 9 垫板
- 10 -连杆锁
- 11 连杆
- 12 异型半圆柱锁芯
- 13 锁芯可选择，如：异型半圆柱锁芯
- 14 门
- 15 机柜框/折边

3AB-120
3AB-160; 3AB-220
3AB-140; 3AB-220



3AB-100

RC2旋转手柄； 机械或电子开启

产品系列 1317

防爆等级：通过符合2级防爆的 DIN EN 18252-BZ 或 DIN EN 1303异型半圆柱锁芯，实现RC2 DIN EN 1630标准。达到防撬防暴力拉拽。异型半圆柱锁芯必须由 PIV CERT认证监控，或者由DIN EN ISO/IEC 17065认证

尺寸："长手柄" (189,5 mm; 孔型 130 mm) 或 "短手柄" (164.5 mm; 孔型 105 mm)

材质：黑色涂层锌合金、或灰色(RAL 7038)锌合金或灰色(RAL 7038)防划伤锌合金

机械锁闭旋转手柄：

异型半圆柱锁芯：40 mm and 45 mm；6或7点钟方向可调节锁舌 3或5点钟方向不能推到锁闭位置

铅封：可以

电子锁闭旋转手柄 (EL)：

应用：-30°C 至 +80°C的室内外安装

开启：通过输入48 V DC信号


供电时间：达到1分钟

状态显示：通过LED显示

远程监控：通过舌簧触点

锁闭：将手柄压入手柄座止动位置

紧急开启：使用40mm或45mm异型半圆柱锁芯



产品特点

- 锌合金旋转手柄成功的通过了 RC2 DIN EN 1630检测
- 旋转手柄成功通过了DIN EN 50102检测，达到了防护等级IK 10标准
- 整体防划伤保护 (手柄/手柄座)
- 由Deutsche Telekom审核并批准

注意:


使用垫板时，最大门板厚度 (Ts) 为6mm

注意:

门板厚度 > 6mm时，不能使用标准圆连杆！


** 机械和电子手柄只能使用达到DIN EN 18252 和 DIN EN 1303标准的异型半圆柱锁芯

* Ts>6 -12mm，可以定制生产



注意:

没有异型半圆柱锁芯，只能使用临时钥匙1004-44-01AA开启



锌合金“长”旋转手柄或“短”旋转手柄和手柄座，表面处理可选择

黑色涂层锌合金“长”旋转手柄(189.5)

40mm异型半圆柱锁芯机械锁闭手柄，锁芯锁舌固定在30°位置	1317-U122
45mm异型半圆柱锁芯机械锁闭手柄	1317-U123
KABA 1514锁芯机械锁闭手柄	可以定制生产
电子手柄 可适用于40mm和45mm异型半圆柱锁芯	1317-U161-02

“长手柄” (189.5)

灰色(RAL 7038)锌合金

40mm异型半圆柱锁芯机械锁闭手柄，锁芯锁舌固定在30°位置	1317-U122-BO
45mm异型半圆柱锁芯机械锁闭手柄	1317-U123-BO

灰色(RAL 7038)防划涂层锌合金“长”旋转手柄(189.5)

40mm异型半圆柱锁芯机械锁闭手柄，锁芯锁舌固定在30°位置	1317-U122-HJ
45mm异型半圆柱锁芯机械锁闭手柄	1317-U123-HJ
KABA 1514锁芯机械锁闭手柄	可以定制生产
电子手柄 可适用于40mm和45mm异型半圆柱锁芯	1317-U161-02HJ

黑色涂层锌合金“短”旋转手柄(164.5)

40mm异型半圆柱锁芯机械锁闭手柄，锁芯锁舌固定在30°位置	1317-U102
45mm异型半圆柱锁芯机械锁闭手柄	1317-U103
KABA 1514锁芯机械锁闭手柄	1317-U131
电子手柄 可适用于40mm和45mm异型半圆柱锁芯	1317-U151-02

“短手柄” (164.5)

灰色(RAL 7038)锌合金

40mm异型半圆柱锁芯机械锁闭手柄，锁芯锁舌固定在30°位置	1317-U102-BO
45mm异型半圆柱锁芯机械锁闭手柄	1317-U103-BO

灰色(RAL 7038)防划涂层锌合金“短”旋转手柄(164.5)

40mm异型半圆柱锁芯机械锁闭手柄，锁芯锁舌固定在30°位置	1317-U102-HJ
45mm异型半圆柱锁芯机械锁闭手柄	1317-U103-HJ
KABA 1514锁芯机械锁闭手柄	1317-U131-HJ
电子手柄 可适用于40mm和45mm异型半圆柱锁芯	1317-U151-02HJ

黑色PA工具型钥匙

1004-44-01AA

注意：
电子锁闭手柄根据需求也可以使用
12 V DC信号

其它附件见页码

— 锁舌	3YC-120
— 三点锁舌	3YC-180
— ** 异型半圆柱锁芯	3XB-120

旋转手柄及锁闭模块

产品系列 1317

单圆柱锁芯旋转手柄

尺寸：
或

“长”旋转手柄(188 mm; 孔型 130mm)

“短”旋转手柄(163 mm; 孔型 105mm)



材质：黑色PA+GF

异型半圆柱锁芯：40 mm

45 mm

铅封：可以，需在锁座上钻孔

* $T_s > 6\text{mm} - 12\text{mm}$ ，可以定制生产



注意:

使用垫板或垫环时，最大门板厚度 (T_s) 为6mm
(适用于孔型A和C)

注意:

门板厚度(T_s)>4mm, 不能使用标准圆连杆.

A型



垫板属于供货范围

B型

C型

垫环不属于供货范围

D型



新产品特征

- 符合人体工程学的外观
- 多种锁闭方式可选择
- 集成表面保护，防划伤（手柄/锁座）

黑色PA+GF“长”旋转手柄或“短”旋转手柄，黑色PA+GF手柄座，黑色PA+GF锁芯盖，（不适用于带挂锁旋转手柄），带黑色POM GF轴套的黄铜手柄轴，316不锈钢挂锁孔，（用于带挂锁旋转手柄），黑色PA+GF V0锁盖，适用于孔型A的黑色PA+GF V0垫板，镀锌钢紧固件，带密封圈



①(锁块单独订货) ②(使用异型半圆柱锁芯时，锁舌可以置于90°位置)	无锁块①	异型半圆柱锁芯锁块①	
		40 mm (A = 30 mm)	45 mm (A = 35 mm)
“长”旋转手柄	1317-U421	1317-U421-01	1317-U423-01
带挂锁的“长”旋转手柄	1317-U426	1317-U426-01	可以定制生产
“短”旋转手柄	1317-U401	1317-U401-01	1317-U403-01
带挂锁的“短”旋转手柄	1317-U406	1317-U406-01	可以定制生产

适用于孔型C和D

黑色PA+GF V0垫环	1107-53
黑色PA V0防尘盖	1107-11-03AA

** 如果Ts = 4 - 12mm, 螺钉需要单独订购

1107-U170



不同锁闭方式锁块
(见页码3BA-220)

其它附件见页码

- 异型半圆柱锁芯	3XB-120
- 锁块	3XC-120
- 锁舌	3YC-120
- 三点锁舌	3YC-180

RC2 双异型半圆柱锁芯旋转手柄

产品系列 1317

双异型半圆柱锁芯旋转手柄

防爆等级：通过符合2级防爆的 DIN EN 18252-BZ 或 DIN EN 1303异型半圆柱锁芯，达到 RC2 DIN EN 1630标准。实现防撬防暴力拉拽。异型半圆柱锁芯必须由 PIV CERT认证监控，或者由DIN EN ISO/IEC 17065认证

尺寸：
或
“长”旋转手柄(189.5 mm; 孔型 130mm)
或
“短”旋转手柄(164.5 mm; 孔型 105mm)


材质：
或
或
或
黑色涂层锌合金
灰色涂层 (RAL 7038) 防划锌合金
黑色PA+GF
灰色 (RAL 7038) PA+GF
防划伤PA材质可以定制生产

RC2: 锌合金旋转手柄

异型半圆柱锁芯： 40mm和45mm异型半圆柱锁芯；调整锁舌在6点钟位置，右手安装的异型半圆柱锁芯也可以调在5点钟位置

钥匙拔出位置： 钥匙在锁闭和开启位置都可拔出，或者在手柄锁闭位置拔出





铅封： 可以，手柄需有 $\varnothing 2\text{mm}$ 的孔



A型

B型

* $T_s > 6\text{mm} - 12\text{mm}$ ，可以定制生产



产品特点

- 锌合金产品达到了 DIN EN 1630 (防爆) 标准 RC2要求
- 通过多种组合形式实现灵活的性价比
- 由Deutsche Telekom审核并批准

注意:

使用垫板时，最大门板厚度 (T_s) 为6mm

注意:

门板厚度 $> 6\text{mm}$ 时，不能使用标准圆连杆！

新产品特征

锌合金旋转手柄成功的通过了 RC2 DIN EN 1630检测
 锌合金旋转手柄成功通过了DIN EN 50102检测，达到了防护等级IK 10标准
 整体防划伤保护（手柄/手柄座）



“长”旋转手柄或“短”旋转手柄，手柄和锁座可以定制生产；黄铜手柄轴或带黑色POM GF轴套的黄铜手柄轴，黑色或灰色（RAL 7038）锌合金锁芯盖，黑色锌合金或黑色PA+GF V0小盖，适用于孔型A的黑色PA+GF V0垫板，镀锌钢紧固件，带密封圈和弹簧

“长”旋转手柄(189.5)

可选择使用：

1. 黑色涂层锌合金，黑色涂层锌合金锁盖，黄铜手柄轴
2. 黑色PA+GF；黑色PA+GF V0锁盖；带黑色POM GF轴套的黄铜手柄轴

1. 锌合金(RC2)，钥匙可在开启和锁闭位置拔出	1317-U221
1. 锌合金(RC2)，钥匙可在手柄锁闭位置拔出	1317-U222
2. PA，钥匙可在开启和锁闭位置拔出	1317-U321
2. PA，钥匙可在手柄锁闭位置拔出	1317-U322

“长”旋转手柄(189.5)

可选择使用：

1. 灰色防划涂层(RAL 7038)锌合金，黑色涂层锌合金锁盖，黄铜手柄轴
2. 灰色(RAL 7038)PA+GF；黑色PA+GF V0锁盖；镀锌钢手柄轴

1. 锌合金(RC2)，钥匙可在开启和锁闭位置拔出	1317-U221-HJ
1. 锌合金(RC2)，钥匙可在手柄锁闭位置拔出	1317-U222-HJ
2. PA，钥匙可在开启和锁闭位置拔出	1317-U321-BO
2. PA，钥匙可在手柄锁闭位置拔出	1317-U322-BO

“短”旋转手柄 (164.5)

可选择使用：

1. 黑色涂层锌合金，黑色涂层锌合金锁盖，黄铜手柄轴
2. 黑色PA+GF；黑色PA+GF V0锁盖；带黑色POM GF轴套的黄铜手柄轴

1. 锌合金(RC2)，钥匙可在开启和锁闭位置拔出	1317-U201
1. 锌合金(RC2)，钥匙可在手柄锁闭位置拔出	1317-U202
2. PA，钥匙可在开启和锁闭位置拔出	1317-U301
2. PA，钥匙可在手柄锁闭位置拔出	1317-U302

“短”旋转手柄 (164.5)


可选择使用：

1. 灰色防划涂层(RAL 7038)锌合金，黑色涂层锌合金锁盖，黄铜手柄轴
2. 灰色(RAL 7038)PA+GF；黑色PA+HG V0锁盖，带黑色POM GF轴套的黄铜手柄轴

1. 锌合金(RC2)，钥匙可在开启和锁闭位置拔出	1317-U201-HJ
1. 锌合金(RC2)，钥匙可在手柄锁闭位置拔出	1317-U202-HJ
2. PA，钥匙可在开启和锁闭位置拔出	1317-U301-BO
2. PA，钥匙可在手柄锁闭位置拔出	1317-U302-BO

黑色PA工具型钥匙

1004-44-01AA



其它附件见页码






— 锁舌	3YC-120
— 三点锁舌	3YC-180
— 异型半圆柱锁芯	3XB-220



其它附件见页码
- 连杆锁
- 异型半圆柱锁
- 锁块

2B-130
2B-135
3XB-120
3XC-120

带连杆锁旋转手柄



短手柄及模块锁闭系统






黑色PA+GF手柄和锁座，黑色PA+GF圆柱锁芯盖，黄铜手柄轴，黑色PA+GF V0 防尘盖，异型半圆柱锁块，带密封圈

1317-U421-02

镀锌钢支撑（垫板）

1001-50

带连杆锁的双圆柱锁芯旋转手柄



长手柄


黑色PA+GF手柄和锁座，黑色涂层锌合金圆柱锁芯盖，黄铜手柄轴，黑色PA+GF V0 防尘盖，镀锌钢紧固件，带密封圈和弹簧

1317-U321-01

镀锌钢支撑（垫板）

1001-50


旋转手柄和锁面 产品系列 1125



1-3项产品可与1325系列产品对应部件替换使用。参见页码
3BA-100

- 1 1121系列锁面及锁芯
- 2 1123系列锁面及手柄
- 3 旋转手柄
- 4 旋转手柄(双异型半圆柱锁芯)
- 5 连杆锁
- 6 锁座
- 7 锁舌
- 8 连杆(安装在密封圈内)
- 9 连杆(安装在密封圈外)
- 10 接地片
- 11 异型半圆柱锁芯
- 12 门
- 13 机柜框架/折边

3B-120
3B-180
3B-220, 3B-420
3B-320



3B-100



* 标识区: 27x8x0.5
可以打印彩色标识

** 按照要求选用PA材质


其它附件见页码

— 钥匙
— 长连杆连杆锁


12B-120
3YA-110
3YA-120
3YA-140
3YA-190
3YA-115
3YA-160
3YB-120

只适用于钩式固定
短连杆连杆锁

— 锁座



短锁面



长锁面材质可选择, 带镀锌钢或不锈钢螺钉, 带密封圈

短锁面材质可选择, 带镀锌钢或不锈钢螺钉, 带达到IP 65的密封圈

黑色PA+GF	钩式固定 IP 40	卡式后盖 IP 40	螺钉后盖 IP 65	
用于四方, 三角, 奔驰型和直槽锁芯	1121-U19-6	1121-U19-N6	1121-U133-6	1121-U22-6
用于双翅锁芯	1121-U20-6	1121-U20-N6	1121-U134-6	1121-U23-6
用于9mm四方轨道机车专用锁芯	1121-U19A-6	—	1121-U135-6	1121-U22A-6
用于菲亚特锁芯	1121-U63-6	1121-U63-N6	1121-U132-6	1121-U62-6
316不锈钢				
用于四方, 三角, 奔驰型和直槽锁芯	—	—	1121-U133-6PH	1121-U22-6PH

锁芯材质可选择, 带镀锌钢或不锈钢安装件

	镀铬锌合金	316不锈钢
6mm四方	1121-U11	可以定制生产
7mm四方	1121-U12	1121-U12-PH
8mm四方	1121-U13	可以定制生产
6.5mm CNOMO三角	1121-U169	可以定制生产
7mm三角	1121-U14	1121-U14-PH
8mm三角	1121-U15	可以定制生产
3mm双翅**	1121-U16	1121-U16-PH
5mm双翅**	1121-U17	1121-U17-PH
8mm内四方	1121-U167	可以定制生产
奔驰型	1121-U18	可以定制生产
2x4mm直槽	1121-U123	可以定制生产
菲亚特锁芯	1121-U24	可以定制生产
轨道机车专用9mm四方锁芯	1121-U72	可以定制生产

附件





运输保险片: 黑色PA+GF, 用于双翅锁芯

1121-32

1000系列转舌锁锁面

产品系列 1125



* 标识区: 27x8x0.5
可以打印彩色标识

注意:
锁舌H值减小4mm, Ts减小5.5mm.

说明:
可以达到IP 65要求.

其它附件见页码
- 转舌锁

1B-120
1B-140
1B-210
至 1B-320
1B-360
至 1B-620
1B-680
1B-860



黑色PA+GF锁面, 镀锌钢接地垫板, 带密封圈

1121-U168

1123系列锁面及手柄

产品系列 1125




长锁面



每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙

黑色PA+GF长锁面, 镀锌钢或不锈钢紧固件, 带密封圈

	钩式固定 IP 40	卡式后盖 IP 40	螺钉后盖 IP 65
黑色涂层锌合金双翅旋钮			
无锁芯	1123-U1-6	1123-U1-N6	1123-U25-6
EK333相同钥匙	1123-U2-6	1123-U2-N6	1123-U26-6
不同钥匙	1123-U3-6	1123-U3-N6	1123-U27-6
316不锈钢双翅旋钮			
无锁芯	1123-U41-6	1123-U41-N6	1123-U42-6
黑色涂层锌合金T型手柄			
无锁芯	1123-U7-6	1123-U7-N6	1123-U28-6
EK333相同钥匙	1123-U8-6	1123-U8-N6	1123-U29-6
不同钥匙	1123-U9-6	1123-U9-N6	1123-U30-6
用于KABA 1036	1123-U21-6	—	—
316不锈钢T型手柄			
无锁芯	1123-U38-6	1123-U38-N6	1123-U39-6
黑色涂层锌合金L型手柄			
无锁芯	1123-U13-6	1123-U13-N6	1123-U31-6
EK333相同钥匙	1123-U14-6	1123-U14-N6	1123-U32-6
不同钥匙	1123-U15-6	1123-U15-N6	1123-U33-6
用于KABA 1036	1123-U19-6	—	—
316不锈钢L型手柄			
无锁芯	1123-U34-6	1123-U34-N6	1123-U35-6



黑色PA+GF短锁面, 镀锌钢或不锈钢紧固件, 带IP65密封圈.

黑色涂层锌合金双翅旋钮

无锁芯	1123-U4-6
EK333相同钥匙	1123-U5-6
不同钥匙	1123-U6-6

316不锈钢双翅旋钮

无锁芯	1123-U40-6
-----	------------

黑色涂层锌合金T型手柄

无锁芯	1123-U10-6
EK333相同钥匙	1123-U11-6
不同钥匙	1123-U12-6
用于KABA 1036	1123-U22-6

316不锈钢T型手柄

无锁芯	1123-U37-6
-----	------------

黑色涂层锌合金L型手柄

无锁芯	1123-U16-6
EK333相同钥匙	1123-U17-6
不同钥匙	1123-U18-6
用于KABA 1036	1123-U20-6

316不锈钢L型手柄

无锁芯	1123-U36-6
-----	------------

* 标识区: 27x8x0.5
可以打印彩色标识

其它附件见页码

— 钥匙	12B-120
— 备用钥匙	12B-140
— 长连杆连杆锁	3YA-110
	3YA-120
	3YA-140
只适用于钩式固定	3YA-190
短连杆连杆锁	3YA-115
	3YA-160
— 锁座	3YB-120
— T型手柄盖	1C-340

旋转手柄

产品系列 1125

示例:

³⁾ (21/26 mm)

- 适用45mm异型半圆柱锁芯
- 适用40mm异型半圆柱锁芯

黑色PA旋转手柄, 带异型半圆柱锁芯, 镀锌锌合金手柄轴, 镀锌钢紧固件, 带密封圈

	卡式后盖IP 40		螺钉后盖IP 65		钩式固定IP 40	
	有	无	有	无	有	无
	防尘盖		防尘盖		防尘盖	
用于40mm异型半圆柱锁芯 ³⁾ (21)	1125-U191-NA	1125-U190-NA	1125-U191-A	1125-U190-A	1125-U186-A	1125-U185-A
用于45mm异型半圆柱锁芯 ³⁾ (26)	1125-U196-NA	1125-U195-NA	1125-U196-A	1125-U195-A	1125-U194-A	1125-U193-A
带挂锁销	(只有旋转手柄1125-U190-A)			1125-73	-	-
带锁(柏林型)	-	-	-	-	1125-U276-A	1125-U275-A
用于ASSA锁	-	-	1125-U198-A	-	-	-

黑色锌合金旋转手柄, 带异型半圆柱锁芯, 黑色PA防尘盖, 带密封圈

用于40mm异型半圆柱锁芯 ³⁾ (21)	-	-	1125-U191-AQA	可以定制生产	-	-
----------------------------------	---	---	---------------	--------	---	---

316不锈钢旋转手柄, 带异型半圆柱锁芯, 303不锈钢手柄轴, 黑色PA后盖, 带IP66密封圈

用于40mm异型半圆柱锁芯 ³⁾ (21)	-	-	1125-U191-APH	可以定制生产	-	-
----------------------------------	---	---	---------------	--------	---	---



黑色PA+GF旋转手柄, 带镀铬锌合金双翅旋扭锁芯, 镀锌锌合金手柄轴, 镀锌钢紧固件, 带密封圈.

	卡式后盖IP 40		螺钉后盖IP 65	
	无		无	
	防尘盖		防尘盖	
3mm双翅 (钥匙1004-05) ^{1) 2)}	1125-U236-NA		1125-U236-A	
5mm双翅 (钥匙1004-06) ^{1) 2)}	1125-U239-NA		1125-U239-A	



黑色PA+GF旋转手柄, 镀锌钢锁芯或锌合金圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片, 镀锌合金手柄轴, 镀锌钢紧固件, 带密封圈 每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙

	卡式后盖IP 40		螺钉后盖IP 65		钩式固定IP 40
	有	无	有	无	无
	防尘盖		防尘盖		防尘盖
圆柱锁 EK333相同钥匙	1125-U206-NA	1125-U202-NA	1125-U206-A	1125-U202-A	1125-U268-A
圆柱锁 不同钥匙	1125-U207-NA	1125-U203-NA	1125-U207-A	1125-U203-A	1125-U269-A
6mm四方 ¹⁾	1125-U242-NA	1125-U210-NA	1125-U242-A	1125-U210-A	可以定制生产
7mm四方 ^{1) 2)}	1125-U243-NA	1125-U211-NA	1125-U243-A	1125-U211-A	可以定制生产
8mm四方 ^{1) 2)}	1125-U244-NA	1125-U212-NA	1125-U244-A	1125-U212-A	可以定制生产
8mm四方, 直槽	1125-U245-NA	1125-U213-NA	1125-U245-A	1125-U213-A	可以定制生产
6.5mm CNOMO三角	1125-U246-NA	1125-U214-NA	1125-U246-A	1125-U214-A	可以定制生产
7mm三角 ¹⁾	1125-U247-NA	1125-U215-NA	1125-U247-A	1125-U215-A	可以定制生产
8mm三角 ^{1) 2)}	1125-U248-NA	1125-U216-NA	1125-U248-A	1125-U216-A	可以定制生产
三角锁芯 9	1125-U249-NA	1125-U217-NA	1125-U249-A	1125-U217-A	可以定制生产
三角锁芯 10	1125-U250-NA	1125-U218-NA	1125-U250-A	1125-U218-A	可以定制生产
10mm内六方	1125-U251-NA	1125-U219-NA	1125-U251-A	1125-U219-A	可以定制生产
内四方锁芯 6	1125-U252-NA	1125-U220-NA	1125-U252-A	1125-U220-A	可以定制生产
内四方锁芯 8	1125-U253-NA	1125-U221-NA	1125-U253-A	1125-U221-A	可以定制生产
奔驰型	1125-U254-NA	1125-U222-NA	1125-U254-A	1125-U222-A	可以定制生产
1.2x3mm直槽	1125-U255-NA	1125-U223-NA	1125-U255-A	1125-U223-A	可以定制生产
2x4mm直槽 ^{1) 2)}	1125-U256-NA	1125-U224-NA	1125-U256-A	1125-U224-A	可以定制生产
皇冠型	1125-U257-NA	1125-U225-NA	1125-U257-A	1125-U225-A	可以定制生产
Ø13mm东欧半圆型	1125-U282-NA	1125-U283-NA	1125-U282-A	1125-U283-A	可以定制生产




用于异型半圆柱锁芯的旋转手柄



双翅锁芯旋转手柄



圆柱锁或锁芯旋转手柄



* 标识区: 27x8x0.5
可以打印彩色标识

其它附件见页码

- 钥匙	12B-120
- 连杆锁	3YA-110
	3YA-120
	3YA-140
只适用于钩式固定	3YA-190
- 锁座	3YB-120
- 异型半圆柱锁芯	3XB-120


可以定制生产:


- 1) 黑色涂层锌合金锁芯
- 2) 黑色PA锁芯
- 可以定制生产小折边空间无发泡密封后盖.
- EMC型

旋转手柄

产品系列 1125

异型半圆柱锁芯和双异型半圆柱锁芯旋转手柄






异型半圆柱锁芯和双异型半圆柱锁芯旋转手柄
用于A=30和A=35的异型半圆柱锁芯



A型, 可以安装接地装置



黑色PA+GF异型半圆柱锁芯旋转手柄, 黄铜手柄轴, 锌合金锁片, 镀锌钢弹簧, 镀锌钢或不锈钢紧固件, 带密封圈。

A型带连杆锁

单钥匙开启双异型半圆柱锁芯旋转手柄 手柄在任何位置都可以拔出钥匙	1125-U51-A
单异型半圆柱锁芯旋转手柄 手柄在任何位置都可以拔出钥匙	1125-U55-A
单钥匙开启双异型半圆柱锁芯旋转手柄 钥匙只能在手柄锁闭位置拔出	1125-U53-A

B型带锁座

单钥匙开启双异型半圆柱锁芯旋转手柄 手柄在任何位置都可以拔出钥匙	1125-U57-A
单异型半圆柱锁芯旋转手柄 手柄在任何位置都可以拔出钥匙	1125-U58-A
单钥匙开启双异型半圆柱锁芯旋转手柄 钥匙只能在手柄锁闭位置拔出	1125-U56-A
双钥匙开启双异型半圆柱锁芯旋转手柄 钥匙只能在手柄锁闭位置拔出	1125-U289

C型带锁座

单钥匙开启双异型半圆柱锁芯旋转手柄 手柄在任何位置都可以拔出钥匙	1125-U60-A
单异型半圆柱锁芯旋转手柄 手柄在任何位置都可以拔出钥匙	1125-U61-A
单钥匙开启双异型半圆柱锁芯旋转手柄 钥匙只能在手柄锁闭位置拔出	1125-U59-A

单钥匙开启

只要打开两个圆柱锁芯中的任何一个就可以开启手柄, 钥匙拔出位置可以选择。


双钥匙开启

只有将两个圆柱锁都打开, 才能开启手柄。钥匙只能在手柄锁闭位置拔出。

右装式双钥匙开启旋转手柄, 用于A=30异型半圆柱锁芯。

其它附件见页码

— A型连杆锁	3YA-220
	3YA-240
— B型锁舌	3YC-120
— B型连杆驱动件	3YC-180
— C型锁舌	3YC-140
(H=25 + Ts=2)	
— 异型半圆柱锁芯	3XB-220



其它附件见页码

- 锁座
- 连杆锁

3YB-120
3YA-110
3YA-120
3YA-140
3XB-120

* 标识区: 27x8x0.5
可以打印彩色标识




注意:
CNOMO锁用旋转手柄只适合安装在密封圈外

其它附件见页码


- 连杆锁
- 异型半圆柱锁芯

3YA-110
3YA-120
3XB-120


带挂锁的旋转手柄




带挂锁



孔型



异型半圆柱锁芯



连杆锁

后盖

黑色PA+GF旋转手柄，带40mm异型半圆柱锁芯，镀锌合金手柄轴，303不锈钢挂锁附件，镀锌钢紧固件，带密封圈

1125-U184-A

316不锈钢旋转手柄，带40mm异型半圆柱锁芯，303不锈钢手柄轴和挂锁附件，黑色PA后盖，带密封圈

1125-U184-APH

构成福特型锁需要


异型半圆柱锁芯(7mm四方)

1109-U5-N


CNOMO锁用旋转手柄




孔在旋转手柄的对称线上



孔型



锁定件



锁钩

使用1109-U17-NC(6.5mm三角)锁可以满足CNOMO标准1型要求。

由于弹簧作用，手柄只有当门完全关闭时才能锁闭

黑色PA+GF旋转手柄，带40mm异型半圆柱锁芯，镀锌合金手柄轴和锁定件，镀锌钢紧固件


无防尘盖

1125-U200-A

有防尘盖

1125-U201-A

旋转手柄和锁面 产品系列 1325




- 1 锁面 1321系列
- 2 旋转手柄
- 3 适用于狭小折弯空间的旋转手柄
- 4 锁块
- 5 接地片
- 6 锁座
- 7 手柄连接件
- 8 连杆锁
- 9 连接件
- 10 锁舌
- 11 连杆(安装在密封圈内)
- 12 连杆(安装在密封圈外)
- 13 锁芯可选择, 如: 异型半圆柱锁芯
- 14 门
- 15 机柜框/折边


3BA-120

3BA-220

3BA-320



3BA-100




可以打印彩色标识

其它附件见页码

- 钥匙 12B-120
- 连杆锁 3YA-110
- 3YA-120
- 3YA-140
- (只适用于钩式固定的A型孔型)
- 锁座 3YA-190
- 3YB-120

四方、三角、奔驰型和直槽锁芯

双翅锁芯



组装示例

黑色PA+GF锁面；黑色PA+GF锁钩或防尘盖；镀锌钢螺钉

	钩式固定 IP 40	锁盖：IP 65 适用于孔型A
四方、三角、奔驰型和直槽锁芯	1321-U1	1321-U3
双翅锁芯	1321-U2	1321-U4
9mm四方轨道机车专用锁芯	可以定制生产	可以定制生产
菲亚特锁芯	可以定制生产	可以定制生产

镀铬锌合金锁芯，镀锌钢紧固件

6mm四方	1121-U11
7mm四方	1121-U12
8mm四方	1121-U13
6.5mm CNOMO三角	1121-U169
7mm三角	1121-U14
8mm三角	1121-U15
3mm双翅 **	1121-U16
5mm 双翅 **	1121-U17
8mm内四方	1121-U167
奔驰型	1121-U18
2x4mm直槽	1121-U123
菲亚特锁芯	1121-U24
9mm四方轨道机车专用锁芯	1121-U72

附件






运输保险片：黑色PA+GF, 用于双翅锁芯

1121-32

多种锁闭方式短旋转手柄

产品系列 1325



锁舌连接件1325-U101需要单独订货！

产品特点

- 扁平锁体 (23mm5mm防尘滑块)
- 预先安装旋转手柄和锁面
- 锁块很容易更换
- 弹性手柄
- 柜体内的塑料部件阻燃性能良好 (PA6 GF30 V0)
- 享有专利

可以按照要求使用连杆锁

旋转手柄

黑色PA+GF手柄和锁座，黑色PA+GF圆柱锁芯盖，镀锌合金手柄轴，镀锌钢卡簧，黑色PA+GF防尘盖，镀锌钢紧固件，带密封圈和弹簧

(锁块需要单独订货)

带锁盖旋转手柄: IP 65

黑色PBT GF V0锁舌连接件；黑色PA+GF V0夹紧桥；镀锌钢紧固件

无锁块

1325-U22

1325-U101

可以打印彩色标识


无锁盖旋转手柄可以定制生产

其它附件见页码



- 锁块 3XC-120
- 锁舌 (带连接件) 3YC-120
- 连杆锁 可以定制生产
- 连杆锁锁舌 (2点锁闭) 3YA-840

多种锁闭方式旋转手柄

产品系列 1325



锁舌连接件1325-U101需要单独订货！




各种不同锁闭模块



产品特点

- 扁平锁体 (23mm+5mm防尘滑块)
- 锁盖固定: IP 65; 锁钩固定: IP 40
- 标准孔型
- 预先安装旋转手柄和锁面
- 锁块很容易更换
- 弹性手柄
- 柜体内的塑料部件阻燃性能良好 (PA6 GF30 V0)
- 享有专利



可以打印彩色标识

无锁盖旋转手柄可以定制生产

其它附件见页码

- 异型半圆柱锁芯 3XB-120
(不适用于无卡珠的堵头)
- 锁块 3XC-120
- 锁舌 (带连接件) 3YC-120
- 连杆锁 3YA-110
3YA-120
3YA-140
(只适用于钩式固定的A型孔型)
- 锁舌及驱动件 (3点锁舌) 3YA-190
3YA-840

带连杆锁的旋转手柄, 黑色PA+GF手柄和锁座; 黑色PA+GF锁盖 (不适用于带挂锁的旋转手柄); 镀锌合金手柄轴, 镀锌钢卡簧; 黑色PA+GF锁钩或防尘盖; 316不锈钢挂锁附件; 镀锌钢紧固件, 带弹簧和密封圈

(1) (锁块需要单独订货)

(2) (适用于孔型A)

(3) (使用异型半圆柱锁芯, 锁芯锁舌固定在90°位置)

无锁块 (1)

40mm异型半圆柱锁芯(A = 30 mm)锁 (3)

带固定钩旋转手柄; IP40

1325-U1

1325-U1-01

带锁盖旋转手柄: IP 65 (2)

1325-U2

1325-U2-01

带挂锁的钩式固定旋转手柄; IP40

1325-U3

1325-U3-01

带挂锁和锁盖的旋转手柄: IP 65 (2)

1325-U4




1325-U4-01

黑色PBT GF V0锁舌连接件; 黑色PA+GF V0夹紧桥; 镀锌钢紧固件

1325-U101

多种不同锁闭模块旋转手柄


产品系列 1325




连杆单向行程

产品特点

- 新颖的创新设计
- 符合人体工程学的外观
- 多种锁闭方式
- 安装简单快速，可以左/右安装转换
- 表面防划伤（手柄/锁座）
- 无噪声卡式安装连杆，享有专利
- 小折弯空间33x25mm或37x25mm




安装示例




尺寸A	扁连杆14X3mm	
锁闭方式 (见右面)	尺寸B	
	不带密封	带密封圈 *
1	30	33
2	30	33
3	34	37

尺寸A	扁连杆10X3mm	
锁闭方式 (见右面)	尺寸B	
	不带密封	带密封圈 *
4	22	25

* 表中的B值为使用密封条1011-10时的数据，使用其它密封条时，B值要做相应的改变。



锁定方式



切口连杆

单轮连杆

双轮连杆

单轮连杆

不同锁闭方式的锁块
(见页码3BA-220)

① =其它尺寸可以定制生产！

锁定件和铰链使用相同的安装点

可以打印彩色标识

其它附件见页码

– 锁块	3XC-120
– 连杆	
– 25mm折弯	3ZA-600
– 20mm折弯	3ZA-605

铰链适用于锁闭方式1、2和3

– 125°铰链	4A-136
– 180°铰链 (此页下部)	4A-140
– 180°铰链	4A-145

同样适用于锁闭方式3

– 180°铰链 (26mm门折边)	4A-170
– 180°铰链 (26mm门折边)	4A-210

黑色PA+GF旋转手柄、锁定件和防尘盖；黑色PA66 + GF50机架，镀锌合金带齿轮手柄轴，镀锌钢紧固件，带弹簧和密封圈，无锁块（锁块需单独订购）


适用于14X3mm扁连杆；25mm折弯


1325-U201

适用于10X3mm扁连杆；20mm折弯


1325-U202

旋转手柄 1150系列





- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1 旋转手柄 1152 | 3C-520, 3C-540 |
| 2 旋转手柄 1150 | 3C-120 |
| 3 旋转手柄 1155 | 3C-620 |
| 4 旋转手柄 1150 | 3C-120, 3C-140 |
| 5 电子锁闭旋转手柄 1154 | 3C-240 |
| 6 旋转手柄 1154 | 3C-220 |
| 7 带锁舌旋转手柄 1153 | 3C-320 |
| 8 带连杆锁旋转手柄 1153 | 3C-320 |
| 9 带锁舌旋转手柄 1151 | 3C-420 |
| 10 带连杆锁旋转手柄 1151 | 3C-440 |
| 11 电子锁闭旋转手柄 1150 | 3C-160 |
| 12 带通用手柄座旋转手柄 1155 | 3C-750 |
| 13 带通用手柄座, 具有“推动锁”功能的旋转手柄 1150 | 3C-740 |
| 14 带通用手柄座的旋转手柄 1150 | 3C-720 至 3C-740 |
| 15 带锁舌的WK2旋转手柄 1154 | 3C-260 |
| 16 带连杆锁的WK2旋转手柄 1154 | 3C-260 |
| 17 电子锁闭的WK2旋转手柄 1154 | 3C-280 |
| 18 锁舌 | |
| 19 连杆锁 | |
| 20 连杆 | |
| 21 门 | |
| 22 机柜框架/折边 | |




3C-100


旋转手柄

产品系列 1150

A型(小型)





孔型




锁闭 = 行程
90° = 26 mm

B型(标准型)



孔型




锁闭 = 行程
90° = 26 mm

* EMC型: 1150-U2-E

型式	黑色锌合金旋转手柄, 圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片, 镀锌钢安装件, 锌合金手柄轴, 带密封圈 旋转手柄可接地		黑色PA+GF旋转手柄, 圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片, 镀锌钢安装件, 锌合金手柄轴, 带密封圈		黑色涂层锌合金旋转手柄和黑色PA+GF锁座, 圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片, 镀锌钢紧固件, 镀锌合金手柄轴, 带密封圈	
	A	B	A	B	A	B
EK333相同钥匙	1150-U1	1150-U2*	1150-U1-02	1150-U2-02	1150-U1-03	1150-U2-03
不同钥匙	1150-U3	1150-U4	1150-U3-02	1150-U4-02	1150-U3-03	1150-U4-03
镀铬锌合金锁芯						
6mm四方	1150-U20	1150-U9	1150-U20-02	1150-U9-02	1150-U20-03	1150-U9-03
7mm四方	1150-U21	1150-U10	1150-U21-02	1150-U10-02	1150-U21-03	1150-U10-03
8mm四方	1150-U22	1150-U11	1150-U22-02	1150-U11-02	1150-U22-03	1150-U11-03
6.5mm CNOMO 三角锁芯	1150-U32	1150-U31	1150-U32-02	1150-U31-02	1150-U32-03	1150-U31-03
7mm三角	1150-U23	1150-U12	1150-U23-02	1150-U12-02	1150-U23-03	1150-U12-03
8mm 三角	1150-U24	1150-U13	1150-U24-02	1150-U13-02	1150-U24-03	1150-U13-03
3mm双翅	1150-U25	1150-U14	1150-U25-02	1150-U14-02	1150-U25-03	1150-U14-03
5mm双翅	1150-U26	1150-U15	1150-U26-02	1150-U15-02	1150-U26-03	1150-U15-03
奔驰型	1150-U27	1150-U16	1150-U27-02	1150-U16-02	1150-U27-03	1150-U16-03
2x4mm直槽	1150-U28	1150-U17	1150-U28-02	1150-U17-02	1150-U28-03	1150-U17-03
8mm内六方, 带销柱	1150-U29	1150-U18	1150-U29-02	1150-U18-02	1150-U29-03	1150-U18-03
11mm外六方	1150-U30	1150-U19	1150-U30-02	1150-U19-02	1150-U30-03	1150-U19-03
按钮锁芯	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产	1150-U55-03	可以定制生产



B型带挂锁孔



每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙


黑色涂层锌合金旋转手柄，圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片，316不锈钢挂锁附件，镀锌合金手柄轴，带密封圈，镀锌钢紧固件，旋转手柄可接地

B型带挂锁孔

EK333相同钥匙	1150-U2-01
不同钥匙	1150-U4-01

镀铬锌合金锁芯

6mm四方	1150-U9-01
7mm四方	1150-U10-01
8mm四方	1150-U11-01
6.5mm CNOMO 三角锁芯	1150-U31-01
7mm三角	1150-U12-01
8mm三角	1150-U13-01
3mm双翅	1150-U14-01
5mm双翅	1150-U15-01
奔驰型	1150-U16-01
2x4mm直槽	1150-U17-01
8mm内六方，带销	1150-U18-01
11mm外六方	1150-U19-01
按钮锁芯	1150-U55-01







其它附件见页码

- 钥匙	12B-120
- 备用钥匙	12B-140
- 锁舌(GH=20)	3YC-140

可以定制生产：

- 无锁旋转手柄(无锁闭机构)



* 安装在1125/1225系列的孔型中

其它附件见页码

- 钥匙 12B-120
- 备用钥匙 12B-140
- 锁舌(GH=18) 3YC-120

可以定制生产:

- 圆柱锁钥匙在手柄开启位置不能拔出
- 其它锁芯


黑色锌合金旋转手柄, 圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片, 黑色PA手柄座, 锌合金手柄轴, 镀锌钢紧固件, 带密封圈
每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙

EK333相同钥匙	1150-U33-03
不同钥匙	1150-U34-03
镀铬锌合金锁芯	
6mm四方	1150-U36-03
7mm四方	1150-U37-03
8mm四方	1150-U38-03
6.5mm CNOMO三角	1150-U39-03
7mm三角	1150-U40-03
8mm三角	1150-U41-03
3mm双翅	1150-U42-03
5mm双翅	1150-U43-03
奔驰型	1150-U44-03
2x4mm直槽	1150-U35-03
8mm内六方, 带销	1150-U45-03
11mm外六方	1150-U46-03

紧急情况下可用钥匙开启的电子锁闭1150 系列旋转手柄

产品系列 1150

此手柄适用于户内安装机柜，通过一个12V或24V直流电源控制，当手柄压入手柄座，电源接通，可以远程开启或锁闭手柄。锁闭手柄时，必须将手柄完全卡入手柄座中，并听到一声轻响。断电情况下只需打开防护盖，即可用钥匙开启手柄。防护盖无法二次使用，打开后必须更换。




黑色涂层锌合金旋转手柄，黑色PA+GF手柄座和锁盖，黑色Bio-Flex小盖，303不锈钢手柄轴，圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片，电子元件，舌簧触点开关和LED，4m连接电缆和镀锌钢紧固件。

每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙

电源开关触点：48 VDC, 0.5 A

	EK333相同钥匙	不同钥匙
12V电磁线圈，适用于连杆锁	1150-U56	1150-U56-V
24V电磁线圈，适用于连杆锁	1150-U56-01	1150-U56-01V
12V电磁线圈，适用于锁舌	1150-U58	1150-U58-V
24V 电磁线圈，适用于锁舌	1150-U58-01	1150-U58-01V
黑色Bio-Flex防尘盖（备用件）		1150-B33



注意:


这种手柄可以连接模块3000-U32-02 和 3000-U47-02 或 3000-U47-07

其它附件见页码


— 锁舌 (GH=18)
— 连杆锁

— 备用钥匙

3YC-120
3YA-110
3YA-120
3YA-140
12B-140



②



①

可安装DIN 18252(EN 1303)异型半圆柱锁芯(长度A=30或A=35)

其它附件见页码

— 锁舌(GH=18)
— 异型半圆柱锁芯

3YC-120
3XB-120

RC2 1154旋转手柄


产品系列 1150



防爆等级：

通过符合2级防爆的 DIN EN 18252-BZ 或 DIN EN 1303异型半圆柱锁芯，旋转手柄1154-U2可以达到RC2 DIN EN 1630标准。实现防撬防暴力拉拽。

异型半圆柱锁芯要缩后3mm



锁闭 = 行程
90° = 26 mm

黑色涂层锌合金旋转手柄, 黑色PA后盖, 镀锌锌合金手柄轴, 镀锌钢紧固件, 带密封圈。

① 40mm异型半圆柱锁芯

1154-U1

② 45mm异型半圆柱锁芯

1154-U3

316不锈钢旋转手柄, 303不锈钢手柄轴, 黑色PA后盖, 不锈钢紧固件, 带密封圈

① 40mm异型半圆柱锁芯 ; RC2标准

1154-U2


产品系列 1150

KABA圆柱锁芯



EK圆柱锁芯

供货时包含2个M3沉头螺钉
十字头内六角螺钉

$T_s = 1-5$



孔型



白色 (+)
棕色 (-)
绿色 触点
黄色 触点


H值始于33mm

电源开关触点：48 VDC, 0.5 A

	EK333相同钥匙	不同钥匙
EK圆柱锁芯；48V	1154-U6	1154-U6-V
EK圆柱锁芯；24V	1154-U6-02	1154-U6-02V
EK圆柱锁芯；12V	1154-U6-03	1154-U6-03V
	EH6993 相同钥匙	不同钥匙
KABA+ 锁芯；48V	1154-U6-01	1154-U6-01V
KABA+ 锁芯；24V	1154-U6-04	1154-U6-04V
KABA+ 锁芯；12V	1154-U6-05	1154-U6-05V




手柄在开启和锁闭时, 指示灯亮起



最长延时1分钟

旋转手柄为透明表示



其它附件见页码

- 锁舌 (行程 26)
H>33mm
- 连杆
- 备用钥匙
EK
KABA

3YC-120
可以定制生产

12B-140
可以定制生产

注意：


WK2 不锈钢旋转手柄 1154

产品系列 1150

适用于异型半圆柱锁
(长度 A=30) DIN 18252 (EN 1303)




PIV 20-15/07检验证明
此种旋转手柄经德国费尔伯特市的欧盟授权机构检测, 成功通过了WK 2 DIN V ENV 1630检测



孔型



带锁舌90°锁闭



其它附件见页码

- 锁舌 (GH=18)
- 驱动件及锁舌
- 连杆锁
- 异型半圆柱锁芯

3YC-120
3YC-180
3YA-440
3XB-120



316不锈钢旋转手柄, 303不锈钢手柄轴, 不锈钢紧固件, 带密封圈

带锁舌 1154-U4


带连杆锁 1154-U5

紧急情况下可打开的WK2电子锁闭旋转手柄 1154


产品系列 1150



孔型




可选孔型



可选孔型

此种手柄可以在室内外安装使用，温度适用范围为-30°C 至 +80°C。与一个48V直流电源相连接，最长延时1分钟。开启或锁闭手柄时，LED指示灯亮起。将手柄轻压入手柄座后，电源接通，可以通过舌簧开关远程遥控手柄。锁闭手柄时必须将手柄完全卡入手柄座中。手柄表面的防护盖可以达到防护等级IP65要求，后盖可达到IP42要求。安装时用手动开启锁块可达到IP54要求。带防护盖的手柄通过了抗震和抗冲击试验，达到WK2标准。安装防护盖后，除非强力破坏，手柄不能打开




PIV证书 20-28/09

此种旋转手柄经德国费尔伯特市的欧盟授权机构检测，成功通过了WK 2 DIN V ENV 1630检测



DIN EN
61373



可以定制生产不锈钢“手动开启”安装锁块！

其它附件见页码

- 锁舌 (行程 26)	3YC-120
- 连杆	3ZB-540
- 异型半圆柱锁芯	3XB-320

浅灰色(RAL 7035)锌合金旋转手柄，浅灰色(RAL 7035)316不锈钢防护盖，303不锈钢手柄轴，电磁脉冲，LED和触簧开关及4m导线，镀锌钢紧固件，带密封圈

1154-U12







浅灰色(RAL 7035)PA手动开启安装锁块，镀锌锌合金触簧开关，不锈钢弹簧，镀锌钢紧固件，带密封圈

带异型半圆柱锁芯


1154-U11




可安装DIN 18252(EN 1303)异型半圆柱锁芯(长度A=30)



A型



B型接地装置



注意: 锁体长度GH=18mm

* 安装在1125/1225系列孔型中

其它附件见页码

用于A型

— 锁舌(GH=18)

3YC-120

用于B型

— 在密封圈内安装的连杆锁

3YA-110

3YA-120

3YA-140

用于A型和B型

— 异型半圆柱锁芯

3XB-120

黑色涂层锌合金旋转手柄, 镀锌钢紧固件, 镀锌锌合金手柄轴, 带密封圈

A型带锁舌


1153-U1

B型带连杆锁和接地装置


1153-U2

旋转手柄 1151

产品系列 1150



* 规格:
38.5(宽度)x97(长度), 异型半圆柱锁后盖,
35(宽度)x97(长度), 锁芯或圆柱锁芯后盖.



注意：
无锁块的旋转手柄

黑色涂层锌合金旋转手柄, 镀锌钢紧固件, 镀锌锌合金手柄轴, 带密封圈

防护等级: IP 54

1151-U1

防护等级: IP 65

异型半圆柱锁后盖

1151-05

锁芯或圆柱锁芯后盖

1151-05-01

其它附件见页码

— 锁块

3XA-120





3XA-140

— ELM锁块

11章

— 锁舌(GH=20)

3YC-140



防护盖在密封圈外使用

注意：
无锁块旋转手柄

其它附件见页码

— 锁块 3XA-120
— 3XA-140
— ELM锁块 11章
— 连杆锁 3YA-420

黑色涂层锌合金旋转手柄, 镀锌钢紧固件, 镀锌锌合金手柄轴, 带密封圈

1151-U3


黑色PA防护盖, 镀锌钢紧固件, 可以左装和右装, 带密封圈。

2100-U31





旋转手柄 1152

产品系列 1150

按钮锁芯或无锁芯旋转手柄



圆柱锁芯旋转手柄




90°锁闭

黑色锌合金旋转手柄, 圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片, 镀锌钢紧固件,
镀锌锌合金手柄轴, 银色PA按钮锁芯, 带密封圈
每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙

按钮	1152-U1
EK333相同钥匙	1152-U2
不同钥匙	1152-U4
平锁芯	1152-U3

注意:
PA材质产品可定制生产


其它附件见页码
- 无限位锁舌 1C-120
(不适用于带连杆的锁舌)
- 备用钥匙 12B-140




图示 1







图示 2



将手柄压入手柄座内(见图示 2), 锁舌沿轴向方向移动3mm.



孔型



90°锁闭

注意：
适用于Ts=1-3mm.

其它产品可以定制生产
- 可以打印彩色标识
- 此种手柄具有防振功能

其它附件见页码
- 锁舌 1C-120
- 备用钥匙 12B-140


黑色PA+GF旋转手柄, 圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片, 镀锌钢紧固件,
镀锌锌合金手柄轴, 银色PA按钮
每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙

	无密封(IP 40)	有密封(IP 65)
按钮	1152-U9	1152-U9-01
EK333相同钥匙	1152-U10	1152-U10-01
不同钥匙	1152-U12	1152-U12-01
平锁芯	1152-U11	1152-U11-01

旋转手柄* 1155

产品系列 1150

双锁旋转手柄, 用于单点或多点锁闭系统





方式1:

象普通1150系列旋转手柄一样, 用圆柱锁开启, 此时密码锁不起作用。

方式2:

使用密码锁和旋钮开启. 此时圆柱锁芯保持锁闭状态, 旋钮上的箭头指示锁闭或开启状态



* 安装在1125/1225系列的孔型中

黑色PA+GF旋转手柄, 镀锌锌合金手柄轴, 圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片,
镀锌钢紧固件, 带密封圈
每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙

EK333相同钥匙

1155-U1

不同钥匙

1155-U2

其它附件见页码

— 锁舌(GH=18)





3YC-120

— 备用钥匙

12B-140

带通用手柄座的1150系列旋转手柄*

产品系列 1150



注意:
紧固件需要单独订货!
Ts=1.0-3.0mm

* 安装在1125/1225系列的孔型中

其它附件见页码

- 紧固件 3C-780
- 锁舌(GH=18) 3YC-120
- 连杆锁 3YA-110
- 3YA-120
- 3YA-140
- 钥匙 12B-120
- 备用钥匙 12B-140

可以定制生产:


- 在圆柱锁芯开启位置, 钥匙不能拔出
- 其它锁芯
- 无锁旋转手柄(无锁闭机构)

旋转手柄材质可选择, 黑色PA手柄座, 镀锌锌合金手柄轴, 带密封圈, 锌合金圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片
每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙

	黑色PA+GF旋转手柄	黑色锌合金旋转手柄
EK333相同钥匙	1150-U2-11	1150-U2-12
不同钥匙	1150-U4-11	1150-U4-12
镀铬锌合金锁芯		
6mm四方	1150-U9-11	1150-U9-12
7mm四方	1150-U10-11	1150-U10-12
8mm四方	1150-U11-11	1150-U11-12
6.5mm CNOMO 三角	1150-U31-11	1150-U31-12
7mm三角	1150-U12-11	1150-U12-12
8mm三角	1150-U13-11	1150-U13-12
3mm双翅	1150-U14-11	1150-U14-12
5mm双翅	1150-U15-11	1150-U15-12
奔驰型	1150-U16-11	1150-U16-12
2x4mm直槽	1150-U17-11	1150-U17-12
8mm内六方, 带销柱	1150-U18-11	1150-U18-12
11mm外六方	1150-U19-11	1150-U19-12
按钮	1150-U20-11	1150-U20-12

使用通用手柄座, 带挂锁的1150系列旋转手柄*

产品系列 1150



注意:
紧固件需要单独订货!
Ts=1.0-3.0mm

黑色涂层锌合金旋转手柄, 黑色PA锁座, 316不锈钢挂锁附件, 镀锌合金手柄轴, 带密封圈, 锌合金圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片
每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙

EK333相同钥匙

1150-U2-13

不同钥匙

1150-U4-13

镀铬锌合金锁芯

6mm四方

1150-U9-13

7mm四方

1150-U10-13

8mm四方

1150-U11-13

6.5mm CNOMO 三角

1150-U31-13

7mm三角

1150-U12-13

8mm三角

1150-U13-13

3mm双翅

1150-U14-13

5mm双翅

1150-U15-13

奔驰型

1150-U16-13

2x4mm直槽

1150-U17-13

8mm内六方, 带销柱


1150-U18-13

11mm外六方

1150-U19-13

按钮

1150-U20-13



* 安装在1125/1225系列的孔型中

其它附件见页码

- 紧固件	3C-780
- 锁舌(GH=18)	3YC-120
- 连杆锁	3YA-110
	3YA-120
	3YA-140
- 钥匙	12B-120
- 备用钥匙	12B-140

可以定制生产:


- 在圆柱锁芯开启位置, 钥匙不能拔出
- 其它锁芯
- 无锁旋转手柄(无锁闭机构)

产品系列 1150




Beschlagteile

1 转舌锁



使用密码锁和旋钮开启, 此时圆柱锁芯保持锁闭状态, 旋钮上的箭头指示锁闭或开启状态



注意:
紧固件需要单独订货!
Ts=1.0-3.0mm

* 安装在1125/1225系列的孔型中

其它附件见页码

— 紧固件	3C-780
— 锁舌 (GH=18)	3YC-120
— 连杆锁	3YA-110
	3YA-120
	3YA-140
— 备用钥匙	12B-140

可以定制生产：

- 在圆柱锁芯开启位置, 钥匙不能拔出
- 其它锁芯

黑色PA+GF旋转手柄, 镀锌锌合金手柄轴, 带密封圈, 圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片
每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙


EK333相同钥匙

1155-U1-11


不同钥匙

1155-U2-11

3 锁闭系统




带锁舌旋转手柄紧固件



黑色PA+GF锁钩和夹紧桥, 镀锌锌合金连接件, 镀锌钢紧固件


Ts=1.0mm	1150-U50-01
Ts=2.0mm	1150-U50-02
Ts=3.0mm	1150-U50-03

带连杆锁旋转手柄紧固件




黑色PA+GF锁钩, 镀锌钢紧固件

Ts=1.0mm	-
Ts = 2.0 - 0.5	1150-U51-02
Ts=3.0mm	-



黑色PA+GF夹紧桥, 镀锌锌合金连接件, 镀锌钢紧固件

Ts=1.0-3.0mm	1150-U52
--------------	----------



黑色PA+GF夹紧桥, 镀锌钢紧固件

Ts = 2.0 - 0.5	1150-U53
----------------	----------



镀锌锌合金连接件, 镀锌钢垫板和紧固件

Ts=1.0-2.0mm	1150-U54
--------------	----------

其它附件见页码

- 旋转手柄及通用手柄座 3C-720 至 3C-750
- 锁舌(GH=18) 3YC-120
- 连杆锁 3YA-110, 3YA-120, 3YA-140

可以定制生产:

- 其它门板厚度


旋转手柄和锁面 产品系列 1160

目录

1 转舌锁


2 连杆锁

3 锁闭系统



- 1 旋转手柄
- 2 锁面
- 3 旋转手柄
- 4 锁面
- 5 连杆
- 6 连杆
- 7 门
- 8 机柜框架/折边


3D-120, 3D-140
3D-120
3D-220
3D-220




3D-100

带连杆旋转手柄/锁面

产品系列 1160



锁闭 = 行程
135° = 23,5 mm
90° = 16 mm



其它附件见页码

- 连杆

密封圈外

密封圈内

- 备用钥匙

3ZA-120
3ZA-320
3ZB-120
3ZB-220
12B-140

黑色锌合金旋转手柄, 手柄座材质可选择, 镀锌钢连杆, 镀锌钢紧固件, 镀锌锌合金手柄轴, 带密封圈, 圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片, 镀铬锌合金锁芯, 黑色PA按钮锁体, 灰色PA按钮锁芯
每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙


黑色PA+GF锁面, 镀铬锌合金锁芯, 镀锌钢连杆, 镀锌钢紧固件, 带密封圈

	手柄座		带锁孔盖	
	PA	锌合金		
EK333相同钥匙	1160-U1	1160-U3	3mm双翅	1160-U52
不同钥匙	1160-U2	1160-U4	5mm双翅	1160-U53
			菲亚特锁芯	1160-U64
6mm四方	1160-U9	1160-U20	无锁孔盖	
7mm四方	1160-U10	1160-U21	6mm四方	1160-U54
8mm四方	1160-U11	1160-U22	7mm四方	1160-U55
6.5mm CNOMO三角	1160-U32	1160-U31	8mm四方	1160-U56
7mm三角	1160-U12	1160-U23	6.5mm CNOMO三角	1160-U65
8mm三角	1160-U13	1160-U24	7mm三角	1160-U57
3mm双翅	1160-U14	1160-U25	8mm三角	1160-U58
5mm双翅	1160-U15	1160-U26	8mm内四方	1160-U63
奔驰型	1160-U16	1160-U27	奔驰型	1160-U59
2x4mm直槽	1160-U17	1160-U28	2x4mm直槽	1160-U60
8mm内六方, 带销柱	1160-U18	1160-U29	3mm双翅	1160-U61
11mm外六方	1160-U19	1160-U30	5mm双翅	1160-U62
按钮锁芯	1160-U35	1160-U36	Ø13mm东欧半圆型	1160-U66


带连杆旋转手柄

产品系列 1160

旋转手柄及连杆锁




锁闭 = 行程
135° = 23,5 mm
90° = 16 mm



黑色锌合金旋转手柄, 手柄座材质可选择, 镀锌钢连杆, 镀锌钢紧固件, 镀锌锌合金手柄轴, 带密封圈, 圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片, 镀铬锌合金锁芯, 黑色PA按钮锁体, 灰色PA按钮锁芯
每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙

	手柄座	
	PA	锌合金
EK333相同钥匙	1160-U201	1160-U203
不同钥匙	1160-U202	1160-U204
按钮	1160-U235	1160-U236
黑色PA+GF连杆锁, 镀锌钢连杆		
右装		1160-U200-RE
左装		1160-U200-LI



其它附件见页码







— 连杆

— 密封圈外

— 密封圈内

— 备用钥匙

3ZA-120
3ZA-320
3ZB-120
3ZB-220
12B-140



其它附件见页码

- 连杆

- 密封圈外

- 备用钥匙

3ZA-420


12B-140

黑色锌合金旋转手柄, 手柄座材质可选择, 镀锌钢紧固件, 镀锌锌合金手柄轴, 带密封圈, 锌合金圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片, 镀铬锌合金锁芯, 黑色PA按钮锁体, 灰色PA按钮锁芯
每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙

黑色PA锁面, 镀铬锌合金锁芯, 镀锌钢连杆, 镀锌钢紧固件, 带密封圈

	手柄座		带锁孔盖	
	PA	锌合金		
EK333相同钥匙	1160-U101	1160-U103	3mm双翅	1160-U152
不同钥匙	1160-U102	1160-U104	5mm双翅	1160-U153
			菲亚特锁芯	1160-U164
6mm四方	1160-U109	1160-U120	无锁孔盖	
7mm四方	1160-U110	1160-U121	6mm四方	1160-U154
8mm四方	1160-U111	1160-U122	7mm四方	1160-U155
6.5mm CNOMO三角	1160-U132	1160-U131	8mm四方	1160-U156
7mm三角	1160-U112	1160-U123	6.5mm CNOMO三角	1160-U165
8mm三角	1160-U113	1160-U124	7mm三角	1160-U157
3mm双翅	1160-U114	1160-U125	8mm三角	1160-U158
5mm双翅	1160-U115	1160-U126	8mm内四方	1160-U163
奔驰型	1160-U116	1160-U127	奔驰型	1160-U159
2x4mm直槽	1160-U117	1160-U128	2x4mm直槽	1160-U160
8mm 内六方, 带销柱	1160-U118	1160-U129	3mm双翅	1160-U161
11mm外六方	1160-U119	1160-U130	5mm双翅	1160-U162
按钮锁芯	1160-U135	1160-U136	Ø13mm东欧半圆型	1160-U166

旋转手柄和锁面 产品系列 1180



- 1 锁面
- 2 旋转手柄 1180
- 3 锁面
- 4 旋转手柄 1180
- 5 旋转手柄 1180
- 6 旋转手柄 1185
- 7 连杆
- 8 连杆锁
- 9 锁舌
- 10 连杆
- 11 门
- 12 机柜框架/折边

3E-120


3E-120, 3E-140

3E-220


3E-220

3E-320

3E-520, 3E-540



3E-100



带按钮锁芯 (2100-U57) 的黑色PA+GF旋转手柄, 黑色锌合金手柄, 镀锌锌合金手柄轴, 镀锌钢连杆, 镀锌钢紧固件, 带密封圈

1180-U1

黑色PA+GF锁面, 镀铬锌合金锁芯, 镀锌钢连杆, 带镀锌钢紧固件, 带密封圈

带锁孔盖

3mm双翅

1180-U2

5mm双翅

1180-U3

菲亚特锁芯

1180-U14

无锁孔盖

6mm四方

1180-U4

7mm四方

1180-U5

8mm四方

1180-U6

6.5mm CNOMO三角

1180-U15

7mm三角

1180-U7

8mm三角

1180-U8

8mm内四方

1180-U13

奔驰型

1180-U9

2x4mm直槽

1180-U10

3mm双翅

1180-U11

5mm双翅

1180-U12

Ø13mm东欧半圆型

1180-U16

其它附件见页码

— 钥匙

12B-120

— 锁块

3XA-120

3XA-240

11章

— ELM锁块

— 连杆

— 密封圈外

3ZA-120

3ZA-320

3ZB-120


3ZB-220

— 密封圈内

带连杆的1180系列旋转手柄

产品系列 1180

旋转手柄及连杆锁




锁闭 = 行程
135° = 23.5 mm
90° = 16 mm

带按钮锁芯 (2100-U57) 的黑色PA+GF旋转手柄, 黑色涂层锌合金手柄, 镀锌锌合金手柄轴, 镀锌钢紧固件, 带密封圈

黑色PA+GF连杆锁, 镀锌钢连杆

右装	1180-U200-RE
左装	1180-U200-LI



其它附件见页码

— 锁块

3XA-120

3XA-240

11章

— ELM锁块

— 连杆

— 密封圈外



3ZA-120

3ZA-320

— 密封圈内

3ZB-120

3ZB-220



带按钮锁芯 (2100-U57) 的黑色PA+GF旋转手柄, 黑色涂层锌合金手柄, 镀锌锌合金手柄轴, 镀锌钢紧固件, 带密封圈

1180-U101

黑色PA+GF锁面, 镀铬锌合金锁芯, 镀锌钢紧固件, 带密封圈

带锁孔盖

3mm双翅 1180-U102

5mm双翅 1180-U103

菲亚特锁芯 1180-U114

无锁孔盖

6mm四方 1180-U104

7mm四方 1180-U105

8mm四方 1180-U106

6.5mm三角, CNOMO标准 1180-U115

7mm三角 1180-U107

8mm三角 1180-U108

8mm内四方 1180-U113

奔驰型 1180-U109

2x4mm直槽 1180-U110

3mm双翅 1180-U111

5mm双翅 1180-U112

Ø13mm东欧半圆型 1180-U116

其它附件见页码

— 钥匙 12B-120

— 锁块 3XA-120




— ELM锁块 3XA-240

— 连杆 11章

— 密封圈外 3ZA-520

三点锁闭旋转手柄 1180

产品系列 1180



带按钮锁芯 (2100-U57) 的黑色PA+GF旋转手柄, 黑色锌合金手柄, 镀锌锌合金手柄轴, 镀锌钢紧固件, 黑色PA+GF夹紧桥, 带密封圈

1180-U201

其它附件见页码

— 锁块

3XA-120

3XA-240

— ELM锁块

11章





— 锁舌(GH=20)

3YC-140

带锁舌或连杆锁的旋转手柄 1185

产品系列 1180

预先安装的紧固桥90°旋转后，稳固住手柄



注意:
此手柄为无锁块的旋转手柄

其它附件见页码

- 锁块 3XA-120
- 3XA-140
- ELM锁块 11章
- 锁舌 (行程=26) 3YC-120
- 连杆锁 3YA-480

黑色PA+GF旋转手柄，镀锌锌合金手柄轴，镀锌钢紧固件，带密封圈

带锁舌

1185-U1

带连杆锁

1185-U2

带锁舌或连杆锁的按钮锁芯旋转手柄 1185

产品系列 1180

EMKA


目录

Beschlagteile



1 转舌锁

2 连杆锁

3 锁闭系统



锁舌连接件 1185-U3需单独订货



产品特点

- 可以适用连杆锁或锁舌
- 嵌入式锁闭结构达到防破坏效果
- 通过挂锁附件增加一把挂锁



带连杆锁旋转手柄，黑色涂层锌合金手柄、手柄座和按钮锁芯，303不锈钢挂锁件，锌合金手柄轴，锌合金圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片，镀锌钢紧固件，带密封圈
每个圆柱锁芯配备一把镀锌钢钥匙


EK333 相同钥匙	1185-U4
不同钥匙	1185-U4-V
EK333 相同钥匙，带挂锁	1185-U5
不同钥匙，带挂锁	1185-U5-V
镀锌锌合金连接件及锁舌，黑色PA+GF V0夹紧桥，带紧固件	1185-U3

其它附件见页码
- 锁舌 (行程=26)
- 连杆锁

3YC-120
3YA-480


杠杆式手柄和锁面 产品系列 1190





- 1 杠杆式手柄
- 2 锁面
- 3 杠杆式手柄
- 4 杠杆式手柄
- 5 连杆
- 6 锁舌
- 7 连杆
- 8 连杆
- 9 异型半圆柱锁芯
- 10 门
- 11 机柜框架/折边

3F-120
3F-220
3F-320, 3F-420
3F-330, 3F-430






3F-100






RL


IP 40





孔型



锁块壳体
适用于密封圈外安装



孔型



注意:
锁块见综合手册页码 3XA-120

连杆单向行程

行程18mm

其它附件见页码

— 锁块 3XA-120

3XA-240

— 连杆

— 密封圈外

3ZA-120

3ZA-320


黑色PA+GF压杆式手柄, 镀锌钢扁连杆, 黑色PA按钮, 镀锌钢紧固件

1190-U1




黑色PA+GF锁块外壳, 镀锌钢螺钉, 可以左装或右装, 带密封

2100-U31


手柄座 产品系列 1190



孔型



孔型



手柄座

连杆锁

连接件及钢锁舌

连杆单向行程
行程 23.5mm

其它附件见页码
— 连杆

密封圈外

3ZA-120

3ZA-320

— 锁芯

1B-140

— 锁舌 (GH=18)

1C-120

注意:

使用连接件时, H值增加1.5mm

黑色PA+GF手柄座, 镀锌钢紧固件




1190-U3

黑色PA+GF连杆锁, 镀锌钢连杆

1190-U4

钢件压铸连接件, 镀锌钢螺钉

1190-U5



连杆单向运动

行程 18mm

其它附件见页码
- 连杆

密封圈外

3ZA-560

黑色PA+GF压杆式手柄，锌合金连杆锁，镀锌钢螺钉，圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片
每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙

EK333相同钥匙

1190-U206

不同钥匙

1190-U206-V

镀铬锌合金锁芯

6mm四方

1190-U209

7mm四方

1190-U210

8mm四方

1190-U211

6.5mm CNOMO 三角

1190-U231

7mm三角

1190-U212

8mm三角

1190-U213

3mm 双翅

1190-U214

5mm 双翅

1190-U215

奔驰型

1190-U216

2X4mm 直槽

1190-U217

8mm内六方，带销柱


1190-U218

11mm外六方

1190-U219

压杆式手柄锁

产品系列 1190



注意：
40mm异型半圆柱锁芯 (A=30mm)，锁舌在11点钟位置

连杆单向运动

行程 18mm

其它附件见页码

— 连杆


 密封圈外 3ZA-560


— 异型半圆柱锁芯 3XB-320

黑色PA+GF杠杆式手柄，锌合金连杆锁，镀锌钢螺钉

1190-U306

产品系列 1190





黑色PA+GF压杆式手柄, 锌合金连杆锁, 2个黑色PA+GF连杆, M6x10焊接螺柱黑色塑料导向件的数量可选择, 使用M6沉头螺钉固定的黑色PA+GF锁定件的数量可选择, 镀锌钢螺钉, 圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片


每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙

导向件和锁定件的数量	2	4
EK333相同钥匙	1190-U7	1190-U6
不同钥匙	1190-U7-V	1190-U6-V

镀铬锌合金锁芯

6mm四方	1190-U20	1190-U9
7mm四方	1190-U21	1190-U10
8mm四方	1190-U22	1190-U11
6.5mm CNOMO 三角	1190-U32	1190-U31
7mm三角	1190-U23	1190-U12
8mm三角	1190-U24	1190-U13
3mm双翅	1190-U25	1190-U14
5mm双翅	1190-U26	1190-U15
奔驰型	1190-U27	1190-U16
2x4mm直槽	1190-U28	1190-U17
8mm内六方, 带销柱	1190-U29	1190-U18
11mm外六方	1190-U30	1190-U19

门板高度Th	尺寸C	尺寸D
800 - 1200	-	300
1200 - 1600	-	450
1600 - 1900	300	700
1900 - 2200	300	850




行程18mm

其它附件见页码
组装说明

3F-440

产品系列 1190





行程18mm


其它附件见页码

— 组说明

异型半圆柱锁芯

3F-440

3XB-320



孔型

注意：

40mm异型半圆柱锁芯 (A=30mm)，锁舌在11点钟位置

黑色PA+GF压杆式手柄, 锌合金连杆锁, 2个黑色PA+GF连杆, M6x10焊接螺柱黑色塑料导向件的数量可选择, 使用M6沉头螺钉固定的黑色PA+GF锁定件的数量可选择, 镀锌钢螺钉

导向件和锁定件的数量

2

4

1190-U107

1190-U106

门板高度Th

尺寸C

尺寸D

800 - 1200

-

300

1200 - 1600

-

450

1600 - 1900




300

700

1900 - 2200


300

850



- 将杆杆式手柄卡入孔型之中
- 使用塑料波形垫圈和螺钉固定住手柄

- 将导向件安装在连杆上
- 安装连杆




导向件及连杆为透明表示


其它附件见页码
– 其它附件

3F-420
3F-430

拉动连杆所需的力： $F_{min.} = 350 \text{ N}$
作用力： $\text{通常情况下 } F \approx 135 \text{ N}$
此数值为螺纹表面上无油污时的参考值




导向件预先安装在连杆上




导向件预先安装

适用于狭小空间的杠杆式手柄 产品系列 1390



- 1 杠杆式手柄
- 2 锁块
- 3 连杆(安装在密封圈外)
- 4 导向件
- 5 导向件 (门高达1600mm)
- 6 锁定件
- 7 门
- 8 机柜框/折边


3FA-120



3FA-100


狭小空间杠杆式手柄

产品系列 1390




产品特点

- 双向行程的杠杆式手柄
- 通过调节驱动件的位置匹配铰链安装
- 机械装置集中于外手柄，适用孔型更小
- 创新工艺更加节约成本
- 外观设计更具吸引力
- 适用于狭小空间33x25mm 或 37x25mm
- 享有专利！



* 表中的A值为使用密封条1011-10时的数据，使用其它密封条时，A值要做相应的改变。


** 无论左装门或右装门，B值都与铰链座的安装尺寸相同



锁闭方式 (见右面)	尺寸A	
	不带密封	带密封圈*
1	30	33
2	30	33
3	33	37



异型半圆柱锁芯锁块示例




密封条或密封件“鼓起”时，不能再使用！

锁定方式



1

切口连杆




2

单轮连杆



3

双轮连杆



连杆行程双向运动

注意：根据使用的铰链确定B值

注意：ASSA锁芯、KABA锁芯和按钮锁芯不能安装到模块中

其它附件见页码

— 锁块

3XA-120


— 连杆

3XA-140

3ZA-610

注意:


旋转手柄和锁面 产品系列 1225



1-3项产品可与1325系列产品对应部件替换使用。参见页码
3BA-100

- 1 1221系列锁面及锁芯
- 2 1223系列锁面及手柄
- 3 旋转手柄
- 4 旋转手柄(双异型半圆柱锁芯)
- 5 连杆锁
- 6 锁座
- 7 锁舌
- 8 连杆(安装在密封圈内)
- 9 连杆(安装在密封圈外)
- 10 接地片
- 11 异型半圆柱锁芯
- 12 门
- 13 机柜框架/折边

3G-120
3G-180
3G-220, 3G-420, 3G-520
3G-320



3G-100

1221系列锁面及锁芯
产品系列 1225

* 定制生产可以选用PA材质

其它附件见页码




— 钥匙
— 长连杆连杆锁

12B-120
3YA-110
3YA-120
3YA-140
3YA-190
3YA-115
3YA-160
3YB-120



只适用于钩式固定
短连杆连杆锁

— 锁座

长锁面



短锁面



黑色PA+GF长锁面, 镀锌钢螺钉, 带密封圈

	钩式固定 IP 40	螺钉后盖 IP 65	黑色PA+GF短锁面, 镀锌钢 螺钉, 带密封圈(IP65)
用于四方, 三角, 奔驰型和直 槽锁芯	1221-U19	1221-U133	1221-U22
用于双翅锁芯	1221-U20	1221-U134	1221-U23
用于9mm四方轨道机车专用 锁芯	1221-U19A	1221-U135	1221-U22A

镀铬锌合金锁芯, 镀锌钢紧固件

6mm四方	1121-U11	3mm双翅*	1121-U16
7mm四方	1121-U12	5mm双翅*	1121-U17
8mm四方	1121-U13	8mm内四方	1121-U167
6.5mm CNOMO三角	1121-U169	2x4mm直槽	1121-U123
7mm三角	1121-U14	9mm四方轨道机车专用 锁芯	1121-U72
8mm三角	1121-U15	奔驰型	1121-U18

附件



运输保险片: 黑色PA+GF, 用于双翅锁芯

1121-32

1223系列锁面及手柄

产品系列 1225

EMKA



目录

Beschlagteile

1 转舌锁

2 连杆锁

3 锁闭系统




每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙

黑色PA+GF锁面，圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片，镀锌钢紧固件，带密封圈

	长锁面		短锁面
	钩式固定 IP 40	螺钉后盖 IP 65	IP 65
黑色涂层锌合金双翅旋钮			
无锁芯	1223-U1	1223-U25	1223-U4
EK333相同钥匙	1223-U2	1223-U26	1223-U5
不同钥匙	1223-U3	1223-U27	1223-U6
黑色涂层锌合金T型手柄			
无锁芯	1223-U7	1223-U28	1223-U10
EK333相同钥匙	1223-U8	1223-U29	1223-U11
不同钥匙	1223-U9	1223-U30	1223-U12
用于KABA 1036	1223-U21	-	1223-U22
黑色涂层锌合金L型手柄			
无锁芯	1223-U13	1223-U31	1223-U16
EK333相同钥匙	1223-U14	1223-U32	1223-U17
不同钥匙	1223-U15	1223-U33	1223-U18
用于KABA 1036	1223-U19	-	1223-U20

其它附件见页码

- 钥匙 12B-120
- 备用钥匙 12B-140
- 长连杆连杆锁 3YA-110
- 3YA-120
- 3YA-140
- 只适用于钩式固定 3YA-190
- 短连杆连杆锁 3YA-115
- 3YA-160
- 锁座 3YB-120
- T型手柄盖 1C-340



旋转手柄

产品系列 1225

示例:
*(22/24mm)

带锁盖的尺寸

无锁盖的尺寸

黑色PA+GF旋转手柄, 适用于异型半圆柱锁, 镀锌合金手柄轴, 镀锌钢紧固件, 带密封圈

	螺钉后盖IP 65		钩式固定IP 40	
	有 防尘盖	无	有 防尘盖	无
用于40mm异型半圆柱锁芯*(22/24mm)	1225-U191	1225-U190	1225-U186	1225-U185
用于40mm异型半圆柱锁芯*(22/24mm)可铅封	1225-U191-01	-	1225-U186-01	-
用于45mm异型半圆柱锁芯*(28/30mm)	1225-U196	1225-U195	1225-U194	1225-U193
带锁(柏林型)	-	-	1225-U276	1225-U275

适用于异型半圆柱锁芯的黑色PA+GF旋转手柄, 黑色涂层锌合金手柄, 镀锌锌合金手柄轴, 镀锌钢紧固件, 带密封圈

用于40mm异型半圆柱锁芯*(22/24mm)	-	1225-U190-01	-	1225-U185-01
-------------------------	---	--------------	---	--------------


EMC型黑色PA+GF旋转手柄, 适用于异型半圆柱锁芯, 镀锌锌合金手柄轴, 镀锌钢紧固件, 带密封圈

用于40mm异型半圆柱锁芯*(22/24mm)	1225-U191-E	-	-	-
-------------------------	-------------	---	---	---


黑色PA+GF旋转手柄, 镀铬锌合金锁芯或圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片, 镀锌锌合金手柄轴, 镀锌钢紧固件, 带密封圈
每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙

	螺钉后盖		钩式固定	
	有 防尘盖	无	有 防尘盖	无
EK333相同钥匙圆柱锁芯	1225-U206	1225-U202	可以定制生产	1225-U268
不同钥匙圆柱锁芯	1225-U207	1225-U203	可以定制生产	1225-U269
6mm四方 1)	1225-U242	1225-U210	可以定制生产	可以定制生产
7mm四方, 1) 2)	1225-U243	1225-U211	可以定制生产	可以定制生产
8mm四方 1) 2)	1225-U244	1225-U212	可以定制生产	可以定制生产
8mm四方, 直槽	1225-U245	1225-U213	可以定制生产	可以定制生产
6.5mm CNOMO 三角	1225-U246	1225-U214	1225-U201	1225-U200
7mm三角 1)	1225-U247	1225-U215	可以定制生产	可以定制生产
8mm三角 1) 2)	1225-U248	1225-U216	可以定制生产	可以定制生产
双翅锁芯 3	1225-U249	1225-U236	可以定制生产	可以定制生产
双翅锁芯 5	1225-U250	1225-U239	可以定制生产	可以定制生产
10mm内六方	1225-U251	1225-U219	可以定制生产	可以定制生产
内四方锁芯 6	1225-U252	1225-U220	可以定制生产	可以定制生产
内四方锁芯 8	1225-U253	1225-U221	可以定制生产	可以定制生产
奔驰型	1225-U254	1225-U222	可以定制生产	可以定制生产
1.2x3mm直槽	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产	可以定制生产
2x4mm直槽 1) 2)	1225-U256	1225-U224	可以定制生产	可以定制生产
皇冠型	1225-U257	1225-U225	可以定制生产	可以定制生产
Ø13mm东欧半圆型	1225-U282	1225-U283	可以定制生产	可以定制生产
用于挂锁和异型半圆柱锁	-	1225-U184	-	可以定制生产



用于异型半圆柱锁芯的旋转手柄



带锁盖的旋转手柄



圆柱锁或锁芯旋转手柄



其它附件见页码

- 钥匙	11B-120
- 连杆锁	3YA-110
	3YA-120
	3YA-140
只适用于钩式固定	3YA-190
- 锁座	3YB-120
- 异型半圆柱锁芯	3XB-120




可以定制生产：

- 1) 黑色涂层锌合金锁芯
 - 2) 黑色PA锁芯
- 对于较小的折边空间, 可以提供无发泡密封的后盖
 - EMC型
 - 可铅封旋转手柄
 - 锌合金手柄




RL

IP 65

1514型KABA
圆柱锁40mm和45mm异型半圆柱
锁芯

锁舌



螺钉后盖

其它附件见页码

— 锁舌
— 异型半圆柱锁芯
(1089-U1或1089-U2)

3YC-140
3XB-220

黑色涂层锌合金旋转手柄和手柄座, 黄铜手柄轴, 镀锌钢紧固件, 带密封圈

异型半圆柱锁用双圆柱锁旋转手柄

1225-U60

异型半圆柱锁芯孔堵头

1109-09-AA

1514型KABA圆柱锁用双圆柱锁旋转手柄

1225-U62



3G-320

(3U-140)

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2018 • www.emka.com

KABA和ASSA旋转手柄



产品系列 1225



说明: KABA型圆柱锁由用户自备

黑色PA+GF旋转手柄, 用于KABK圆柱锁, 可铅封, 镀锌锌合金手柄轴, 镀锌钢紧固件, 带密封圈



1225-U291



说明: ASSA型圆柱锁由用户自备

黑色PA+GF旋转手柄, 用于ASSA型圆柱锁, 镀锌锌合金手柄轴, 镀锌钢紧固件, 带密封圈



1225-U198





其它附件见页码
— 连杆锁

3YA-110
3YA-120
3YA-140
3YB-120

— 锁座



孔型



其它附件见页码

- 连杆锁
(1121-U60-C或1121-U61-C)
3YA-160
- 锁座
(锁舌H值>23mm) 3YB-120
- 备用钥匙 12B-140

黑色PA+GF旋转手柄和手柄座, 带不锈钢罩和防尘片的圆柱锁芯, 镀锌锌合金手柄轴, 镀锌钢紧固件, 带密封圈


EK333相同钥匙

1240-U1

不同钥匙


1240-U2

旋转手柄和手柄座 产品系列 2100





- 1 2150系列锁面及锁芯
- 2 2153系列锁面及手柄
- 3 旋转手柄
- 4 锁块
- 5 垫板
- 6 连杆锁
- 7 锁座
- 8 锁舌
- 9 连杆(安装在密封圈内)
- 10 连杆(安装在密封圈外)
- 11 门
- 12 机柜框架/折边

3H-120
3H-220
3H-320, 3H-420



3H-100



黑色PA锁面, 镀锌钢紧固件, 带密封圈

用于四方, 三角, 奔驰型和直槽锁芯	2150-U1
用于带锁孔盖双翅锁芯	2150-U2
用于菲亚特锁芯	2150-U3

镀铬锌合金锁芯, 镀锌钢紧固件.

四方锁芯 6	1121-U11	3mm双翅锁芯 **	1121-U16
四方锁芯 7	1121-U12	5mm双翅锁芯 **	1121-U17
四方锁芯 8	1121-U13	内四方锁芯 8	1121-U167
6.5mm CNOMO 三角锁芯	1121-U169	奔驰型	1121-U18
三角锁芯 7	1121-U14	菲亚特锁芯	1121-U24
三角锁芯 8	1121-U15	2x4mm直槽	1121-U123

* 标识区: 27x8x0.5
可以打印彩色标识

** 选用PA材质定制生产

其它附件见页码

— 钥匙	12B-120
— 连杆锁	3YA-520
	3YA-540
— 锁座	3YB-140




附件



运输保险片: 黑色PA+GF, 用于双翅锁芯

锁面 2150系列

产品系列 2100



黑色PA+GF锁面, 锌合金圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片, 镀锌钢紧固件, 带密封圈
每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙



H=4mm	左装	右装
不同钥匙	2150-U4	2150-U4-01
相同钥匙 2233x	2150-U5	2150-U5-01
H=10mm	左装	右装
不同钥匙	2150-U6	2150-U6-01
相同钥匙 2233x	2150-U7	2150-U7-01
H=16mm	左装	右装
不同钥匙	2150-U8	2150-U8-01
相同钥匙 2233x	2150-U9	2150-U9-01

* 标识区: 27x8x0.5
可以打印彩色标识


90°锁闭

其它附件见页码
—备用钥匙


12B-140






H = 47
L = 105



H = 47
L = 39



H = 29
L = 25



* 标识区: 27x8x0.5
可以打印彩色标识

** 可以选用PA材质定制生产

其它附件见页码

- 备用钥匙 12B-140
- 连杆锁 3YA-520
- 锁座 3YA-540
- T型手柄防尘盖 3YB-140
- 1C-340


黑色PA+GF锁面, 黑色涂层锌合金手柄, 圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片, 镀锌钢紧固件, 带密封圈
每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙

	无锁芯	EK333相同钥匙	不同钥匙
双翅旋钮	2153-U9	2153-U10	2153-U11
T型手柄	2153-U6	2153-U7	2153-U8
L型手柄	2153-U3	2153-U4	2153-U5

用于KABA 1036型圆柱锁, 作为普通锁闭和/或锁闭系统.

可以定制生产

产品系列 2100



使用在密封圈外的门框孔盖

黑色PA+GF旋转手柄, 镀铬锌合金手柄, 镀锌钢紧固件, 带密封圈

2100-U1

2100-U2

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

2100-U59

2100-U31

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2018 • www.emka.com

EMKA

®
味王


Beschlagteile



1 转舌锁

2 连杆锁

3 锁闭系统



注意:
无锁块的旋转手柄

* 标识区: 27x8x0.5
可以打印彩色标识

其它附件见页码

3XA-120

3XA-140






11章
2Y4 E20

3YA-520
3YA-540

3YB-140

3H-320

(3D-220; 3D-240)



* 标识区: 27x8x0.5
可以打印彩色标识

其它附件见页码

— 锁块	3XA-120
	3XA-140
	11章
— ELM锁块	3YA-520
— 连杆锁	3YA-540
— 锁座	3YB-140

黑色PA+GF旋转手柄，镀铬锌合金手柄，黑色涂层锌合金滑盖，303不锈钢挂锁附件，镀锌钢紧固件，带密封圈


构成福特锁需要:

7mm四方锁块


2100-U9

2100-U33

旋转手柄 产品系列 2400



适用1型的门折边安装尺寸见页码3K-220





3K-220




3K-100


- 1 旋转手柄
- 2 连杆
- 3 门
- 4 机柜框架/折边



孔型



锁闭 = 行程
90° = 16 mm



折边空间

可以打印彩色标识

其它附件见页码


- 锁块 3XA-120
- 不带按钮 3XA-140
- 带按钮 3XA-240
- ELM锁块 11章

黑色PA+GF旋转手柄, 带按钮锁芯(2100-U56), 锌合金锁座, 镀锌钢紧固件, 带密封圈

带按钮	2400-U3
不带按钮	2400-U4


AGENT E 旋转手柄

产品系列 3000




- 1 带连杆锁或锁座的旋转手柄
- 2 带转舌锁及锁舌的旋转手柄
- 3 RFID卡
- 4 连杆锁
- 5 锁座垫板
- 6 锁座
- 7 锁舌
- 8 连杆
- 9 门
- 10 机柜框/折边

3N-110至3N-130
3N-110至3N-130
3N-110至3N-130




3N-100

带连杆锁或锁座的旋转手柄



帶鎖舌的旋轉手柄



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2018 • www.emka.com

有线AGENT E是一种通过线缆连接的电子开启旋转手柄。
它可以汇集和保存完整的事件记录
通过RFID识别卡认证



特点

- 通过125 kHz 或 13.56 MHz RFID识别卡认证，也可以远程控制开启。
- 从属有线手柄不能独立认证，需要与主手柄、中央键盘/中央读卡器一起结合使用。可以通过远程开启，通过触摸传感区域实现开启。
- 通过2张 RFID识别卡实现4眼认证原则
- 手柄可以选择连接一个门磁开关
- 通过连接访问单元模块，位于手柄中间的LED可以显示机柜内可能出现的故障，如温度增高。
- 一个控制单元可以控制两把有线Agent E 手柄
- 一个无线控制单元管理最多32个访问单元
- 通过集成的USB端口可以实现紧急开启
- 根据需求选用不同的连接件，可以适用于不同制造商生产的各种柜体。



AGENT E 旋转手柄组成：
黑色PA+GF底座；
白色铝粉涂层锌合金手柄和手柄轴；
RJ45插头线缆（4m）
安装和使用说明书

	带连杆锁或锁座	带锁舌
带125 kHz RFID读卡机的有线手柄	可以定制生产	可以定制生产
带13.56 MHz RFID读卡机的有线手柄	3000-U900-41	3000-U900-42
有线从属手柄	可以定制生产	可以定制生产
RFID卡		
125 kHz		3000-87
13.56 MHz		3000-88
连接组件及衬套；黑色PA+GF安装板，镀锌铸件钢连接件；镀锌钢紧固件		
Ts 1.0 - 3.0		3000-U104-01
改良的连接组件		
不同类型的机柜		可以定制生产
USB端口电缆		
A型标准USB端口至B型小USB端口		3000-U102



其它附件见页码

- 访问单元	11A-230
- 门磁开关	11A-400
- 连杆锁	3YA-120
	3YA-140
- 锁座	3YB-120
- 锁舌 (GH=18)	1C-120

因为没有导线且安装成本低，无线Agent E手柄是唯一一款采用无线通讯技术的旋转手柄。



尤其适用于数据库中心的改造工程。

通过RFID识别卡认证

高效节能的电源管理确保了电池的使用寿命。

特点

- 无线访问单元通过无线网络连接进行数据交换（依据国家行业标准）
- 一个无线控制单元通过无线访问单元可以控制最多1200把无线Agent E手柄
- 通过125 kHz 或 13.56 MHz RFID识别卡认证，也可以远程控制开启。
- 非常高效节能的电池（使用寿命至少3年）
- 通过2张 RFID识别卡实现4眼认证原则
- 手柄可以选择连接一个门磁开关
- 通过集成的USB端口可以接入应急电源
- 由于无线安装的特点，无线Agent E手柄非常适用于各种改造过程。
- 根据需求选用不同的连接件，可以适用于不同制造商生产的各种柜体。



AGENT E 旋转手柄组成：
黑色PA+GF底座；
白色铝粉涂层锌合金手柄和手柄轴；
两块电池
安装和使用说明书

③无线手柄用于所有欧盟国家及瑞士和挪威

带连杆锁或锁座

带锁舌

带125kHz RFID应答卡的无线手柄（欧洲）

可以定制生产

可以定制生产

带13.56kHz RFID应答卡的无线手柄（欧洲）

3000-U911-41

3000-U911-42

RFID卡

125 kHz

3000-87

13.56 MHz

3000-88

连接组件及衬套；黑色PA+GF安装板，镀锌铸件钢连接件；镀锌钢紧固件

Ts 1.0 - 3.0

3000-U104-01

改良的连接组件

不同类型的机柜

可以定制生产

③注意：

可以定制生产符合其它国家的无线电制式要求的型号

其他转发器卡，如 Legic®或Mifare Desfire EV1
可根据要求提供

其它附件见页码

— 无线访问单元

11A-220

— 门磁开关

11A-400

— 连杆锁

3YA-120

— 锁座

3YA-140

— 锁舌 (GH=18)


3YB-120

1C-120


单机柜系统的带RFID读卡器Agent E旋转手柄

产品系列 3000

带连杆锁或锁座的旋转手柄



带锁舌的旋转手柄



所需的附件：
① = 门磁开关

Agent E旋转手柄和RFID卡的功能

Tk = 门磁开关 ; SA = 状态显示

操作模式	认证方式	电源	开启标准	开启选择	开关
单机柜	RFID 应答卡(125 kHz 或 13.56 MHz)	电池	直接地		Tk

每把手柄对应最多128张识别卡
通过USB端口使用工具软件管理识别卡



Agent E RFID 单机柜系统

单机柜系统包括一把由电池供电的Agent E手柄，及适用于125 kHz 或 13.56 MHz应答卡的集成读卡器。

使用授权卡开启手柄

利用软件可以轻松配置

手柄不需要外部接线

特点

- 由电池供电的手柄及 RFID 集成读卡器
- 通过125 kHz 或 13.56 MHz应答卡认证
- 非常高效节能的电池（使用寿命至少3年）
- 通过USB端口配置Agent E手柄和软件（管理应答卡、配置时间和读取事件日志）
- 所有手柄都可以连接一个门磁开关
- 存储2000次事件记录
- 通过集成的USB端口提供应急电源，实现紧急开启
- 根据需求选用不同的连接件，可以适用于不同制造商生产的各种柜体。



AGENT E 旋转手柄组成：
黑色PA+GF底座；
白色铝粉涂层锌合金手柄和手柄轴；
两块电池和说明书

	带连杆锁或锁座	带锁舌
RFID 125 kHz 单机柜系统	可以定制生产	可以定制生产
RFID 13.56 MHz 单机柜系统	3000-U900-21	3000-U900-22
应答卡		
125 kHz		3000-87
13.56 MHz		3000-88
连接组件及衬套；黑色PA+GF安装板，镀锌铸件钢连接件；镀锌钢紧固件		
Ts 1.0 - 3.0		3000-U104-01
改良的连接组件		
不同类型的机柜		可以定制生产
USB端口电缆		
A型标准USB端口至B型小USB端口		3000-U102




其它附件见页码

— 连杆锁	3YA-120
	3YA-140
— 锁座	3YB-120
— 锁舌 (GH=18)	1C-120
— 门磁开关	11A-400

注意:


锁块 产品系列 1107, 1150, 1180, 1190, 1390, 2100, 2400




- 1 旋转手柄 产品系列1107, 1150, 1180, 1190, 1390, 2100, 2400
- 2 符合DIN18252标准, 带异型半圆柱锁的锁块
- 3 带圆柱锁芯的异型半圆柱锁块
- 4 带锁芯的异型半圆柱锁块
- 5 带圆柱锁芯和按钮的异型半圆柱锁块
- 6 符合DIN18252标准, 异型半圆柱锁芯由用户自备的锁块
- 7 由用户自备ASSA锁芯的锁块
- 8 带圆柱锁芯的锁块
- 9 带锁芯的锁块
- 10 由用户自备KABA锁芯的锁块
- 11 带按钮的锁块
- 12 ELM锁块见第11章

锁块


产品系列 1107, 1150, 1180, 1190, 1390, 2100, 2400




1109-U52 和1109-U53
锁芯打开后, 按按钮可以随时开启手柄



2100-U6
用于ASSA锁芯. 注意: ASSA锁和2个M5x8固定螺钉不属于供货范围.



产品系列	尺寸L
1150	.42
1180	.32
1190	.29,5
1390	-
2100	.36
2400	.23



其它附件见页码

- 钥匙 12B-120

产品系列 1150

- 旋转手柄 1151 3C-420
3C-440

产品系列 1180

- 旋转手柄 3E-120
至 3E-520

产品系列 1190

- 杠杆式手柄 3F-120

产品系列 1390

- 杠杆式手柄 3FA-120

产品系列 2100

- 旋转手柄 3H-320
至 3H-420

产品系列 2400

- 旋转手柄 3K-220

黑色PA+GF锁块, 带或不带异型半圆柱锁或ASSA锁, 镀锌钢紧固件, 带密封圈

DIN18252镀锌黄铜异型半圆柱锁锁块, 带3把钥匙
(也可以作为锁闭系统供货)

不同钥匙	1089-U5	110319 N相同钥匙	1089-U6
40mm异型半圆柱锁芯 (A=30mm) 用户自备			2100-U11

异型半圆柱锁块, 带不锈钢罩和防尘片的锌合金圆柱锁芯
每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙

不同钥匙	1109-U50	EK333相同钥匙	1109-U51
------	----------	-----------	----------

按钮锁芯异型半圆柱锁块, 镀铬锌合金圆柱锁芯
每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙

不同钥匙	1109-U52	相同钥匙 2233x	1109-U53
------	----------	------------	----------

镀铬锌合金锁芯异型半圆柱锁块

6mm四方	1109-U18	3mm双翅	1109-U34
7mm四方	1109-U19	5mm双翅	1109-U35
8mm四方	1109-U20	10mm内六方	1109-U27
8mm四方, 直槽	1109-U21	6mm内四方	1109-U28
6.5mm CNOMO三角	1109-U22	8mm内四方	1109-U29
7mm三角	1109-U23	奔驰型	1109-U30
8mm三角	1109-U24	1.2x3mm直槽	1109-U31
9mm三角	1109-U25	2x4mm直槽	1109-U32
10mm三角	1109-U26	皇冠型	1109-U33
		Ø13mm东欧半圆型	1109-U58

锁块由用户自备ASSA圆柱锁芯 (无密封)

2100-U6


锁块

产品系列 1107, 1150, 1180, 1390, 2100, 2400

所有圆柱锁和锁芯都有弹性复位功能

产品系列 尺寸L

1150	 31,5
1180	 21,5
1390	 -
2100	 25
2400	 20



2100-U54

用于KABA锁芯. 注意: KABA锁和2个M2.3x8沉头螺钉不属于供货范围.

带圆柱锁或锁芯的黑色PA+GF锁块, 镀锌钢紧固件, 带密封圈

带不锈钢罩和防尘片的锌合金圆柱锁芯锁块

每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙

EK333相同钥匙	2100-U48	不同钥匙	2100-U49
-----------	----------	------	----------

KABA 1036型圆柱锁锁块(圆柱锁由用户自备)	2100-U54
---------------------------	----------

镀铬锌合金锁芯锁块

6mm四方	2100-U32	10mm内六方	2100-U41
7mm四方	2100-U33	6mm内四方	2100-U42
8mm四方	2100-U34	8mm内四方	2100-U43
8mm四方, 直槽	2100-U35	奔驰型	2100-U44
6.5mm CNOMO三角	2100-U36	菲亚特型	2100-U53
7mm 三角	2100-U37	1.2x3mm直槽	2100-U45
8mm三角	2100-U38	2x4mm直槽	2100-U46
9mm三角	2100-U39	皇冠型	2100-U47
10mm三角	2100-U40	Ø13mm东欧半圆型	2100-U58
3mm双翅	2100-U50	按钮	2100-U57
5mm双翅	2100-U51		

其它附件见页码

- 钥匙 12B-120

产品系列 1150

- 旋转手柄 1151 3C-420
3C-440

产品系列 1180

- 旋转手柄 1185 3E-520

产品系列 1390


- 杠杆式手柄 3FA-120

产品系列 2100

- 旋转手柄 3H-320
至 3H-420

产品系列 2400

- 旋转手柄 3K-220



所有圆柱锁和锁芯都有弹性复位功能



产品系列	尺寸L
1180	21,5
1190	29,5
2400	20

黑色PA+GF锁块, 镀锌钢紧固件,
 锌合金圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片
 每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙

EK333相同钥匙	2100-B30
不同钥匙	2100-B31


镀铬锌合金锁芯

6mm四方	2100-B14
7mm四方	2100-B15
8mm四方	2100-B16
7mm三角	2100-B17
6.5mm CNOMO三角	2100-B18
7mm三角	2100-B19
8mm三角	2100-B20
9mm三角	2100-B21
10mm三角	2100-B22
3mm双翅	2100-B32
5mm双翅	2100-B33
10mm内六方	2100-B23
6mm内四方	2100-B24
8mm内四方	2100-B25
奔驰型	2100-B26
菲亚特型	2100-B34
1.2x3mm直槽	2100-B27
2x4mm直槽	2100-B28
皇冠型	2100-B29
Ø13mm东欧半圆型	2100-B36
按钮	2100-U56

其它附件见页码	
– 钥匙	12B-120
产品系列 1180	
– 旋转手柄 1180	3E-120
	至 3E-320
产品系列 1190	
– 旋转手柄	3F-120
产品系列 2400	
– 旋转手柄	3K-220

异型半圆柱锁芯锁块

产品系列 1107, 1125, 1150, 1225, 1190, 1317, 1325



1 旋转手柄 产品系列 1107, 1125, 1150, 1225, 1190, 1317, 1325

2 DIN 18252异型半圆柱锁

3 带弹簧复位圆柱锁芯的异型半圆柱锁

4 带圆柱锁芯的异型半圆柱锁

5 带弹簧复位锁芯的异型半圆柱锁

6 带锁芯的异型半圆柱锁

7 带弹簧复位径向锁销的异型半圆柱锁

8 按钮异型半圆柱锁


9 堵头

3XB-100

异型半圆柱锁芯

产品系列 1107, 1125, 1150, 1225, 1317, 1325


DIN 18252(EN 1303)异型半圆柱锁



DIN 18252镀镍黄铜异型半圆柱锁芯，带3把钥匙 锁舌可以45°调整方向

不同钥匙	A=30	1089-U1
相同钥匙 110319 N	A=30	1089-U2
(也可以作为锁闭系统供货)		

EMKA异型半圆柱锁





EMKA异型半圆柱锁，锌合金圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片，每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色镀镍钢钥匙

不同钥匙	1109-U1-N
EK333相同钥匙	1109-U2-N



EMKA异型半圆柱锁，镀铬锌合金锁芯，弹簧复位锁闭

6mm四方	1109-U4-N
7mm四方	1109-U5-N
8mm四方	1109-U6-N
8mm四方, 直槽	1109-U7-N
6.5mm CNOMO 三角	1109-U17-N
7mm三角	1109-U8-N
8mm三角	1109-U9-N
3mm双翅	1109-U10-N
5mm双翅	1109-U11-N
8mm内六方	1109-U12-N
10mm内六方	1109-U13-N
8mm内四方	1109-U55-N
2x4mm直槽	1109-U14-N
奔驰型	1109-U15-N
Ø13mm东欧半圆型	1109-U54-N



EMKA带锁芯异型半圆柱锁





按钮异型半圆柱锁



径向锁销异型半圆柱锁



堵头



其它附件见页码

- 钥匙	12B-120
- 备用钥匙	12B-140
- 锁块	3XC-120

产品系列 1107

- 旋转手柄	3A-120
	至 3A-320

产品系列 1125

- 旋转手柄	3B-220
	3B-420

产品系列 1150

- 旋转手柄 1153	3C-320
- 旋转手柄 1154	3C-220
	3C-260

产品系列 1190

- 旋转手柄	3F-330
--------	--------

产品系列 1225

- 旋转手柄	3G-220
--------	--------

产品系列 1317

- 旋转手柄	3AB-120
	3AB-140

产品系列 1325

- 旋转手柄	3BA-220
--------	---------

黑色PA+GF按钮芯异型半圆柱锁

	1109-U59
--	----------

镀铬锌合金径向锁销圆柱锁芯，弹簧复位锁舌，钥匙只能在锁闭位置拔出

相同钥匙 20001	1109-U60
------------	----------

不同钥匙	1109-U61
------	----------

备用相同钥匙 20001	1108-U52
--------------	----------

备用不同钥匙	1108-U52-V
--------	------------

黑色PA+GF堵头，黑色钢卡珠





带卡珠	1109-U3
-----	---------

无卡珠	1109-09-AA
-----	------------

异型半圆柱锁芯

产品系列 1125, 1225, 1317

DIN18252 (EN 1303)异型半圆柱锁

DIN 18252镀镍黄铜异型半圆柱锁芯，带3把钥匙
锁舌可以45°调整方向

不同钥匙

A=30



1089-U1

相同钥匙 110319 N

A=30

1089-U2

(也可以作为锁闭系统供货)

EMKA圆柱锁芯异型半圆柱锁 360°锁
闭EMKA带锁芯异型半圆柱锁 360°
锁闭EMKA异型半圆柱锁，锌合金圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片。每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF
手柄亮银色钢钥匙。360°锁闭。

不同钥匙或EK333相同钥匙




可以定制生产

EMKA镀铬锌合金锁芯异型半圆柱锁，360°锁闭。

四方，三角，双翅和直槽等各种锁芯

可以定制生产

堵头



注意:

旋转手柄1225-U60 (3G-320) 只能
使用异型半圆柱锁芯
1089-U1 或1089-U2 !

其它附件见页码

- 钥匙 12B-120
- 备用钥匙 12B-140

产品系列 1125

- 旋转手柄 3B-320

产品系列 1225

- 旋转手柄 3G-320

产品系列 1317

- 旋转手柄 3AB-160


黑色PA+GF堵头

1109-09-AA

异型半圆柱锁芯

产品系列 1150, 1190

DIN 18252(EN 1303)异型半圆柱锁




DIN 18252镀镍黄铜异型半圆柱锁, 带三把钥匙.
锁舌方向可以45°调整

不同钥匙	A=30	1089-U1
相同钥匙 110319 N	A=30	1089-U2

(可以作为锁闭系统供货)

EMKA异型半圆柱锁





EMKA异型半圆柱锁芯, 锌合金圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片, 钥匙只能在锁闭位置拔出, 弹簧复位锁闭
每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙

不同钥匙	1109-U50-01
EK333相同钥匙	1109-U51-01

EMKA异型半圆柱锁, 带镀铬锌合金锁芯, 弹簧复位锁闭

6mm四方	1109-U18-01
7mm四方	1109-U19-01
8mm四方	1109-U20-01
8mm四方, 直槽	1109-U21-01
6.5mm CNOMO 三角	1109-U22-01
7mm三角	1109-U23-01
8mm三角	1109-U24-01
9mm三角	1109-U25-01
10mm三角	1109-U26-01
3mm双翅	1109-U34-01
5mm双翅	1109-U35-01
10mm内六方	1109-U27-01
6mm内四方	1109-U28-01
8mm内四方	1109-U29-01
奔驰型	1109-U30-01
1.2x3mm直槽	1109-U31-01
2x4mm直槽	1109-U32-01
皇冠型	1109-U33-01
Ø13mm东欧半圆型	1109-U58-01



其它附件见页码

- 钥匙	12B-120
- 备用钥匙	12B-140

产品系列 1150


- 旋转手柄 1154	3C-280
-------------	--------

产品系列 1190

- 旋转手柄	3F-430
--------	--------

注意:



锁块 产品系列 1317, 1325



- 1 旋转手柄 产品系列 1317 , ,1325
- 2 锁块, 带DIN 18252异型半圆柱锁芯
- 3 带圆柱锁芯的锁块
- 4 带锁芯的锁块

3XC-100

(1) (使用异型半圆柱锁芯时，锁舌可以90°调整)



异型半圆柱锁芯不属于供货范围

黑色PA+GF 锁块，镀锌钢螺钉

40mm异型半圆柱锁芯 (A=30mm) (1)

1109-U101



黑色PA+GF 锁块，锌合金圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片，镀锌钢螺钉 每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色镀镍钢钥匙

EK333相同钥匙

1109-U103

不同钥匙

1109-U104

按照要求安装旋转手柄和锁块

1109-990



黑色PA+GF 锁块，镀铬锌合金锁芯，镀锌钢螺钉

6mm四方

1109-U105

7mm四方

1109-U106

8mm四方

1109-U107

8mm四方, 直槽

1109-U108

6.5mm CNOMO三角

1109-U109

7mm三角

1109-U110

8mm三角

1109-U111

9mm三角

1109-U112

10mm三角

1109-U113

3mm双翅

1109-U114

5mm双翅

1109-U115

10mm内六方

1109-U116

6mm内四方

1109-U117

8mm内四方

1109-U118

奔驰型

1109-U119

1.2x3mm直槽

1109-U120

2x4mm直槽

1109-U121

皇冠型

1109-U122

Ø13mm东欧半圆型

1109-U123

按照要求安装旋转手柄和锁块

1109-990

其它附件见页码

— 异型半圆柱锁芯 3XB-120
(不适用于无卡珠的堵头)

— 钥匙 12B-120
— 备用钥匙 12B-140


产品系列 1317

— 旋转手柄 3AB-140

产品系列 1325

— 旋转手柄 3BA-220
3BA-320

连杆锁 产品系列 1125, 1150, 1225, 1325, 2100, 3000



- 1 短锁面
- 2 长锁面
- 3 旋转手柄
- 4 连杆锁
- 5 锁舌
- 6 连杆(安装在密封圈内)
- 7 连杆(安装在密封圈外)
- 8 门
- 9 机柜框架/折边

产品系列 1125, 1225

产品系列 1125, 1225, 1325, 2100

产品系列 1125, 1150, 1225, 1325, 2100, 3000

3YA-110 至 3YA-540

3YA-820, 3YA-840






3YA-100

扁连杆连杆锁

产品系列 1125, 1150, 1225, 1325, 3000



快装式连杆



其它附件见页码

- 连杆

密封圈外

3ZA-120

 密封圈内
(只适用于扁连杆)

3ZB-120

3ZB-200

3ZB-220

- 接地片

3YA-720

- 锁舌

3YA-820

(旋转手柄 1325)

3YA-840

产品系列 1125

- 长锁面

3B-120

3B-180

- 旋转手柄

3B-220

3B-420

产品系列 1150

- 旋转手柄 1150

3C-160

3C-720

至 3C-750

- 旋转手柄 1153

3C-320

产品系列 1225

- 长锁面

3G-120

3G-180

- 旋转手柄

3G-220

3G-420

产品系列 1325

- 锁面

3BA-120



- 旋转手柄

3BA-220

产品系列 3000

- 旋转手柄

3N-120





高性能塑料连杆锁

1121-U26-K

扁连杆连杆锁

产品系列 1125, 1225

快装式连杆



其它附件见页码

— 连杆

 密封圈内
(只适用于扁连杆)

3ZB-120

3ZB-200

3ZB-220

— 接地片

3YA-720

— 锁舌

3YA-820

产品系列 1125

— 短锁面

3B-120

3B-180

产品系列 1225

— 短锁面

3G-120

3G-180

圆连杆连杆锁

产品系列 1125, 1150, 1225, 1325, 3000

EMKA

目录

Beschlagteile




1 转舌锁

2 连杆锁

3 锁闭系统

接地片

扁连杆导向件



其它附件见页码

- 连杆
- 密封圈内
- 导向件
- 接地片
- 锁舌
- (旋转手柄 1325)

3ZB-120
3ZC-120
至 3ZC-170
3YA-720
3YA-820
3YA-840

产品系列 1125

- 长锁面
- 旋转手柄

3B-120
3B-180
3B-220
3B-420

产品系列 1150

- 旋转手柄 1150

3C-160
3C-720
至 3C-750
3C-320

产品系列 1225

- 长锁面
- 旋转手柄

3G-120
3G-180
3G-220
3G-420

产品系列 1325

- 锁面
- 旋转手柄

3BA-120
3BA-220


产品系列 3000

- 旋转手柄 1150

至 3N-110
3N-130


连杆锁: 材质可以选择

锁体	连杆	
锌合金	镀锌钢	1121-U29-C
黑色PA+GF	铝合金	1121-U39-C




短锁面连杆锁

B型 (连杆锁) 与页码3YA-180上的连接件一起使用时, 可适用于长锁面和旋转手柄



X=27mm 锌合金和PA
29mm 不锈钢



其它附件见页码

— 连杆

— 密封圈内

— 螺栓座

— 接地片

— 锁舌

产品系列 1125

— 短锁面

3ZB-120

3ZB-200

3ZB-220

3YA-180

3YA-720

3YA-820

3B-120

3B-180

产品系列 1225

— 短锁面

3G-120

3G-180

— 小型旋转手柄

3G-520

带两段连杆的连杆锁: 材质可选择

锁体	连杆	型式		
		A	B	C
锌合金	镀锌钢	1121-U124-C	1121-U1-C	1121-U153-C
黑色PA+GF	304不锈钢	—	1121-U177-C	—
黑色PA+GF	铝合金	—	1121-U37-C	1121-U154-C
316不锈钢	304不锈钢	—	1121-U138	—

带连杆的连杆锁



锁体	连杆	型式		
		A	B	C
黑色PA+GF	铝合金	—	1121-U61-C	—

不带连杆的连杆锁, 带铝合金摆动限位, 90°锁闭

锁体	连杆	型式		
		A	B	C
黑色PA+GF	—	—	1121-U60-C	—

窄锁闭系统连接件




产品系列 1125, 1225, 1325



连杆锁

后盖

螺栓座



其它附件见页码

— 连杆

 密封圈内

3ZB-120

3ZB-200

3ZB-220

— 连杆锁
(B型)

3YA-160

产品系列 1125

— 长锁面

3B-120

3B-180

— 旋转手柄

3B-220

3B-420

产品系列 1225

— 长锁面

3G-120

3G-180

— 旋转手柄

3G-220

3G-420

产品系列 1325

— 锁面

3BA-120

— 旋转手柄

3BA-220


使用连接B型连杆锁 (页码3YA-160) 的连接件, 锁闭系统结构可以很窄, 采用长锁面或带后盖的旋转手柄时, 上下连杆的长度相同。

* Y值较小且带垫圈(无发泡密封圈)的后盖需要按照要求单独订货

产品系列 1125, 1225, 1325, 3000



快装式连杆



产品特点

- 超薄设计
- 结构设计紧凑
- 锁闭长度，连杆锁和行程与1121-U26-K相同
- 可节省门边折弯空间8mm
- 享有专利！

这种连杆锁可以与1125系列，1225系列和1325系列的旋转手柄或带钩型锁舌的锁面一起使用。
不能使用带锁盖的旋转手柄和锁面



① 注意：
只适用于孔型A

② 注意：
只适用于特殊孔型（与1125手柄的孔型类似）

其它附件见页码

— 连杆

密封圈外 3ZA-120

密封圈内 (只适用于扁连杆) 3ZB-120

3ZB-200
3ZB-220

产品系列 1125

— 手柄座 1121系列 3B-120
— 手柄座 1123系列 3B-180
— 旋转手柄 3B-220

产品系列 1225

— 手柄座 1221系列 3G-120
— 手柄座 1223系列 3G-180
— 旋转手柄 3G-220

产品系列 1325 ①

— 锁面 1321系列 3BA-120
— 旋转手柄 3BA-220

产品系列 3000 ②


— 旋转手柄 3N-110
至 3N-130

高性能塑料连杆锁；镀锌钢扁连杆

1122-U26-K

不锈钢接地片

1122-117



其它附件见页码

— 连杆

 密封圈内

— 接地片



— 锁舌

产品系列 1125

— 旋转手柄

3ZB-120
3ZB-200
3ZB-220
3YA-720
3YA-820

3B-320






连杆锁: 材质可以选择

锁体	连杆	型式	
		A	B
锌合金	镀锌钢	1121-U126-C	1121-U51-C
黑色PA+GF	铝合金	—	1121-U53-C

圆连杆连杆锁

产品系列 1125






其它附件见页码

- 连杆 3ZB-120
- 密封圈内 3ZC-120
- 导向件 3ZC-170
- 接地片 3YA-720
- 锁舌 3YA-820
- 产品系列 1125
- 旋转手柄 3B-320

锌合金连杆锁；镀锌钢连杆

1121-U52-C



其它附件见页码

– 连杆

 密封圈外

 密封圈内

– 锁舌

产品系列 1150

– 旋转手柄 1151

3ZA-120
3ZA-320
3ZB-120
3ZB-200
3ZB-220
3YA-820

3C-440

连杆锁: 材质可以选择




锌合金锁体, 镀锌钢连杆

黑色PA+GF锁体, 铝合金连杆


2121-U28-C

2121-U29-C

不锈钢扁连杆连杆锁 产品系列 1150



其它附件见页码
- 连杆








密封圈内 可以定制生产

产品系列 1150
- 旋转手柄 1154

3C-260

316不锈钢连杆锁, 304不锈钢连杆

1121-U140



其它附件见页码

— 连杆

密封圈外

密封圈内

— 锁舌

产品系列 1180

— 旋转手柄 1185

3ZA-120

3ZA-320

3ZB-120

3ZB-200

3ZB-220

3YA-820

3E-520

3E-540

锌合金连杆锁, 镀锌钢连杆

A型

B型

1121-U181-C

1121-U180-C

扁连杆连杆锁

产品系列 2100

EMKA



Beschlagteile

目录

1 转舌锁

2 连杆锁

3 锁闭系统



其它附件见页码

— 连杆

— 密封圈外

— 密封圈内

— 锁舌

产品系列 2100

— 锁面

— 旋转手柄

3ZA-120
3ZA-320
3ZB-120
3ZB-200
3ZB-220
3YA-820

3H-120
3H-220
3H-320
至3H-420




连杆锁: 材质可以选择

锌合金锁体, 镀锌钢连杆

2121-U26-C

黑色PA+GF锁体, 铝合金连杆

2121-U27-C



其它附件见页码

其它附 — 连杆

 密封圈内

一 锁舌

产品系列 2100

—锁面

— 旋转手柄

至

3ZB-120

3ZB-200

3ZB-220

3YA-820

3H-120

3H-220

3H-320

至 3H-420

锌合金连杆锁

2200-U1-C

镀锌合金连接件

2200-05

镀锌合金加长杆

2200-06



3YA-540 09/14

(3D-340)

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2018 • www.emka.com

连杆锁和锁座的接地片


产品系列 1125, 1150, 1225, 1325, 3000



塑料锁具现在也可以接地！



接地弹簧的安装



不锈钢接地片

1121-117

接地片通过DIN EN 60439-1/8.2.4.1标准测试。
最大电阻值为0.032Ω

注意:

接地弹簧的使用不受连杆锁材质的限制

使用接地弹簧不会改变原有的安装!

在连杆锁或锁座上安装接地弹簧时, 不能使用工具

机械参数不会发生变化!


接地在锁面或旋转手柄安装后完成!

其它附件见页码





— 连杆锁 3YA-110 至 3YA-240
— 锁座 3YB-120
(用于Ts 1.0 至 2.0)

锌合金或钢锁舌

产品系列 1125, 1150, 1225, 1325, 2100, 3000







锌合金锁舌



镀锌合金锁舌，带镀锌钢螺钉

1121-U25

钢锁舌（只适用于连接件）



镀锌钢锁舌

A(mm)		A	L	
23	1000-17	23	35	1000-5046
25	1000-16	25	35	1000-5161
27	1000-15	27	35	1000-5119
29	1000-14	33	35	1000-5164
30	注意：	其它A值和L值的锁舌可以定制生产，最小起订量:2000件		
31	尺寸A只适用于			
33	连杆锁			
35				
37				
39				
40				
41				
43				
45				
47				
49				
50				
52				
55				

注意：
使用导面时，压缩距离增加4mm。

产品系列 1325：
与锁面连接
(与旋转手柄一起使用参见页码
3YA-840)

其它附件见页码






— 导面 1C-170

— 连杆锁 3YA-110
至 3YA-540

锌合金连接件，带镀锌钢螺钉

1121-U40

连杆锁锁舌 产品系列 1325



镀锌钢锁舌

H		H	L	
27	1000-17	27	35	1000-5046
29	1000-16	29	35	1000-5161
31	1000-15	31	35	1000-5119
33	1000-14	37	35	1000-5164
34	注意：	其它A值和L值的锁舌可以定制生产，最小起订量:2000件		
35	H值只适用于连			
37	杆锁			
39				
41				
43				
44				
45				
47				
49				
51				
53				
54				
56				
59				

316 L不锈钢连接件，镀锌钢螺钉

1121-U188

注意：
使用导面时，压缩距离增加4mm。

产品系列 1325：
适用于旋转手柄
(与锁面一起使用参见3YA-820)

其它附件见页码

— 导面	1C-170
— 连杆锁	3YA-110
	3YA-120
	3YA-140


产品系列 1325

— 旋转手柄	3BA-220
--------	---------

注意:

锁座及锁舌

产品系列 1125, 1225, 1325, 2100, 3000



- 1 短锁面
- 2 长锁面
- 3 旋转手柄
- 4 锁座
- 5 锁舌
- 6 连杆(安装在密封圈内)
- 7 门
- 8 机柜框架/折边


产品系列 1125, 1225
 产品系列 1125, 1225, 1325, 2100
 产品系列 1125, 1225, 2100, 3000
 3YB-120, 3YB-140
 3YB-420, 3YB-440, 3YB-460



3YB-100



INOX
AISI
3..



注意:
接地片适用于锁座Ts=1.0, 1.5和2.0!
(不适用于3000系列的产品)

3000系列产品的连接件和紧固件
请见综合手册页码3N-120

其它附件见页码

- 用于无限位锁座的锁舌 3YB-420
- 用于限位锁座的锁舌 3YB-440
- 连杆驱动件及锁舌 3YB-460
- 接地片 3YA-720
(不适用于3000系列的产品)

产品系列 1125

- 手柄座 1121系列 3B-120
- 手柄座 1123系列 3B-180
- 旋转手柄 3B-220
- 3B-420

产品系列 1225

- 手柄座 1221系列 3G-120
- 手柄座 1223系列 3G-180
- 旋转手柄 3G-220
- 3G-420
- 3G-520

产品系列 1325


- 锁面 1321系列 3BA-120

产品系列 3000

- 旋转手柄 3N-120

锁座Ts1.0–12.0mm

产品系列 1125, 1225, 1325, 3000



注意: 锁面和带后盖的旋转手柄不能使用标准连杆!
特殊连杆可以定制生产!

黑色PA+GF锁座

Ts	无限位	左装锁面 右装旋转手柄 有限位	右装锁面 左装旋转手柄 有限位
 1,0	1125-81-010	1125-83-010	1125-84-010
1,5	1125-81-015	1125-83-015	1125-84-015
2,0	1125-81-020	1125-83-020	1125-84-020
2,5	1125-81-025	1125-83-025	1125-84-025
3,0	1125-81-030	1125-83-030	1125-84-030
4,0	1125-81-040	1125-83-040	1125-84-040
5,0	1125-81-050	1125-83-050	1125-84-050
6,0	1125-81-060	1125-83-060	1125-84-060
8,0	1125-81-080	可以定制生产	可以定制生产
10,0	1125-81-100	可以定制生产	可以定制生产
11,0	1125-81-110	可以定制生产	可以定制生产
12,0	1125-81-120	—	—

镀铬锌合金衬套

 2,0	1125-81-020QA	—	—
---	---------------	---	---

316不锈钢锁座





 2,0	1125-81-020PH	—	—
---	---------------	---	---

需单独订货: (不适用于3000系列产品, 见备注) 316L不锈钢连接件, 镀锌钢或不锈钢紧固件


产品系列 1125, 1225, 1325		Ts1.0–3.0	Ts 4.0–6.0	Ts 8.0–12.0
钢	旋转手柄	1125-U284	1125-U284	1125-U285
钢	锁面	1125-U286	1125-U287	1125-U288
不锈钢	旋转手柄	1125-U284-PH	—	—
不锈钢	锁面	1125-U286-PH	—	—

锁座Ts1.0–12.0mm

产品系列 2100



注意: 旋转手柄不能使用标准连杆！
特殊连杆可以定制生产！



黑色PA+GF锁座

Ts	无限位	左装锁面 右装旋转手柄 有限位	右装锁面 左装旋转手柄 有限位
1,0	1125-81-010	1125-83-010	1125-84-010
1,5	1125-81-015	1125-83-015	1125-84-015
2,0	1125-81-020	1125-83-020	1125-84-020
2,5	1125-81-025	1125-83-025	1125-84-025
3,0	1125-81-030	1125-83-030	1125-84-030
4,0	1125-81-040	1125-83-040	1125-84-040
5,0	1125-81-050	1125-83-050	1125-84-050
6,0	1125-81-060	1125-83-060	1125-84-060
8,0	1125-81-080	可以定制生产	可以定制生产
10,0	1125-81-100	可以定制生产	可以定制生产
11,0	1125-81-110	可以定制生产	可以定制生产
12,0	1125-81-120	-	-

需单独订货：316L不锈钢连接件，镀锌钢紧固件

用于 Ts1.0-12.0

1125-U286

其它附件见页码

- 用于无限位锁座的锁舌 3YB-420
- 用于限位锁座的锁舌 3YB-440
- 连杆驱动件及锁舌 3YB-460

产品系列 2100

- 锁面 2150系列 3H-120
- 手柄座 2153系列 3H-220
- 旋转手柄 3H-320



至 3H-420

用于无限位锁座的锁舌

产品系列 1125, 1225, 1325, 2100, 3000

三点锁舌
行程 18mm

注意:
使用导面时, 压缩距离增加4mm。




镀锌钢锁舌

H		H		H	
18	1107-U119	30	1107-U124	42	1107-U131
20	1107-U120	32	1107-U125	44	1107-U132
22	1107-U5	34	1107-U126	45	1107-U133
24	1107-U121	35	1107-U127	47	1107-U134
25	1107-U122	36	1107-U128	50	1107-U135
26	1107-U123	38	1107-U129		
28	1107-U6	40	1107-U130		


镀锌钢连杆驱动件

1107-U88



三点锁舌
行程 26mm



A型: 带T型螺柱锁舌



B型: 带圆形螺柱锁舌



A型: 镀锌钢锁舌

H	右	左	H	右	左
23	1000-U544-23	1000-U545-23	31	1000-U544-31	1000-U545-31
25	1000-U544-25	1000-U545-25	35	1000-U544-35	1000-U545-35
27	1000-U544-27	1000-U545-27	38	1000-U544-38	1000-U545-38
29	1000-U544-29	1000-U545-29			

镀锌钢连杆驱动件

1000-U632

B型: 镀锌钢锁舌


H	右	左	H	右	左
23	1000-U661-23	1000-U662-23	31	1000-U661-31	1000-U662-31
25	1000-U661-25	1000-U662-25	35	1000-U661-35	1000-U662-35
27	1000-U661-27	1000-U662-27	38	1000-U661-38	1000-U662-38
29	1000-U661-29	1000-U662-29	40	1000-U661-40	1000-U662-40

镀锌钢连杆驱动件

1000-U663

其它附件见页码

— 导面 1C-170
— 连杆
— 密封圈内 3ZB-120
— 锁座 3YB-120
3YB-140



注意:
使用导面时, 压缩距离增加4mm。

其它附件见页码

— 导面 1C-170
产品系列 1125, 1225, 1325, 3000
— 连杆
— 密封圈内 3ZB-420
— 锁座 3YB-120

产品系列 2100

— 连杆
— 密封圈内 3ZB-820
— 锁座 3YB-140


3YB-420 01/13

(3B-220; 3E-220)

用于限位锁座的锁舌


产品系列 1125, 1225, 1325, 2100, 3000

三点锁舌
行程 18mm




镀锌钢锁舌		镀锌钢锁舌		镀锌钢锁舌	
H		H		H	
18	1000-17	18	1000-293	18	1000-U26
20	1000-16	20	1000-294	20	1000-U27
22	1000-15	22	1000-295	22	1000-U28
24	1000-14	24	1000-296	24	1000-U29
25	1000-27	25	1000-297	25	1000-U30
26	1000-50	26	1000-298	26	1000-U31
28	1000-13	28	1000-299	28	1000-U32
30	1000-28	30	1000-300	30	1000-U33
32	1000-26	32	1000-301	32	1000-U34
34	1000-12	34	1000-302	34	1000-U35
35	1000-11	35	1000-303	35	1000-U36
36	1000-51	36	1000-304	36	1000-U37
38	1000-52	38	1000-305	38	1000-U38
40	1000-25	40	1000-306	40	1000-U39
42	1000-53	42	1000-307	42	1000-U40
44	1000-54	44	1000-308	44	1000-U41
45	1000-10	45	1000-309	45	1000-U42
47	1000-55	47	1000-310	47	1000-U43
50	1000-56	50	1000-311	50	1000-U44

驱动件
行程 18mm



镀锌钢连杆驱动件


1000-U167



注意:
使用导面时, 压缩距离增加
4mm。

其它附件见页码

- 导面	1C-170
- 连杆	
密封圈内	3ZB-120
- 锁座	3YB-120
	3YB-140




注意:
使用连杆驱动件时, H值应增加
2mm

注意:
使用导面时, 压缩距离增加
4mm。



- 其它附件见页码**
- 锁舌(GH=18) 1C-120
 - 导面 1C-170
 - 连杆
 -  密封圈内 3ZB-120
 - 锁座 3YB-120
3YB-140

连杆驱动件及锁舌

产品系列 1125, 1225, 1325, 2100, 3000



行程 18mm



镀锌锌合金连杆驱动件, 镀锌钢卡簧


1107-U246

316不锈钢连杆驱动件

1107-U246-PH

锁舌

产品系列 1091, 1107, 1125, 1150, 1180, 1225, 1317, 1325



- 1 旋转手柄
- 2 锁舌
- 3 连杆(安装在密封圈内)
- 4 门
- 5 机柜框架/折边

产品系列 1107, 1125, 1150, 1180, 1225, 1317, 1325
3YC-120, 3YC-140, 3YC-180




3YC-100



三点锁舌
行程 18mm

注意:
不适用于1150系列



其它附件见页码

— 导面 1C-170

产品系列 1107, 1317

— 连杆

— 密封圈内 从 3ZB-120
— 旋转手柄 1107 3A-120
至 3A-420
— 旋转手柄 1317 3AB-120
至 3AB-160

产品系列 1125

— 连杆 可以定制生产
— 旋转手柄 3B-320
(B型)



其它附件见页码

— 导面 1C-170

产品系列 1107, 1317

— 连杆

— 密封圈内 3ZB-320
— 旋转手柄 1107 3A-120
至 3A-420
— 旋转手柄 1317 3AB-120
至 3AB-160

产品系列 1125

— 连杆
— 密封圈内 3ZB-440
— 旋转手柄 3B-320
(B型)

产品系列 1150

— 连杆

— 密封圈内, 用于旋转手柄 (3C-140, 3C-620 至 3C-750) 3ZB-520

— 密封圈内, 用于旋转手柄 (3C-160, 3C-220, 3C-260 至 3C-320) 3ZB-540

— 旋转手柄 3C-140
至 3C-320
3C-620
至 3C-750

产品系列 1180

— 连杆

— 密封圈内 3ZB-620
— 旋转手柄 1185 3E-520
3E-540

产品系列 1325

— 连杆

— 密封圈内 3ZB-420
— 旋转手柄 3BA-220


镀锌钢锁舌

H		H		H		H	
4	1107-U112	18	1107-U119	30	1107-U124	42	1107-U131
6	1107-U113	20	1107-U120	32	1107-U125	44	1107-U132
8	1107-U114	22	1107-U5	34	1107-U126	45	1107-U133
10	1107-U115	24	1107-U121	35	1107-U127	47	1107-U134
13	1107-U116	25	1107-U122	36	1107-U128	50	1107-U135
14	1107-U117	26	1107-U123	38	1107-U129		
16	1107-U118	28	1107-U6	40	1107-U130		


镀锌钢连杆驱动件

1107-U88



三点锁舌
行程 26mm



A型: 带T型螺柱锁舌



B型: 带圆形螺柱锁舌



A型: 镀锌钢锁舌

H	右	左	H	右	左
23	1000-U544-23	1000-U545-23	31	1000-U544-31	1000-U545-31
25	1000-U544-25	1000-U545-25	35	1000-U544-35	1000-U545-35
27	1000-U544-27	1000-U545-27	38	1000-U544-38	1000-U545-38
29	1000-U544-29	1000-U545-29			

镀锌钢连杆驱动件

1000-U632

B型: 镀锌钢锁舌

H	右	左	H	右	左
23	1000-U661-23	1000-U662-23	31	1000-U661-31	1000-U662-31
25	1000-U661-25	1000-U662-25	35	1000-U661-35	1000-U662-35
27	1000-U661-27	1000-U662-27	38	1000-U661-38	1000-U662-38
29	1000-U661-29	1000-U662-29	40	1000-U661-40	1000-U662-40

镀锌钢连杆驱动件

1000-U663


锁舌

产品系列 1125, 1150, 1180, 1225


三点锁舌

行程 26mm



产品系列 1150, 1180



A型：带T型螺柱锁舌



B型：带圆形螺柱锁舌



A型：镀锌钢锁舌

H	右	左	H	右	左
25	1000-U544-23	1000-U545-23	33	1000-U544-31	1000-U545-31
27	1000-U544-25	1000-U545-25	37	1000-U544-35	1000-U545-35
29	1000-U544-27	1000-U545-27	40	1000-U544-38	1000-U545-38
31	1000-U544-29	1000-U545-29			

镀锌钢连杆驱动件

		1000-U632
--	--	-----------

B型：镀锌钢锁舌

H	右	左	H	右	左
25	1000-U661-23	1000-U662-23	33	1000-U661-31	1000-U662-31
27	1000-U661-25	1000-U662-25	37	1000-U661-35	1000-U662-35
29	1000-U661-27	1000-U662-27	40	1000-U661-38	1000-U662-38
31	1000-U661-29	1000-U662-29	42	1000-U661-40	1000-U662-40



镀锌钢连杆驱动件

		1000-U663
--	--	-----------

三点锁舌

行程 26mm

产品系列 1125, 1225



B型：镀锌钢锁舌


H	右	左
25	1107-U242-25	1107-U243-25



1 转舌锁

2 连杆锁

3 锁闭系统



其它附件见页码

— 导面 1C-170

产品系列 1150

— 连杆

在密封圈内, 用于1150系列旋
转手柄(3C-120) 3ZB-520

在密封圈内, 用于1151系列旋
转手柄(3C-420) 3ZB-540

— 旋转手柄 1150 3C-120


— 旋转手柄 1151 3C-420

产品系列 1180

— 连杆

在密封圈内 3ZB-620

— 旋转手柄 1180 3E-320



其它附件见页码

— 导面 1C-170

产品系列 1125

— 连杆

在密封圈内 3ZB-440

— 旋转手柄 (C型) 3B-320

产品系列 1225

— 连杆

在密封圈内 3ZB-720


— 旋转手柄 3G-320

连杆驱动件及锁舌

产品系列 1091, 1107, 1125, 1150, 1317, 1325



注意:
使用连杆驱动件时, H值应增加
2mm



注意:
只适用于有孔连杆!

其它附件见页码

- 锁舌 (GH=18) 1C-120
- 导面 1C-170
- 连杆

密封圈内 3ZB-120
(请见备注)

产品系列 1091

- 重型锁 10A-640

产品系列 1107, 1317


- 旋转手柄 1107 3A-120 至 3A-220
- 旋转手柄 1317 3AB-120 至 3AB-160

产品系列 1125, 1325



- 旋转手柄 1125 (B型) 3B-320
- 旋转手柄 1325 3BA-220

产品系列 1150

- 旋转手柄 1154 3C-220
- RC2 旋转手柄 1154 3C-260



行程18mm



注意:


使用驱动件与B型双圆柱锁芯1125旋转手柄和RC2 1154旋转手柄相连接的连杆可以定制生产!

镀锌合金连杆驱动件, 镀锌钢卡簧



1107-U246

316不锈钢连杆驱动件

1107-U246-PH



行程 35mm




注意:

使用驱动件与B型双圆柱锁芯1125旋转手柄和RC2 1154旋转手柄相连接的连杆可以定制生产!


316不锈钢连杆驱动件

1150-U57

只适用于限位钢锁舌和限位不锈钢锁舌





行程 32mm



带锁舌及连接件的旋转手柄

带通用手柄座的旋转手柄 1150



注意:
只适用于限位钢锁舌和限位不锈钢锁舌

注意:
使用锁舌驱动件时，螺钉长度应减小2.5mm。

其它附件见页码

— 锁舌 (GH=18) 1C-120

— 导面 1C-170

— 适用于1150系列手柄的连杆

— 密封圈内 3ZB-520

注意:
行程为32mm时，连杆长度减小5.8mm

— 适用于1325系列手柄的连杆

— 密封圈内 3ZB-420

注意:
行程为32mm时，连杆长度减小5.8mm

带通用手柄座旋转手柄 1150

— 旋转手柄 1150 3C-720
至 3A-780

带锁舌及连接件的1325系列旋转手柄

— 旋转手柄 1325 3BA-220

镀锌锌合金连杆驱动件, 镀锌钢卡簧, 镀锌钢防松螺钉

带通用手柄座旋转手柄 1150

1150-U63-01


带锁舌及连接件的1325系列旋转手柄

1150-U63-02

注意:

密封圈外安装的连杆和驱动件

产品系列 1125, 1150, 1160, 1180, 1190, 1225, 1325, 1390, 2100, 2400, 3000






- 1 旋转手柄和锁面产品系列 1125, 1150, 1160, 1180, 1190, 1225, 1325, 1390, 2100, 2400, 3000
- 2 连杆锁
- 3 连杆锁
- 4 用于连杆锁或连杆驱动件的连杆(在密封圈外)
- 5 导向件
- 6 锁定件
- 7 门
- 8 机柜框架/折边




3ZA-100

连杆


产品系列 1125, 1150, 1160, 1180, 1190, 1225, 1325, 2100, 3000



各种不同的锁闭方式



门内安装示例



4种不同的锁闭方式

A




滑块连杆
参见页码3ZA-220

B



扭转连杆
参见页码3ZA-220

C



双轮连杆
参见页码3ZA-260


双轮连杆及带支架的锁定件
和扩大的锁定区域 详见3ZA-1210

D



切口连杆
参见页码3ZA-260

注意:
适用于连杆带转角件 - 参见页码3ZA-1120



其它附件见页码

– 连杆带转角件 3ZA-1120

产品系列 1160

– 旋转手柄和锁面 3D-120
3D-140

产品系列 1180

– 旋转手柄和锁面 3E-120
3E-140
– 连杆锁 3YA-480

产品系列 1190

– 旋转手柄 3F-120
– 锁面 3F-220

产品系列 1125, 1150, 1225, 1325, 3000

– 连杆锁 3YA-110
3YA-120


产品系列 1150

– 连杆锁 3YA-420
3YA-440


产品系列 2100

– 连杆锁 3YA-520

产品系列	尺寸A	尺寸B
1125	45	23
1150	45	22
1160	45	22
1180	45	22
1190	42	20
1225	45	23
1325	45	23
2100	45	22



A



说明:
适用尺寸参见页码3ZA-120的对照表

其它附件见页码

— 锁定件 3ZA-1220
— 导向件 3ZC-120
至 3ZC-170

产品系列 1160

— 旋转手柄和锁面 3D-120
3D-140

产品系列 1180

— 旋转手柄和锁面 3E-120
3E-140
— 连杆锁 3YA-480

产品系列 1190

— 旋转手柄 3F-120
— 锁面 3F-220

产品系列 1125, 1150, 1225,
1325, 3000


— 连杆锁 3YA-110
3YA-120

产品系列 1150

— 连杆锁 3YA-420
3YA-440

产品系列 2100

— 连杆锁 3YA-520



B

门高度 Th	连杆		锁闭点(门中线)		连杆材质可选择; 黑色PA+GF锁闭滑块	
	尺寸 X	尺寸 Y	尺寸 C	尺寸 D	材质	产品编号
800-1200	—	126,5	—	300	镀锌钢	1121-U99
					铝	1121-U100
					304不锈钢	1121-U101
1200-1600	—	276,5	—	450	镀锌钢	1121-U105
					铝	1121-U106
					304不锈钢	1121-U107
1600-1900	101,5	526,5	275	700	镀锌钢	1121-U111
					铝	1121-U112
					304不锈钢	1121-U113
1900-2200	101,5	676,5	275	850	镀锌钢	1121-U117
					铝	1121-U118
					304不锈钢	1121-U119

门高度 Th	连杆		锁闭点(门中线)		连杆材质可选择	
	尺寸 X	尺寸 Y	尺寸 C	尺寸 D	材质	产品编号
800-1200	—	126,5	—	300	镀锌钢	1121-71-01RA
					铝	1121-71-01TA
					304不锈钢	1121-71-01PC
1200-1600	—	276,5	—	450	镀锌钢	1121-71-03RA
					铝	1121-71-03TA
					304不锈钢	1121-71-03PC
1600-1900	101,5	526,5	275	700	镀锌钢	1121-71-05RA
					铝	1121-71-05TA
					304不锈钢	1121-71-05PC
1900-2200	101,5	676,5	275	850	镀锌钢	1121-71-07RA
					铝	1121-71-07TA
					304不锈钢	1121-71-07PC

连杆总表

产品系列 1125 - 3000

EMKA



目录

Beschlagteile

1 转舌锁

2 连杆锁

3 锁闭系统



说明:
适用尺寸参见页码3ZA-120的对照表

其它附件见页码

— 锁定件 3ZA-1220
3ZA-1240
— 导向件 3ZC-120
至 3ZC-170

产品系列 1160

— 旋转手柄和锁面 3D-120
3D-140

产品系列 1180

— 旋转手柄和锁面 3E-120
3E-140
— 连杆锁 3YA-480

产品系列 1190

— 旋转手柄 3F-120
— 锁面 3F-220

产品系列 1125, 1150, 1225, 1325, 3000

— 连杆锁 3YA-110
3YA-120


产品系列 1150

— 连杆锁 3YA-420
3YA-440



产品系列 2100

— 连杆锁 3YA-520




门高度 Th	连杆		锁闭点(门中线)		连杆材质可选择; 黄铜双滑轮	
	尺寸 X	尺寸 Y	尺寸 C	尺寸 D	材质	产品编号
800-1200	—	126,5	—	300	镀锌钢	1121-U155
					铝	可以定制生产
					304不锈钢	可以定制生产
1200-1600	—	276,5	—	450	镀锌钢	1121-U158
					铝	可以定制生产
					304不锈钢	可以定制生产
1600-1900	101,5	526,5	275	700	镀锌钢	1121-U161
					铝	可以定制生产
					304不锈钢	可以定制生产
1900-2200	101,5	676,5	275	850	镀锌钢	1121-U164
					铝	可以定制生产
					304不锈钢	可以定制生产




门高度 Th	连杆		锁闭点(门中线)		连杆材质可选择	
	尺寸 X	尺寸 Y	尺寸 C	尺寸 D	材质	产品编号
800-1200	—	126,5	—	300	镀锌钢	1121-68-01RA
					铝	—
					304不锈钢	—
1200-1600	—	276,5	—	450	镀锌钢	1121-68-03RA
					铝	—
					304不锈钢	—
1600-1900	101,5	526,5	275	700	镀锌钢	1121-68-05RA
					铝	—
					304不锈钢	—
1900-2200	101,5	676,5	275	850	镀锌钢	1121-68-07RA
					铝	—
					304不锈钢	—




柜门透明显示




去掉柜门的显示



门内安装示例



* = 使用短连杆时的
最小长度50mm



其它附件见页码

- 锁定件 3ZA-340
- 导向件 3ZC-120
至 3ZC-170

产品系列 1160

- 旋转手柄和锁面 3D-120
3D-140

产品系列 1180

- 旋转手柄和锁面 3E-120
3E-140
- 连杆锁 3YA-320

产品系列 1190

- 旋转手柄 3F-120
- 锁面 3F-220

产品系列 1125, 1150, 1225, 1325, 3000

- 连杆锁 3YA-120

产品系列 1150


- 连杆锁 3YA-420
3YA-440

产品系列 2100

- 连杆锁 3YA-520





滑块连杆参见页码3ZA-340

连杆和锁定件 产品系列 1125 - 3000



带锁定滑块的黑色PA连杆

门高度 Th	锁定件	连杆长度	*=连杆必须切断
800-1300	2-3	475 *	1121-115
1300-1600	3	475	1121-115
1600-1900	4-5	775*	1121-115-01
1900-2200	5	775	1121-115-01



孔型

其它附件见页码

— 导向件 3ZC-120 至 3ZC-170

产品系列 1160

— 旋转手柄和锁面 3D-120 3D-140

产品系列 1180

— 旋转手柄和锁面 3E-120 3E-140
— 连杆锁 3YA-320

产品系列 1190

— 旋转手柄 3F-120
— 锁面 3F-220

产品系列 1125, 1150, 1225, 1325, 3000

— 连杆锁 3YA-120

产品系列 1150

— 连杆锁 3YA-420 3YA-440

产品系列 2100


— 连杆锁 3YA-520

黑色PA锁定件

使用沉头螺钉Ø3.5x13 1121-116-01

沉头螺钉Ø3.5x13

000104



扭转连杆

带双轮连杆可以定制生产

其它附件见页码




— 锁定件
— 导向件

3ZA-1220
3ZC-120
至 3ZC-170





产品系列 1160

— 旋转手柄和锁面


3D-220



门内安装示例




折边空间




A-A

门高度 Th	锁闭点(门中线)		产品编号 上连杆		产品编号 下连杆	
	尺寸C	尺寸D	镀锌钢	铝	镀锌钢	铝
800-1200	—	300	1160-08-01RA	可以定制生产	1160-09-01RA	可以定制生产
1200-1600	—	450	1160-08-03RA	可以定制生产	1160-09-03RA	可以定制生产
1600-1900	275	700	1160-08-05RA	可以定制生产	1160-09-05RA	可以定制生产
1900-2200	275	850	1160-08-07RA	可以定制生产	1160-09-07RA	可以定制生产

扭转连杆 产品系列 1180



门内安装示例



扭转连杆

带双轮连杆可以定制生产

门高度 Th	锁闭点(门中线)		产品编号 上连杆		产品编号 下连杆	
	尺寸C	尺寸D	镀锌钢	铝	镀锌钢	铝
800-1200	—	300	1180-08-01RA	可以定制生产	1180-09-01RA	可以定制生产
1200-1600	—	450	1180-08-03RA	可以定制生产	1180-09-03RA	可以定制生产
1600-1900	275	700	1180-08-05RA	可以定制生产	1180-09-05RA	可以定制生产
1900-2200	275	850	1180-08-07RA	可以定制生产	1180-09-07RA	可以定制生产




其它附件见页码

— 锁定件
— 导向件

3ZA-1220
3ZC-120
至 3ZC-170

产品系列 1180
— 旋转手柄和锁面

3E-220



示例说明
(门内高度Th=1600-1900)

折边空间

* 扁连杆可以截短

其它附件见页码

- 锁定件
- 导向件

3ZA-1220
3ZC-120
至 3ZC-170


产品系列 1190

- 旋转手柄

3F-320
3F-330

门高度 Th	锁闭点(门中线)		产品编号 上连杆		产品编号 下连杆	
	尺寸C	尺寸D	镀锌钢	铝	镀锌钢	铝
800-1200	-	300	1190-25-01JB*	1190-25-01TA*	1190-25-02JB*	1190-25-02TA*
1200-1600	-	450	1190-25-01JB	1190-25-01TA	1190-25-02JB	1190-25-02TA
1600-1900	300	700	1190-27-01JB*	1190-27-01TA*	1190-27-02JB*	1190-27-02TA*
1900-2200	300	850	1190-27-01JB	1190-27-01TA	1190-27-02JB	1190-27-02TA

扭转连杆 产品系列 2400



门内安装示例

折边空间



门高度 Th	锁闭点(门中线)		产品编号 上连杆		产品编号 下连杆	
	尺寸C	尺寸D	镀锌钢	铝	镀锌钢	铝
800-1200	—	300	2400-19-01RA	可以定制生产	2400-18-01RA	可以定制生产
1200-1600	—	450	2400-19-03RA	可以定制生产	2400-18-03RA	可以定制生产
1600-1900	275	700	2400-19-05RA	可以定制生产	2400-18-05RA	可以定制生产
1900-2200	275	850	2400-19-07RA	可以定制生产	2400-18-07RA	可以定制生产

其它附件见页码

— 锁定件
— 导向件


3ZA-1220
3ZC-120
至 3ZC-170

产品系列 2400
— 锁面



3K-220

适用于狭小折弯空间的连杆


产品系列 1325



无门显示示例




门内安装示例




* 表中的B值为使用密封条1011-10时的数据，使用其它密封条时，B值要做相应的改变。

尺寸A	扁连杆14X3mm	
锁闭方式 (见右面)	尺寸B	
	不带密封	带密封圈*
1	30	33
2	30	33
3	34	37


锁闭方式



切口连杆



单轮连杆



双轮连杆



锁闭方式	产品编号	页码	产品编号
1	锁定件	3ZA-1220	1121-U76
	导向件	3ZC-120 3ZC-140	1121-89-11 1121-106
	切口连杆	见下面	
	铰链	① 见右下角	
2	锁定件	-	2600-12
	导向件	3ZC-120 3ZC-140	1121-89-11 1121-106
	单轮连杆	见下面	
	铰链	① 见右下角	
3	锁定件	3ZA-1220	1121-18-02
	导向件	3ZC-120 3ZC-140	1121-89-11 1121-106
	双轮连杆	见下面	
	铰链	① 见右下角	

镀锌钢扁连杆14X3mm

门高度 Th	锁闭点 (门中线)			产品编号
	尺寸C	尺寸D	锁闭方式	
800-1200	-	300	1 (上连杆)	1325-15-01JB
			1 (下连杆)	1325-14-01JB
			2	可以定制生产
			3	可以定制生产
1200-1600	-	450	1 (上连杆)	1325-15-03JB
			1 (下连杆)	1325-14-03JB
			2	可以定制生产
			3	可以定制生产
1600-1900	275	700	1 (上连杆)	1325-15-05JB
			1 (下连杆)	1325-14-05JB
			2	可以定制生产
			3	可以定制生产
1900-2200	275	850	1 (上连杆)	1325-15-07JB
			1 (下连杆)	1325-14-07JB
			2	可以定制生产
			3	可以定制生产

① 沉头螺钉固定安装铰链

** 注意：
门内高度达到1600mm必须使用
导向件！

其它附件见页码

铰链适用于锁闭方式1、2和3

- 125°铰链 4A-136
- 180°铰链 (底座) 4A-140
- 180°铰链 4A-145


同样适用于锁闭方式3

- 180°铰链
(26mm门折边) 4A-170
- 180°铰链
(26mm门折边) 4A-210

产品系列 1325

- 适用于狭小折弯空间的旋转手柄
3BA-320

适用于小空间20x22mm (有密封) 20x25mm (无密封) 的连杆
产品系列 1325




无门显示示例

门内安装示例


* 表中的B值为使用密封条1011-10时的数据，使用其它密封条时，B值要做相应的改变。

尺寸A	扁连杆10X3mm	
锁闭方式 (见右面)	尺寸B	
	不带密封	带密封圈*
	22	25


锁闭方式和锁定件



130°隐蔽式铰链



180°外露式铰链



产品编号	材质	产品编号
旋转手柄	见综合手册页码3BA-320	1325-U202
锁定件	黑色涂层锌合金带M5沉头螺钉	1121-149
导向件	黑色PA材质, 带Ø6x8-M4焊接螺柱	1121-148
连杆	见下面	
130°隐蔽式铰链	镀锌钢铰链座, 带M5x12埋头螺钉; 裸面钢焊接铰链块; 镀锌钢铰链销	可以定制生产
180°外露式铰链	黑色涂层锌合金; 黑色PA+GF固定销; 不锈钢铰链销和黄铜垫片	可以定制生产

镀锌钢连杆10X3mm

门高度 Th	锁闭点 (门中线)				产品编号
	尺寸E	尺寸F	尺寸G	尺寸H	
800-1200	—	—	305	295	1325-U220-01
1200-1600	—	—	455	445	1325-U220-03
1600-1900	280	270	705	695	1325-U220-05
1900-2200	280	270	855	845	1325-U220-07


** 注意：
门内高度达到1600mm必须使用
导向件！

其它附件见页码


产品系列 1325
— 适用于狭小折弯空间的旋转手柄
3BA-320

适用于狭小折弯空间的连杆


产品系列 1390



示例 锁闭方式 2





综合示例



连杆可以双向运动

示例
120°铰链 1031-U12
见综合手册页码4A-136





锁定方式	尺寸A	产品编号	页码	产品编号
1	33	锁定件	* 3ZA-1220	1121-U76
		导向件	3ZC-120 3ZC-140	1121-89-11 1121-106
		切口连杆	见下面	
		铰链	* 见右下角	
2	33	锁定件	* -	2600-12
		导向件	3ZC-120 3ZC-140	1121-89-11 1121-106
		单轮连杆	见下面	
		铰链	* 见右下角	
3	37	锁定件	* 3ZA-1220	1121-18-02
		导向件	3ZC-120 3ZC-140	1121-89-11 1121-106
		双轮连杆	见下面	
		铰链	* 见右下角	

门高度 Th	锁闭点(门中线)		连杆		
			锁定方式	产品编号	
	尺寸C	尺寸D		上连杆	下连杆
** 800-1200	-	300	1	1390-11-01JB	1390-12-01JB
			2	1390-U10-01	
			3	1390-U11-01	
** 1200-1600	-	450	1	1390-11-03JB	1390-12-03JB
			2	1390-U10-03	
			3	1390-U11-03	
1600-1900	275	700	1	1390-11-05JB	1390-12-05JB
			2	1390-U10-05	
			3	1390-U11-05	
1900-2200	275	850	1	1390-11-07JB	1390-12-07JB
			2	1390-U10-07	
			3	1390-U11-07	

* 使用符合DIN ISO 2009, 2010, 7046-1, 7046-2, 7047的沉头螺钉固定

** 注意：
门内高度达到1600mm必须使用导向件！




其它附件见页码

铰链适用于锁闭方式1、2和3

- 125°铰链 4A-136
- 180°铰链 (底座) 4A-140
- 180°铰链 4A-145
- 180°铰链 (底座) 4A-170
- 180°铰链 (26mm门折边) 4A-210
- 180°铰链 4A-215





产品系列 1390

- 适用于小折弯空间的杠杆式手柄
3FA-120



可透视门铰链安装图

门内安装示例



连杆可以分别适用于各个产品系列
1125, 1150, 1160, 1180, 1190,
1225, 1325, 2100, 2400 和 3000

其它附件见页码
— 无90°转角件的连杆 3ZA-120

黑色PA+GF 90°转角件, 弹簧钢驱动件
M6x20 焊接螺柱

1121-U170



3ZA-1120
(3ZA-420)

双轮连杆及带支架的锁定件和扩大的锁定区域

产品系列 1125 - 3000

产品特点

- 支架将锁定范围从8.5mm增加到13mm。
- 在密封条压紧前，确保了双轮被锁定件固定
- 一个螺钉固定
- 可与原来的锁定件1121-18-02相替换
- 导向件保留在原来的位置
- 锁闭顺畅
- 享有专利！



说明：
适用尺寸参见页码3ZA-120的对照表

其它附件见页码

— 导向件 3ZC-120 至 3ZC-170

产品系列 1160

— 旋转手柄和锁面 3D-120 3D-140

产品系列 1180

— 旋转手柄和锁面 3E-120 3E-140
— 连杆锁 3YA-480

产品系列 1190

— 旋转手柄 3F-120
— 锁面 3F-220

产品系列 1125, 1150, 1225, 1325, 3000

— 连杆锁 3YA-110 3YA-120

产品系列 1150

— 连杆锁 3YA-420 3YA-440


产品系列 2100

— 连杆锁 3YA-520

门高度 Th	连杆		锁闭点(门中线)		镀锌钢连杆；黄铜双轮
	尺寸 X	尺寸 Y	尺寸 C	尺寸 D	
800-1200	—	126,5	—	300	1121-U155-01
1200-1600	—	276,5	—	450	1121-U158-01
1600-1900	101,5	526,5	275	700	1121-U161-01
1900-2200	101,5	676,5	275	850	1121-U164-01
镀锌合金锁定件及双轮连杆；黑色PA+GF支架；带弹簧					
					1121-U194

锁定件


产品系列 1125, 1150, 1160, 1180, 1225, 1325, 2100, 2400, 3000



锁闭件可以与4A-190页的120°铰链或4A-210页的180°铰链配合使用

黑色涂层锌合金锁定件, 用于滑块连杆

带M6内螺纹	(1)	1121-54-P
带M6沉头螺钉孔(2D螺母)	(2)	1121-53-P





锁定件可以与4A-190页的120°铰链或4A-210页的180°铰链配合使用

黑色涂层锌合金锁定件, 用于扭转连杆


带M6内螺纹	(1)	1121-70-01
带M6沉头螺钉孔(2D螺母)	(2)	1121-70
黑色PA+GF销钉, Ts=2.0	(3)	1121-U137
带M10外螺纹, 镀锌钢螺母	(3)	1121-U152

黑色PA 66+GF 50锁定件, 用于扭转连杆

带M6沉头螺钉孔(2D螺母)	(2)	1121-70-04SK
----------------	-----	--------------



4种不同的固定方式




黑色涂层锌合金锁定件, 用于双轮连杆

带M6内螺纹	(1) (2)	1121-18-01
带M6沉头螺钉孔(2D螺母)	(3)	1121-18-02

316不锈钢锁定件, 用于双轮连杆

带M6沉头螺钉孔(2D螺母)	(3)	1121-18-02PH
----------------	-----	--------------



锁闭件可以与4A-190页的120°铰链或4A-210页的180°铰链配合使用

黑色涂层锌合金锁定件, 用于切口连杆

M6小头沉头螺钉 (2D螺母)	(1)	1121-U76
-----------------	-----	----------

小头螺钉=DIN ISO 2009, 2010, 7046-1, 7046-2, 7047

其它附件见页码

— 2D螺母 12E-120

产品系列 1125, 1150, 1160, 1180, 1190, 1225, 1325, 2100, 3000

— 连杆 3ZA-120

产品系列 1160
— 连杆锁 3ZA-420



产品系列 1180
— 锁连杆 3ZA-520

产品系列 1190
— 连杆 3ZA-560



产品系列 2400
— 连杆 3ZA-820

单轮连杆锁定件或双轮连杆锁定件

产品系列 1125 - 3000



在密封圈内, 从侧面固定在柜体上



小头螺钉=DIN ISO 2009, 2010,
7046-1, 7046-2, 7047

其它附件见页码

产品系列 1125, 1150, 1160,
1180, 1190,
1225, 1325, 2100, 3000
- 连杆

3ZA-260


黑色涂层锌合金锁定件

1121-108-AA

3ZA-1240 01/14

(3ZA-630)

密封圈内安装连杆





- 1 短锁面 产品系列 1125, 1225
- 2 旋转手柄和长锁面
产品系列 1107, 1125, 1150, 1160, 1180, 1225, 1317, 1325, 2100, 3000
- 3 连杆锁
- 4 锁座
- 5 锁舌
- 6 连杆锁
- 7 连杆(安装在密封圈内)
- 8 导向件
- 9 端件
- 10 门
- 11 机柜框架/折边



3ZB-100

产品系列 1107, 1125, 1150, 1180, 1225, 1317, 1325, 2100, 3000

-锁舌 3YB-420
3YB-440
3YC-120



1000-U49

镀锌钢带孔圆连杆	
L(mm)	
400	1000-33
500	1000-34
600	1000-35
700	1000-36
800	1000-37
900	1000-38
1000	1000-39
1100	1000-114
1200	1000-115



最小订货量: 200件
少量订货需要协商!

L≤1200


订货示例: 长度为1034mm带滑轮的圆连杆的订货编号为1049-U18-L1034

应用：
产品系列 1125, 1150, 1225,
1325, 3000
-连杆锁 **3YA-**

(B型) 3YA-140
3YA-160
3YA-180
3YA-240

产品系列 1107, 1125, 1180,
1225, 1317, 1325, 2100, 3000
-锁舌 3YB-42

3YB-420
3YB-440
3YC-120





应用：
产品系列 1125, 1150,
1225, 1325, 3000
-连杆锁

(B型) 3YA-140
3YA-160
3YA-180
3YA-240

产品系列 1107, 1125, 1180,
1225, 1317, 1325, 2100, 3000
-锁舌 3YB-420

3YB-420
3YB-440
3YC-120



镀锌钢圆连杆, 带黑色PA滑
轮

1049-U18-L mm

(1049-U18-01 至 -17
见价格表)

镀锌锌合金连接件

1000-U49

镀锌钢扁连杆, 带黑色PA滑轮

1121-U28-L mm

(1121-U28-01 至 -08
见价格表)

无孔扁连杆
L=1007.5

1121-U148

其它附件见页码
扁连杆导向件

用于圆连杆

3ZC-120
至 3ZC-170
3ZC-210
3ZC-220





带端件连杆
产品系列 1107 - 3000

最小订货量: 200件
少量订货需要协商!

L ≤ 1200

订货示例:

长度为1034mm带端件的镀锌钢连杆的订货编号为1000-XXX-L 1034

连杆长度L的计算方法:

$$L = \frac{X - Z}{2} + Y$$

应用: 产品系列 1107, 1125, 1150, 1180, 1225, 1317, 1325, 2100, 3000




- 连杆锁

3YA-140; 3YA-160; 3YA-180; 3YA-240

- 锁舌

3YB-420; 3YB-440; 3YB-460; 3YC-120; 3YC-140; 3YC-180

* Y值取决于密封要求



Z=连杆锁长度 (如: 页码3YA-140产品长度为400)
Z=三点锁舌行程 (如: 页码3YC-120产品1107系列为18mm; 1000系列为26mm)

订购时请注明L值

其它附件见页码
- 导向件

3ZC-210
3ZC-220

连接锁舌或连杆锁的圆连杆, 材质可选择

	镀锌钢	304不锈钢
	可以定制生产	可以定制生产
黑色PA+GF端件		
		1000-526-AA


带端件的连杆
产品系列 1125 - 3000

最小订货量: 200件
少量订货需要协商!

L ≤ 1200
订货示例:
长度为1034mm带端件的镀锌钢连杆的订货编号为1121-U187-L 1034

连杆长度L的计算方法:
L = (X - Z) / 2 + Y

应用: 产品系列 1125, 1150, 1160, 1180, 1225, 1325, 2100, 3000
- 连杆锁
3D-120; 3D-140; 3E-140; 3J-120; 3YA-110, 3YA-115,
3YA-120; 3YA-160, 3YA-180; 3YA-220; 3YA-420;
3YA-480, 3YA-520; 3YA-540




订购时请注明L值



Beschlagteile




* Y值取决于密封要求



预装端件的连杆		
	镀锌钢	304不锈钢
	1121-U187-L mm	可以定制生产
	(1121-U187-01至-08见价格表)	
预装端件的无孔连杆，无孔扁连杆材质可选择，黑色PA+GF端件和黑色PA滑轮		
	镀锌钢	304不锈钢
L + 7.5 = 1.007.5	1121-U189	可以定制生产

其它附件见页码
- 导向件
3ZC-120
至 3ZC-170



其它附件见页码

- 扁连杆导向件


3ZC-120
至 3ZC-170

- 连杆可以定制生产

产品系列 1125, 1150, 1160,
1180, 1225, 1325, 2100, 3000

- 连杆锁


3D-120
3D-140
3E-120
3E-140
3YA-110
3YA-115
3YA-120
3YA-160
3YA-180
3YA-220
3YA-420
3YA-480
3YA-520
3YA-540



黑色PA+GF端件

长型

1121-112



黑色PA+GF端件

短型

1121-113

三点锁舌 行程 26mm 产品系列 1107, 1317



最小订货量: 200件
少量订货需要协商

连杆长度L的计算方法:

旋转手柄

长型 短型

上连杆	$L = \frac{X}{2}$	- 63	- 50,5
下连杆	$L = \frac{X}{2}$	+ 67	+ 54.5
旋转点在门中线, 上连杆和下连杆长度相同		$L = \frac{X}{2} + 2$	



Ts=2
其它门板厚度按照要求

镀锌钢扁连杆, 带黑色PA滑轮


1121-U144-L mm
(1121-U144-01 至 -08
见价格表)

EMKA

Beschlagteile



目录
1 转舌锁
2 连杆锁
3 锁闭系统



注意:
旋转手柄开口孔距离

130mm=长型
105mm=短型

其它附件见页码
- 导向件

3ZC-120
至 3ZC-170

产品系列 1107, 1317
- 行程为26mm的锁舌 3YC-120



行程26mm锁舌的连杆 产品系列 1125, 1225, 1325, 3000


最小订货量: 200件
少量订货需要协商

连杆长度L的计算方法:

$$\text{上连杆} \quad L = \frac{X}{2} - 48$$

$$\text{下连杆} \quad L = \frac{X}{2} + 52$$

$$\text{旋转点在门中线, 上连杆和下连杆长度相同} \quad L = \frac{X}{2} + 2$$



Ts=2
其它门板厚度可按照要求供货

其它附件见页码
- 导向件

3ZC-120
至 3ZC-170

产品系列 1125, 1225, 1325, 3000
- 行程为26mm的锁舌 3YB-420

镀锌钢扁连杆, 带黑色PA滑轮

1121-U144-L mm
(1121-U144-01 至 -08
见价格表)

行程26mm锁舌的连杆

产品系列 1125


最小订货量: 200件
少量订货需要协商

连杆长度L的计算方法:

$$\text{上连杆} \quad L = \frac{X}{2} - 70,5$$

$$\text{下连杆} \quad L = \frac{X}{2} + 74,5$$


$$\text{旋转点在门中线, 上连杆和下连杆长度相同} \quad L = \frac{X}{2} + 2$$



Ts=2
其它门板厚度可按照要求
供货

镀锌钢扁连杆, 带黑色PA滑轮

左	1121-U146-L mm	(1121-U146-01至-08)
右(见图示)	1121-U147-L mm	(1121-U147-01至-08)
	见价格表	



其它附件见页码
- 导向件

3ZC-120
至 3ZC-170


产品系列 1125
- 行程为26mm的锁舌

3YC-120
3YC-140

行程26mm锁舌的连杆

产品系列 1150

最小订货量: 200件
少量订货需要协商



注意:

A型或B型旋转手柄适用的连杆长度的计算方法:

- 旋转手柄 1150 3C-120 = A
- 3C-120 = B
- 旋转手柄 1150 3C-140 = B
- 旋转手柄 1155 3C-620 = B

其它附件见页码


- 导向件 3ZC-120
- 至 3ZC-170

产品系列 1150


- 行程为26mm的锁舌 3YC-120
- 3YC-140

连杆长度L的计算方法:

型式	旋转手柄(见说明)	
	A	B
上连杆	$L = \frac{X}{2} - 28$	- 48
下连杆	$L = \frac{X}{2} + 32$	+ 52
旋转点在门中线, 上连杆和下连杆长度相同	$L = \frac{X}{2} + 2$	



Ts=2
其它门板厚度可按照要求供货



镀锌钢扁连杆, 带黑色PA滑轮

1121-U145-L mm
(1121-U145-01 至 -08
见价格表)

行程26mm锁舌的连杆



产品系列 1150

最小订货量: 200件
少量订货需要协商

旋转手柄(见说明)

连杆长度L的计算方法:

型式	A	B	C
上连杆	$L = \frac{X}{2} - 48$	$- 54$	$- 70,5$
下连杆	$L = \frac{X}{2} + 52$	$+ 58$	$+ 74,5$
旋转点在门中线, 上连杆和下连杆长度相同	$L = \frac{X}{2} + 2$		



注意:
A型或B型旋转手柄适用的连杆长度的计算方法:
- 旋转手柄 1154 3C-220 = A
- 旋转手柄 1153 3C-320 = A
- 旋转手柄 1154 3C-260 = B
- 旋转手柄 1154 3C-280 = C
- 旋转手柄 1151 3C-420 = C

其它附件见页码
- 导向件 3ZC-120 至 3ZC-170

产品系列 1150
- 行程为26mm的锁舌 3YC-120 3YC-140

镀锌钢扁连杆, 带黑色PA滑轮

左	1121-U146-L mm	(1121-U146-01至-08)
右(见图示)	1121-U147-L mm	(1121-U147-01至-08)
	见价格表	



行程26mm锁舌的连杆

产品系列 1180



最小订货量: 200件
少量订货需要协商

连杆长度L的计算方法:	型式	旋转手柄(见说明)	
		A	B
上连杆	$L = \frac{X}{2}$	- 55	- 70,5
下连杆	$L = \frac{X}{2}$	+ 59	+ 74,5
旋转点在门中线, 上连杆和下连杆长度相同	$L = \frac{X}{2} + 2$		



注意:
A型或B型旋转手柄适用的连杆长度的计算方法:
- 旋转手柄 1180 3E-320 = A
- 旋转手柄 1185 3E-520 = B

其它附件见页码
- 导向件 3ZC-120
 至 3ZC-170

产品系列 1180
- 行程为26mm的锁舌 3YC-120
 3YC-140

Ts=2
其它门板厚度可按照要求供货

镀锌钢扁连杆, 带黑色PA滑轮

1121-U145-L mm
(1121-U145-01 至 -08
见价格表)

行程26mm锁舌的连杆

产品系列 1225


最小订货量: 200件
少量订货需要协商

连杆长度L的计算方法:

$$\text{上连杆} \quad L = \frac{X}{2} - 80,5$$

$$\text{下连杆} \quad L = \frac{X}{2} + 84,5$$


$$\text{旋转点在门中线, 上连杆和下连杆长度相同} \quad L = \frac{X}{2} + 2$$



Ts=2
其它门板厚度可按照要求供货

镀锌钢扁连杆, 带黑色PA滑轮

左	1121-U146-L mm	(1121-U146-01至-08)
右(见图示)	1121-U147-L mm	(1121-U147-01至-08)
	见价格表	



其它附件见页码
- 导向件

3ZC-120
至 3ZC-170

产品系列 1225
- 行程为26mm的锁舌 3YC-140

行程26mm锁舌的连杆

产品系列 2100




最小订货量: 200件
少量订货需要协商

连杆长度L的计算方法:


$$\text{上连杆} \quad L = \frac{X}{2} - 56$$

$$\text{下连杆} \quad L = \frac{X}{2} + 60$$

$$\text{旋转点在门中线, 上连杆和下连杆长度相同} \quad L = \frac{X}{2} + 2$$



$T_s = 2$
其它门板厚度可按照要求
供货



其它附件见页码
- 导向件

3ZC-120
至 3ZC-170

产品系列 2100

- 行程为26mm的锁舌 3YB-420


镀锌钢扁连杆, 带黑色PA滑轮

1121-U145-L mm

(1121-U145-01 至 -08
见价格表)

导向件

产品系列 1107, 1125, 1150, 1160, 1180, 1190, 1225, 1317, 1325, 2100, 2400, 3000




- 1 用于可以卡入的3x14mm扁连杆
- 2 预先安装在3x14mm扁连杆上的导向件
- 3 用于3x14mm扁连杆的不锈钢导向件
- 4 用于3x14mm扁连杆, 导向件和扁连杆都可卡入
- 5 用于3x14mm扁连杆, 导向件和扁连杆都可卡入
- 6 用于Ø8圆连杆
- 7 用于Ø 8圆连杆, 预先安装导向件底座
- 8 用于Ø 8圆连杆, 滑动导向件到固定位置




3ZC-100

3x14mm扁连杆导向件 14

产品系列 1107 - 3000




导向件预先安装在连杆上!




导向件预先安装在连杆上!

黑色PA导向件, M6x12焊接螺柱固定		黑色PA导向件, M5x12焊接螺柱固定	
	1121-109		1121-106




导向件预先安装在连杆上!



凸点可以避免门与框碰撞发出响声

导向件预先安装在连杆上!

黑色PA导向件, 用M6x16或M6x20焊接螺柱固定		黑色PA导向件, 焊接螺柱带镀锌钢安全螺母, 或M6x16或M6x20沉头螺钉固定	
	1121-19-N	无凸点	1121-U71-N
		带凸点	1121-U74-N





将扁连杆卡入导向件中!

用于小折边空间!



黑色PA导向件, 用Ø 6x8-M4铆接螺母和 DIN 7045 M4x6椭圆头螺钉固定

1121-89-11




316不锈钢导向件, 焊接螺柱或M6x20沉头螺钉固定

1121-U71-PH



孔型



将连杆卡入导向件中!

黑色PA导向件

2300-04



其它附件见页码

产品系列 1107, 1317

- 连杆 3ZB-320

产品系列 1125; 1225; 1325

- 连杆 3ZA-120

至 3ZA-340

3ZB-120

至 3ZB-220

3ZB-420

(只适用于1125系列产品)

3ZB-440

(只适用于1225系列产品)

3ZB-720

产品系列 1150

- 连杆 3ZA-120

至 3ZA-340

3ZB-120

至 3ZB-220

3ZB-520

3ZB-540

产品系列 1160

- 连杆 3ZA-120

至 3ZA-420

3ZB-120

至 3ZB-220

产品系列 1180

- 连杆 3ZA-120

至 3ZA-340

3ZA-520

3ZB-120

至 3ZB-220

3ZB-620

产品系列 1190

- 连杆 3ZA-120

至 3ZA-340

产品系列 2100

- 连杆 3ZA-120

至 3ZA-340

3ZB-120

至 3ZB-220

3ZB-820

产品系列 2400

- 连杆 3ZA-820

产品系列 3000

- 连杆 3ZA-120

至 3ZA-340

3ZB-120

至 3ZB-220

注意:


卡入式导向件, 用于3X14mm扁连杆

产品系列 1107 - 3000


拉出连杆所需的力：
作用力：参考值F=非常低

$F_{max.} = 650 \text{ N}$


此数值为螺纹表面无油污的参考值




扁连杆和焊接螺柱为透明显示



1. 扁连杆卡入到导向件中




2. 导向件安装在焊接螺柱上





3. 导向件安装完成

* 拆卸时需要扳起卡条



+ 特点
即使焊接螺柱喷涂后, 导向件同样可以卡入, 并且不影响功能性



黑色PA+GF卡入式导向件, 用于M6X16或M6X20焊接螺柱

1121-135

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2018 • www.emka.com

EMKA

目录

1 转舌锁

2 连杆锁

3 锁闭系统

Beschlagteile



其它附件见页码

产品系列 1107 ; 1317
- 连杆 3ZB-320

产品系列 1125; 1225; 1325
- 连杆 3ZA-120
至 3ZA-340
3ZB-120
至 3ZB-220
3ZB-420

(只适用于1125系列产品)

3ZB-440

(只适用于1225系列产品)

3ZB-720

产品系列 1150
- 连杆 3ZA-120
至 3ZA-340
3ZB-120
至 3ZB-220
3ZB-520
3ZB-540

产品系列 1160
- 连杆 3ZA-120
至 3ZA-420
3ZB-120
至 3ZB-220

产品系列 1180
- 连杆 3ZA-120
至 3ZA-340
3ZA-520
3ZB-120
至 3ZB-220
3ZB-620

产品系列 1190
- 连杆 3ZA-120
至 3ZA-340

产品系列 2100
- 连杆 3ZA-120
至 3ZA-340
3ZB-120
至 3ZB-220
3ZB-820

产品系列 2400
- 连杆 3ZA-820



产品系列 3000
- 连杆 3ZA-120
至 3ZA-340
3ZB-120
至 3ZB-220

3ZC-170 01/14

(3ZB-520)

8mm圆连杆快装式导向件


产品系列 1107 - 3000




注意:
导向件适用于A=20mm和A=26mm

其它附件见页码


产品系列 1107, 1125, 1150,
1180, 1225, 1325, 2100, 3000
- 连杆 3ZB-120
3ZB-180





1. 将导向件安放在焊接螺柱上 (节省了拧紧导向件的时间)



2. 竖起导向件, 可明显感到导向件固定到位, 少量转动确保拧紧即可。









3. 导向件安装完成



特点

这种导向件裸面和喷涂表面焊接螺柱。

喷涂前不用遮盖焊接螺柱, 使加工流程更合理, 同时节约了成本



黑色PA+GF导向件

A 固定所需焊接螺柱



20 M6x16

26 M6x20

1001-U47

8mm圆连杆导向件



产品系列 1107-3000



注意：
导向件也可用于水平方向的扁连杆3X14

黑色PA导向件

A	B	C	固定所需焊接螺柱	
20	31	24	M6x12-20	1001-U40
26	37	30	M6x12-20	1001-U41



黑色PA导向件，带镀锌钢沉头螺母

A	B	C	固定所需焊接螺柱	
20	32	24	M6x16	1001-U11
26	38	30	M6x20	1001-U12

其它附件见页码

产品系列 1107, 1125, 1150,
1180, 1225, 1325, 2100, 3000
- 连杆 3ZB-120
3ZB-180

目录	外装门铰链(4A)																
1 转舌锁	4A-120	4A-121	4A-130	4A-133	4A-135	4A-136	4A-137	4A-138	4A-139	4A-140	4A-145	4A-150	4A-160	4A-170	4A-190	4A-210	4A-215
								●	●			●		●		●	●
2 连杆锁	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●		●		
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
								●	●			●		●	●	●	●
								●	●							●	
	120°	135°/180°	120°	120°	120°/135°	125°	115°/135°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	120°	180°	180°
		●			●			●		●	●	●	●				
3 锁闭系统								●	●	●		●		●	●	●	●
	●	●	●		●	●										●	
	●		●	●		●	●				●	●	●			●	
	●	●	●	●	●	●	●										
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
							●	●	●	●	●	●			●	●	
	20	20/22	22/26	26	22/25	25	24/26	20	25	16/25	25	20	20	25	25	26	25

内装门铰链和铝型材铰链(4B)

4B-120	4B-130	4B-140	4B-160	4B-170	4B-190	4B-200	4B-205	4B-207	4B-210	4B-212	4B-213	4B-215	4B-220	4B-230	4B-240	4B-243
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●														
●	●	●								●	●				●	●
												2D				
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
90°	90°	180°	180°	180°	180°	180°/270°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	160°
					●	●		●							●	
					●	●	●		●	●	●	●		●	●	●
●	●	●	●	●												
●	●		●		●	●	●		●	●	●		●			
														●		
●	●	●		●												
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
					●			●							●	

销式铰链(4C)

4C-120	4C-130															
	●															
●																
●																
●																
●																
	●															

x =可调节铰链 注意: 在使用前必须涂抹润滑油!

1 转舌锁


2 连杆锁

锁闭系统


4 铰链

铰链





外装门铰链




柜门为透明显示




柜门为透明显示




4




4



5



6



1 120°至135°隐蔽式铰链

2 120°可拆卸式隐蔽铰链

3 180°外露式铰链

4 180°可拆卸式外露铰链

5 180°外露式铰链

6 180°可拆卸式外露铰链

4A-120至4A-135, 4A-140,
4A-150, 4A-190, 4A-280

4A-190

4A-138, 4A-150, 4A-160, 4A-450, 4A-460

4A-170, 4A-210至4A-220

4A-250至4A-280, 4A-310

4A-285至4A-300




4A-100



RL



INOX
AISI
3..





* 不属于供货范围

其它附件见页码
— 紧固件

12E-100





120°铰链, 用于20mm折边



镀锌钢或不锈钢铰链,裸面钢或304不锈钢焊接件

螺钉安装钢铰链	1069-U1	焊接安装钢铰链	1069-U2
螺钉安装304不锈钢铰链	1069-U4	焊接安装304不锈钢铰链	1069-U3

120°焊接销柱铰链, 用于20mm折边



螺钉固定镀锌钢铰链

1069-U6

焊接固定镀锌钢铰链


裸面钢焊接件

1069-U5

135°和180°铰链

产品系列 1032, 1110


135°铰链, 用于22mm折边



镀锌钢铰链

1032-U6

180°铰链, 用于20mm折边




镀锌钢铰链, 裸面钢焊接件


1110-U1

EMKA

Beschlagteile



小头螺钉=DIN ISO 2009, 2010, 7046-1, 7046-2, 7047




* 不属于供货范围

其它附件见页码
— 紧固件

12E-100

120°铰链 产品系列 1032





Beschlagteile





120°铰链, 用于22mm或26mm折边



STAINLESS STEEL







* 安全卡簧
DIN 6799-4




镀锌钢或不锈钢120°铰链, 裸面钢或304不锈钢焊接件

钢 (尺寸 22)	1032-U1	钢 (尺寸 26)	1031-U1
不锈钢 (尺寸 22)	1032-U2	不锈钢 (尺寸 26)	1031-U2

120°焊接固定铰链, 用于22mm或26mm门折边





* DIN 6799-4
安全卡簧



* M6安全螺母

* M6x12焊接螺柱



* 不属于供货范围

其它附件见页码
— 紧固件



12E-100

镀锌钢铰链

(尺寸 22)	1032-U5	(尺寸 26)	1031-U10
---------	---------	---------	----------

120°铰链 带紧固销轴的170°铰链 产品系列 1031



120°铰链，用于26mm门折边



120° 304不锈钢铰链

1031-U17-PC

170°铰链，用于25mm门折边



170°镀锌钢铰链，裸面钢焊接部件,红色POM销轴夹紧环



1031-U16

EMKA

Beschlagteile





目录
1 转舌锁
2 连杆锁
3 锁闭系统
4 铰链



* 不属于供货范围

120°和180°铰链 产品系列 1069, 1031

135°铰链，用于25x20 mm门折边



135°铰链
镀锌钢铰链座，裸面钢转动件，镀锌钢销轴，镀锌钢螺纹柱


带M5x12螺纹柱的铰链

1069-U7

M5小头沉头螺钉

1069-U8

120°铰链，用于22mm折边




* 不属于供货范围

小头螺钉=DIN ISO 2009,
2010, 7046-1, 7046-2, 7047

其它附件见页码
— 紧固件

12E-100




120°铰链
镀锌钢铰链座，裸面钢转动件，镀锌钢销轴

1031-U7

带紧固销的125°铰链

产品系列 1031


125°铰链, 用于25mm折边的单个机柜



125°铰链
镀锌钢铰链座, 销轴和螺纹柱, 裸面钢铰链块, 红色POM销轴夹紧环



M6小头沉头螺钉	1031-U12
带M6x15螺纹柱的铰链	1031-U19

125°铰链, 用于25mm折边的单个机柜





125° AISI 304 或 AISI 316Ti铰链
不锈钢螺纹柱, 红色POM销轴夹紧环

304不锈钢	M6小头沉头螺钉	1031-U13
316Ti不锈钢	M6小头沉头螺钉	1031-U22
304不锈钢	带M6x15螺纹柱的铰链	1031-U20



* 不属于供货范围

小头螺钉= DIN ISO 2009,
2010, 7046-1, 7046-2, 7047



* 不属于供货范围


®带紧固销轴的135°铰链

120°铰链

产品系列 1031



135°铰链，用于24mm折边的单个机柜




304不锈钢135°铰链，303不锈钢销轴，红色POM夹紧环

适用于标准安装件

1031-U15

120°铰链，用于25 mm折边的单门机柜



120°铰链



镀锌钢铰链座，裸面钢转动件，镀锌钢销轴

1031-U21

115°和 122°带紧固销铰链

产品系列 1031

122°铰链，用于22mm折边单个机柜





产品特点

- 可以手工安装和拆卸

122°镀锌钢铰链，带弹簧

1031-U18

115°铰链，用于26mm折边的单个机柜





产品特点

- 可以手工安装和拆卸

304不锈钢115°铰链

1031-U14



* 不属于供货范围

180°铰链 产品系列 1110

180°铰链，用于20mm折边双门并列机柜



A型



B型



C型




D型

* 不属于供货范围


小头螺钉=DIN ISO 2009,
2010, 7046-1, 7046-2, 7047

其它附件见页码
— 紧固件





12E-100



孔型



安装:
打入夹紧销轴, 就可以固定铰链




铰链表面处理可选择，黑色PA+GF紧固件，不锈钢销轴，镀锌钢垫圈和螺母

	黑色涂层	镀铬
A型	1110-U128	可以定制生产
B型	1110-U130	1110-U130-IA
C型	1110-U129	可以定制生产
D型	1110-U127	可以定制生产


180°铰链

产品系列 1110

180°铰链，用于25mm折边双门并列机柜





孔型






安装:
打入夹紧销轴, 就可以固定铰链

* Ts 1.2-1.5=13 mm
Ts 1.5-2.0=15 mm



铰链为透明显示




** 不属于供货范围



小头螺钉=DIN ISO 2009,
2010, 7046-1, 7046-2, 7047

180°铰链 产品系列 1110


180°PA铰链, 用于16mm折边的单个机柜



孔型



* M5沉头螺钉或Ø 5
铆钉



黑色PA+GF 180°铰链, 黑色PA销轴


门板厚度 1.0-1.25mm

1110-U23



Ts 1.5 - 2.0 mm

1110-U24

180°铰链, 用于25mm折边的单个机柜



孔型



* 不属于供货范围

小头螺钉=DIN ISO 2009,
2010, 7046-1, 7046-2, 7047

其它附件见页码

- 2D螺母
- 紧固件

12E-120
12E-100

锌合金180°铰链, 镀锌钢销轴

镀铬

黑色涂层

M6防松螺钉

1110-U20

1110-U22

M6沉头螺钉(2D螺母)

1110-U19

1110-U21

黑色PA+GF 180°铰链, 黑色PA销轴


M6沉头螺钉(2D螺母)

1110-U125







180°铰链

产品系列 1110

180°铰链, 用于25mm折边的单个机柜



孔型



* 不属于供货范围

小头螺钉=DIN ISO 2009, 2010, 7046-1, 7046-2, 7047

其它附件见页码
- 2D螺母

12E-120


316不锈钢180°铰链, 303不锈钢铰链销轴

	Ts 0.8 - 1.0	Ts 1.5 - 2.0
M6防松螺钉	1110-U134	1110-U135
M6沉头螺钉(2D螺母)	1110-U136	1110-U137



180°铰链 产品系列 1110



180°铰链, 用于20mm折边的单个机柜



孔型



* DIN ISO 7045
半沉头螺钉
M6x...


有密封时 >25

180°锌合金铰链, 镀锌钢铰链轴, 或316不锈钢铰链, 303不锈钢铰链轴



	Ts 0.8 – 1.0	Ts 1.5 – 2.0
镀铬锌合金	—	1110-U2
黑色涂层锌合金	—	1110-U3
316不锈钢	1110-U51	1110-U50




180°铰链, 用于20mm折边的单门并列机柜



孔型



* DIN ISO 7045 M6x 半沉头螺钉



锌合金或316不锈钢180°铰链, 镀锌钢或304不锈钢销轴, 镀锌钢或303不锈钢紧固件


镀铬	1110-U4-N
黑色涂层锌合金	1110-U5-N
316不锈钢	1110-U5-NPH

* 不属于供货范围




180°铰链

产品系列 1110

180°铰链, 用于20mm折边的单个机柜




孔型可选择





铰链销长度①; L = 50
铰链销长度②; L = 66

- * 锌合金/裸面钢:
防松螺钉1000-277-02JB (M6x6)
- * 不锈钢:
符合DIN ISO 7089-6的垫片和DIN ISO 4017 M6x6
的六角螺钉, 适用于门板厚度1.5mm

锌合金/裸面钢 Ø6.2
不锈钢: 8 / Ø10



孔型①; A = 17.5
孔型②; A = >19



带M6螺纹和销轴的铰链座

180°铰链, 黑色涂层锌合金铰链座, 黑色涂层钢铰链块, 镀锌钢铰链销①

Ts 1.5 - 2.0 1110-U141

316不锈钢180°铰链; 303不锈钢铰链销②

Ts 1.5 1110-U131


Ts 2.0 1110-U132

* 不属于供货范围


120°铰链

产品系列 1110

120°铰链, 用于25mm折边单门并列机柜




用于M6x16焊接螺柱



* DIN 6799-4安全卡簧

这两个孔用作改装页码4A-210中
180°铰链时的钻孔样板

* 防松螺钉
1000-277-03JB(M6x8)



* M6安全螺母

* M6x16焊接螺柱

可按照要求镀铬或喷涂RAL颜色


* 不属于供货范围

其它附件见页码
— 紧固件

12E-100


黑色涂层锌合金120°铰链, 镀锌钢销轴

1110-U86




A+E型

C+E型



C+E型

D+E型



B+F型

C+F型

* 不属于供货范围

** 2D螺母

注意:
柜门开启70°后可摘下, 但不包括不锈钢或裸面钢铰链座

小头螺钉=DIN ISO 2009,
2010, 7046-1, 7046-2, 7047

其它附件见页码






- 2D螺母 12E-120
- 紧固件 12E-100



STAINLESS STEEL

180°铰链, 用于26mm折边的双门并列机柜, 柜门开启70°后可以摘卸

用于门板厚度
Ts=2



黑色涂层锌合金180°铰链, 黑色PA+GF
紧固销

型式	左	右
A+E	1110-U71	1110-U68
C+E**(2D)	1110-U69	1110-U66
D+E	1110-U70	1110-U67
B+F	1110-U109	1110-U106
C+F**(2D)	1110-U107	1110-U104
D+F	1110-U108	1110-U105

304不锈钢垫板 (1X紧固销钉)

Ts 1.0	1110-39-01
Ts 1.5	1110-39

180°铰链; 黑色涂层钢铰链座, 锌合金铰链板



型式	左	右
C+E**(2D)	1110-U118	1110-U119
C+F**(2D)	1110-U120	1110-U121
316不锈钢180°铰链		
C+F**(2D)	1110-U120-PH	1110-U121-PH

180°铰链



产品系列 1110

180°铰链, 用于25mm折边的单门并列机柜, 柜门开启90°后可以摘下

用于门板厚度
Ts = 1.5 - 1.8 和 2



用于其它的门板厚度, 需要另订垫板
(每个夹紧销钉需要一个垫板)




* M6安全螺母




* 小头沉头螺钉M6x...



* M6x6防松螺钉
1000-277-02JB



夹紧销轴



黑色涂层锌合金180°铰链, 黑色PA+GF夹紧销, 黑色PA+GF销轴和垫圈

型式	Ts=2.0mm
A+B 螺钉 (2D螺母)	1110-U122
C+D 夹紧销轴	1110-U126

180°铰链, 黑色涂层锌合金铰链座, 黑色PA66 GF50铰链板, 黑色PA+GF夹紧销, 黑色PA+GF销轴和垫圈

型式	Ts = 1.5 - 1.8
A+D 螺钉和夹紧销轴 (2D螺母)	1110-U133
304不锈钢垫板 (1X紧固销钉)	
Ts 1.0 (1110-U126); Ts 0.8 (1110-U133)	1110-39-01
Ts 1.5 (1110-U126); Ts 1.0 - 1.3 (1110-U133)	1110-39

* 不属于供货范围




小头螺钉=DIN ISO 2009,
2010, 7046-1, 7046-2, 7047

其它附件见页码

— 2D螺母 12E-120
— 紧固件 12E-100

带紧固销轴的180°铰链 产品系列 1110

180°铰链, 用于25mm折边的单门并列机柜, 90°开启角度可拆卸



* 需要单独订货

小头螺钉=DIN ISO 2009, 2010,
7046-1, 7046-2, 7047

其它附件见页码

- 2D螺母 12E-120
- 紧固件 12E-100

黑色涂层锌合金180°铰链, 黑色PA+GF铰链销和垫圈, 红色POM夹紧环





	Ts=2.0
(2D螺母)	1110-U142
带紧固销的弓型件可以夹紧	可以定制生产

180°铰链




产品系列 1110

180°铰链, 用于20mm折边的双门并列机柜, 70°开启角度可摘卸

用于
Ts = 2



用于其它门板厚度, 需要另订垫板
(每个夹紧销钉需要一个垫板)



可以按照要求镀铬和喷涂其它RAL颜色

只用于A型铰链



A型



B型



C型

黑色涂层锌合金180°铰链, 黑色PA+GF紧固销, 不锈钢铰链销和黄铜垫片

A型	右	1110-U78
	左	1110-U81
(B型)	右	1110-U79
	左	1110-U82
C型	右	1110-U80
	左	1110-U83

304不锈钢垫板 (1X紧固销钉)





用于Ts 1.0	1110-39-03
Ts 1.5	1110-39-02

* 不属于供货范围

小头螺钉=DIN ISO 2009, 2010, 7046-1, 7046-2, 7047






其它附件见页码
- 紧固件

12E-100



180°螺钉固定铰链 产品系列 1055, 1039

180°螺钉固定铰链








* = 10mm两件式铰链

镀锌钢180°螺钉固定铰链，镀锌黄铜销轴和垫圈或全部不锈钢

- 三件式	钢	1055-U2
	AISI 303	1055-U6
	AISI 316	1055-U8
- 两件式	钢	1055-U5

180°螺钉固定铰链



* = 14mm两件式铰链



镀锌钢180°螺钉固定铰链，镀锌黄铜销轴和垫圈或全部不锈钢

- 三件式	钢	1039-U12
	AISI 303	1039-U19
	AISI 316	1039-U26
- 两件式	钢	1039-U17

铰链

产品系列 1039, 1035

180°螺钉固定铰链
用于抗压门







镀锌钢180°螺钉固定铰链，镀锌黄铜销轴和垫圈

螺柱	L = 20 mm	1039-U6
	55 mm	1039-U7
	65 mm	1039-U8

镀锌钢加强板

1039-36

180°铰链



镀锌钢180°铰链，裸面钢铰链块

h = 10	1035-U1
12	1035-U3

镀锌钢180°铰链，裸面钢铰链块


1035-U2

* 不属于供货范围






铰链 产品系列 1054, 1105

180°螺钉固定铰链



RL



180°锌合金螺钉固定铰链，不锈钢销轴和PA衬套




镀铬

1054-U1

黑色涂层

1054-U30

130°弹簧复位铰链





* 不属于供货范围

130°镀锌钢弹簧复位铰链，裸面钢铰链块，不锈钢弹簧

1105-U1

螺钉固定铰链


产品系列 1056, 1079



180°黑色涂层锌合金或AISI316 螺钉固定铰链

锌合金	1056-U34
AISI 316	1056-U34-PH


180°螺钉固定塑料铰链



黑色PA+GF螺钉固定塑料铰链，不锈钢铰链轴和裸面钢嵌件

1079-U2


180°螺钉固定塑料铰链



黑色PA+GF螺钉固定塑料铰链，不锈钢铰链轴和裸面钢嵌件

1079-U4

ROSTSTAHL® 不锈钢螺钉固定180°铰链




316不锈钢螺钉固定铰链




1079-U5-PH

EMKA

Beschlagteile



* 不属于供货范围



* 不属于供货范围


镀锌钢异型铰链，裸面钢焊接螺柱，不锈钢套管

A	1036-U2
B	1036-U3
C **	1036-U4
D **	1036-U5
E	1036-U6
F **	1036-U7
** = **=带套管	

铰链

产品系列 1033, 1036

螺钉固定铰链




* *在18mm折边的双门并列机柜上开启角度可以达到180°

锌合金螺钉固定铰链，不锈钢销轴

镀铬	1036-U9
黑色涂层	1036-U10

180°铰链, 用于单门并列机柜





180°裸面钢焊接铰链

1033-U44



* 不属于供货范围






注意：
相对标准L值，焊接铰链可以小一些

L值大于80mm的固定销轴铰链的上部件可以按照要求带润滑油孔

焊接安装铝铰链可以定制生产！

焊接固定铰链



固定销轴型：材质可选择

L	D	d	S	裸面钢 钢销轴	裸面钢 黄铜销轴	AISI 304 304不锈钢销轴
40	8	5	9,5	1033-U1*	1033-U14*	-
50	8	5	9,5	1033-U2*	1033-U15*	-
60	10	6	12,0	1033-U3*	1033-U16*	1033-U70
70	10	7	12,0	1033-U4*	1033-U17*	-
80	13	8	15,5	1033-U5*	1033-U18*	1033-U71
100	16	10	20,0	1033-U7*	1033-U20*	1033-U72
120	16	11	20,0	1033-U8*	1033-U21*	1033-U73
135	18	12	22,0	1033-U9	1033-U22	-
150	20	13	25,0	1033-U11	1033-U24	1033-U74
180	20	14	25,0	1033-U13*	1033-U26*	1033-U75
200	23	16	28,5	1033-U60	1033-U61	-



* = 仓库现货

活动销轴型：材质可选择

L	D	d	S	裸面钢 钢销轴	裸面钢 黄铜销轴	AISI 304 304不锈钢销轴
40	8	5	9,5	1033-U27	1033-U35	-
50	8	5	9,5	1033-U55	1033-U56	-
60	10	6	12,0	1033-U28	1033-U36	-
70	10	7	12,0	1033-U57	1033-U58	-
80	13	8	15,5	1033-U29	1033-U37	-
100	16	10	20,0	1033-U30	1033-U38	-
120	16	11	20,0	1033-U31	1033-U39	-
135	18	12	22,0	1033-U32	1033-U40	-
150	20	13	25,0	1033-U33	1033-U41	-
180	20	14	25,0	1033-U34	1033-U42	-
200	23	16	28,5	1033-U63	1033-U64	-

铰链


产品系列 1054



锌合金铰链，裸面钢中间件，镀锌钢销轴和垫圈

	尺寸19.5	尺寸25.5
镀铬	1054-U2	1054-U14
黑色涂层	1054-U8	1054-U15
裸面	1054-U26 **	1054-U25 **

** = 最小订货量1000件



锌合金铰链，不锈钢销轴和PA衬套

	尺寸19.5	尺寸25.5
镀铬	1054-U3	1054-U16
黑色涂层	1054-U9	1054-U17
裸面	1054-U23 **	1054-U24 **

** = 最小订货量1000件




* 不属于供货范围

小头螺钉=DIN ISO 2009, 2010, 7046-1, 7046-2, 7047

180°铰链 产品系列 1110






180°铰链, 用于25mm折边的双门并列机柜



180°铰链, 黑色钢铰链板, 黑色涂层锌合金铰链座, 镀锌钢紧固件

1110-U26

180°铰链, 用于20mm折边的双门并列机柜




180°铰链, 黑色钢铰链板, 黑色涂层锌合金铰链座, 镀锌钢紧固件

1110-U114

180°铰链

产品系列 1110


180°铰链, 用于25mm折边的双门并列机柜



180°铰链, 黑色钢铰链板, 黑色涂层锌合金铰链座, 镀锌钢紧固件

1110-U112

180°铰链, 用于10mm折边的双门并列机柜




180°铰链, 黑色钢铰链板, 黑色涂层锌合金铰链座, 镀锌钢紧固件

1110-U113




120°快装式铰链 产品系列 1110

120°铰链，用于25mm门折边
安装方便




孔型



相对紧压销轴，然后转动销轴从锁闭位置脱开

* 防松螺钉M6x8
1000-277-03JB



铰链板和衬板及紧固螺钉

固定板可以接地

* 不属于供货范围

黑色涂层锌合金120°铰链，镀锌钢紧固件，

1110-U111


4A-480

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2018 • www.emka.com


适用于轻型门窗和盖板的135°单体铰链

产品系列 1126


活板安装




门窗安装





详图A



详图A
关闭状态




详图A
开启状态



产品特点

- 特殊的塑料材质确保了单体铰链折弯时不会因脆化而断裂
- 安装简便
- 物美价廉





应用

这种单体铰链适用于不经常开启的轻型门窗及活动盖板等





数据参数：





2,000圈
135°开启-锁闭
每个铰链的承载量为2.5kg (建议承载量)

内装门铰链



门和柜体为透明表示







- 1 90°和180°隐蔽式铰链
- 2 180°和270°外露式铰链
- 3 180°2D外露式铰链
- 4 180°外露式铝型材铰链
- 5 180°可拆卸式外露铰链
- 6 180°外露式铰链
- 7 180°2D和3D外露式铰链




- 4B-120至4B-140
- 4B-160至4B-220, 4B-245
- 4B-215
- 4B-230
- 4B-240
- 4B-280至4B-300
- 4B-248 至 4B-260



4B-100



90°隐蔽式铰链 产品系列 1006, 1007







隐蔽式铰链

镀锌钢件, 裸面钢焊接件

1006-U1

303不锈钢和304不锈钢

1006-U1-PC



镀锌钢隐蔽式铰链, 裸面钢焊接件

铰链板






1007-U2

铰链块(17x50)

1007-U1






90°隐蔽式铰链

产品系列 1046




镀锌钢隐蔽式铰链, 裸面钢焊接件, 或304不锈钢铰链和303不锈钢焊接件

	钢	304不锈钢
铰链板	1046-U1	1046-U5
铰链块(17x50)	1046-U3	-




镀锌钢隐蔽式铰链, 裸面钢焊接件



铰链板	1046-U2
铰链块(17x50)	1046-U4



左装式铰链弹簧




将铰链连在一起




180°镀锌钢隐蔽式铰链, 钢弹簧, 裸面钢焊接件



1042-U1



左装式铰链弹簧



将铰链连在一起







180°镀锌钢隐蔽式铰链, 钢弹簧, 裸面钢焊接件

1043-U1





180°螺钉固定铰链

产品系列 1039, 1055











镀锌钢螺钉固定铰链, 镀镍黄铜垫圈和销轴, 或全部不锈钢

L	A	钢	303不锈钢	316不锈钢
45	30	1055-U3	1055-U7	1055-U9
53	38	1055-U4	—	—



镀锌钢螺钉固定铰链, 镀镍黄铜垫圈和销轴, 或全部不锈钢

L	A	钢	303不锈钢	316不锈钢
50	29	1039-U10	1039-U18	1039-U25
61	40	1039-U11	—	—



* 不属于供货范围

镀锌钢螺钉固定铰链, 镀镍黄铜销轴和垫圈


Ø8.4mm单圆孔短中间件	1039-U13
无孔短中间件	1039-U14
Ø8.4mm双圆孔长中间件	1039-U15

180°螺钉固定阻尼铰链

产品系列 1056


产品特点

- 任意位置停留保持足够的负载力
- 180°扭矩范围内具有恒定的扭力
- 开启和锁闭时，扭力相同
- 可以与所有1056系列相同孔型的铰链互换
- 根据不同的安装环境，可以替代门撑，支架和气动弹簧



尺寸/计算：

铰链的数量根据盖板的大小及重量确定
我们非常愿意根据您的要求定制铰链的规格



示例：




开启角度		α	= 120°
门长度：		L	= 0,4 m
门重：		m	= 2 kg
重力：		g	= 9,81 m/s ²
阻尼铰链：		M	= 2 Nm
铰链数量：		n	= ?

计算方法：

$$\text{总数 } M = \left(\frac{L \times m \times g \times \sin \alpha}{2} \right)$$

结果：

3.4 Nm = 2 个铰链



阻尼铰链

铰链可以调节到任意位置固定
因此可以在同一位置固定停留
开启和锁闭时的扭力相同

应用范围：

铰链适用于门窗和各种舱盖等

数据参数：

10000次
180°开启-锁闭

根据需要可以达到1.0 Nm

黑色涂层锌合金螺钉固定180°阻尼铰链，两个镀镍钢阻尼块




Nm	公差 ± %	
2.0	25	1056-U110

可调节180°阻尼铰链

产品系列 1056




产品特点

- 可调节扭矩
- 任意位置停留保持足够的负载力
- 180°扭矩范围内具有恒定的扭力
- 开启和锁闭时，扭力相同
- 可以与所有1056系列相同孔型的铰链互换
- 根据不同的安装环境，可以替代门撑，支架和气动弹簧





180°黑色涂层锌合金螺钉固定阻尼铰链，M5沉头螺钉，POM锥形摩擦轮，镀锌钢螺母和螺钉

Nm	螺钉固定最大紧固扭力Nm	
至~ 2	0,5	1056-U6-01



180°黑色涂层锌合金螺钉固定阻尼铰链，M6沉头螺钉（2D螺母），POM锥形摩擦轮，镀锌钢螺母和螺钉

Nm	螺钉固定最大紧固扭力Nm	
至~ 4	0,75	1056-U10-01



180°黑色涂层锌合金螺钉固定阻尼铰链，M8沉头螺钉，POM锥形摩擦轮，镀锌钢螺母和螺钉

Nm	螺钉固定最大紧固扭力Nm
至~ 6.5	1,5

1056-U14-01

尺寸/计算：

铰链的数量根据盖板的大小及重量确定
我们非常愿意根据您的要求定制铰链的规格

示例：


开启角度	α = 120°
门长度	L = 0,8 m
门重	m = 3,5 kg
重力	g = 9,81 m/s²
阻尼铰链	M = 6,5 Nm
铰链数量	n = ?

计算方法：

$$\text{总数 } M = \left(\frac{L \times m \times g \times \sin \alpha}{2} \right)$$

结果：

$$11,9 \text{ Nm} = 2 \times 1056-U14-01$$



阻尼铰链

铰链可以调节到任意位置固定
因此可以在同一位置固定停留
开启和锁闭时的扭力相同

应用范围：

铰链适用于门窗和各种舱盖等


其它附件见页码

- 2D螺母 12E-120
(只适用于 1056-U10-01)

注意:


180°螺钉固定铰链

产品系列 1056



黑色PA铰链、铰链销轴和加强销

1056-U32




螺钉固定铰链 M4沉头螺钉，锌合金材质，表面处理可选择，不锈钢销轴

黑色涂层

1056-U60


镀铬

1056-U61








黑色涂层锌合金、PA或不锈钢螺钉固定铰链，M5不锈钢螺钉

	销轴	M5螺柱	用M5沉头螺钉固定
镀铬锌合金	不锈钢件	1056-U3	1056-U5
黑色涂层锌合金	不锈钢件	1056-U4	1056-U6
黑色PA+GF	不锈钢件	—	1056-U30
黑色PA+GF	PA	—	1056-U41
316不锈钢	不锈钢件	—	1056-U5-PH







* 注意:
标注的数值为最终的尺寸，使用时
需考虑涂层厚度





180°螺钉固定铰链








锌合金、黑色PA或不锈钢螺钉固定铰链，M6不锈钢螺柱

	销轴	M6螺柱	用M6沉头螺钉固定 (2D螺母)
镀铬锌合金	不锈钢件	1056-U7	1056-U9
黑色涂层锌合金	不锈钢件	1056-U8	1056-U10
黑色PA+GF	不锈钢件	—	1056-U31
黑色PA+GF	PA	—	1056-U42
316不锈钢	不锈钢件	—	1056-U9-PH



270°螺钉固定铰链





锌合金或不锈钢螺钉固定铰链，不锈钢M6螺柱

	销轴	M6螺柱	用M6沉头螺钉固定 (2D螺母)
镀铬锌合金	不锈钢件	1056-U15	1056-U17
黑色涂层锌合金	不锈钢件	1056-U16	1056-U18
316不锈钢	不锈钢件	—	1056-U17-PH

其它附件见页码
— 2D螺母

12E-120



180°螺钉固定铰链 产品系列 1056



锌合金或不锈钢螺钉固定铰链，不锈钢M8螺纹柱







	销轴	M8螺柱	用M8沉头螺钉固定
镀铬锌合金	不锈钢件	1056-U11	1056-U13
黑色涂层锌合金	不锈钢件	1056-U12	1056-U14
316不锈钢	不锈钢件	—	1056-U13-PH

180°卡式铰链，螺钉固定或加强销固定 产品系列 1056




加强销

* 注意:
标注的数值为最终的尺寸，使用时
需考虑涂层厚度



孔型




卡式铰链，带PA+GF M5沉头螺钉，颜色可选择

黑色	1056-U66
银色	1056-U66-HW

卡式铰链，带黑色PA+GF加强销

1056-U67

快速安装





卡式铰链，带PA+GF M6沉头螺钉，颜色可选择

黑色	1056-U68
银色	可以定制生产

180°螺钉固定铰链

产品系列 1056





锌合金或不锈钢螺钉固定铰链, 不锈钢销钉, 带M6沉头螺钉(2D螺母)

黑色涂层锌合金

1056-U59

316不锈钢

1056-U59-PH



锌合金螺钉固定铰链, M8不锈钢销轴和平头螺钉

镀铬

1056-U19

黑色涂层




1056-U20

其它附件见页码
- 2D螺母


12E-120

180°螺钉固定铰链 产品系列 1056

Beschlagteile




右装图示
左装铰链与之相反




黑色涂层锌合金或AISI316 螺钉固定铰链，黑色PA垫圈，不锈钢销轴

用M5沉头螺钉固定	锌合金	316不锈钢
左装	1056-U54	1056-U54-PH
右装	1056-U53	1056-U53-PH



右装图示
左装铰链与之相反



黑色涂层锌合金或AISI316 螺钉固定铰链，黑色PA垫圈，不锈钢销轴



M6沉头螺钉(2D螺母)	锌合金	316不锈钢
左装	1056-U56	1056-U56-PH
右装	1056-U55	1056-U55-PH

其它附件见页码
- 2D螺母


12E-120

180°螺钉固定铰链

产品系列 1056



右装图示
左装铰链与之相反



黑色涂层锌合金或AISI316 螺钉固定铰链，黑色PA垫圈，不锈钢销轴

用M8沉头螺钉固定

锌合金

316不锈钢

左装

1056-U58

1056-U58-PH

右装

1056-U57

1056-U57-PH



180°螺钉固定铰链 产品系列 1056

Beschlagteile




RL

180°2D螺钉固定铰链



常用的内嵌式M6铆接螺母






铰链可以在水平和垂直方向进行
+/-2mm的调整

黑色涂层锌合金螺钉固定2D铰链，不锈钢销轴

1056-U27

180°螺钉固定铰链



其它附件见页码
- 2D螺母

12E-120

黑色涂层锌合金螺钉固定铰链，不锈钢销轴

四个M6沉头螺钉孔(2D螺母)

1056-U29

六个M6沉头螺钉孔(2D螺母)

1056-U28

180°螺钉固定铰链

产品系列 6020



EMKA

目录





Beschlagteile

1 转舌锁

2 连杆锁

3 锁闭系统

4 铰链



抛光316不锈钢, M5沉头螺钉固定铰链

6020-U1098-PP








© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2018 • www.emka.com

小头螺钉=DIN ISO 2009,
2010, 7046-1, 7046-2, 7047

4B-220 04/07


铝型材铰链

产品系列 1056



黑色涂层锌合金铝型材铰链, 不锈钢销轴和锌合金镶块


镶块	8x10	1056-U21	镶块	8x10	1056-U22	镶块	8x10	1056-U23
	7x10	1056-U24		7x10	1056-U25		7x10	1056-U26




- 镶块安装位置, 见铰链的背面
- 适用于各种型材
- 改变镶块的位置, 可适应70mm中间距(尺寸A)
- 所有铰链均有4块防止扭转的镶块. 镶块适用的型材槽宽为N=8mm和10mm及N=7mm和10mm.(其它尺寸可以定制生产)

镶块 8x10 1056-U21 镶块 7x10 1056-U24			镶块 8x10 1056-U22 镶块 7x10 1056-U25			镶块 8x10 1056-U23 镶块 7x10 1056-U26		
镶块位置			镶块位置			镶块位置		
A	B	C	A	B	C	A	B	C
33	16,5	16,5	37,5	16,5	21	42	21	21
34	16,5	17,5	38	16,5	21,5	42,5	21	21,5
35	16,5	18,5	40	16,5	23,5	44,5	21	23,5
35,5	16,5	19	42,5	16,5	26	47	21	26
36,5	16,5	20	44	16,5	27,5	48,5	21	27,5
35	17,5	17,5	47,5	16,5	31	52	21	31
36	17,5	18,5	38,5	17,5	21	43	21,5	21,5
36,5	17,5	19	39	17,5	21,5	45	21,5	23,5
37,5	17,5	20	41	17,5	23,5	47,5	21,5	26
37	18,5	18,5	43,5	17,5	26	49	21,5	27,5
37,5	18,5	19	45	17,5	27,5	52,5	21,5	31
38,5	18,5	20	48,5	17,5	31	47	23,5	23,5
38	19	19	39,5	18,5	21	49,5	23,5	26
39	19	20	40	18,5	21,5	51	23,5	27,5
40	20	20	42	18,5	23,5	54,5	23,5	31
			44,5	18,5	26	52	26	26
			46	18,5	27,5	53,5	26	27,5
			49,5	18,5	31	57	26	31
			40	19	21	55	27,5	27,5
			40,5	19	21,5	58,5	27,5	31
			42,5	19	23,5	62	31	31
			45	19	26			
			46,5	19	27,5			
			50	19	31			
			41	20	21			
			41,5	20	21,5			
			43,5	20	23,5			
			46	20	26			
			47,5	20	27,5			
			51	20	31			

* 不属于供货范围





安装:
插入PA销轴紧固铰链，沿Z方向拔出销轴的力为1500N




* 不属于供货范围


小头螺钉=DIN ISO 2009,
2010, 7046-1, 7046-2, 7047



用于其它门板厚度, 需要另订垫板
(每个夹紧销需要一个垫板)



孔型



* M5X12小头六角
螺钉

带防松螺钉的黑色PA+GF或黑色涂层锌合金铰链，黑色PA+GF夹紧销，不锈钢销轴

		锌合金	PA
Ts=1.5	右装	—	1056-U49
Ts=1.5	左装	—	1056-U50
Ts=2.0	右装	1056-U35	—
Ts=2.0	左装	1056-U33	—

帶紧固件的黑色涂层锌合金铰链，不锈钢销轴


右装	1056-U44
左装	1056-U43

304不锈钢垫板 (1X紧固销钉)





门板厚度	实际厚度Ts	
1,5	1,0	1110-39-02
2,0	1,0	1110-39-03
2,0	1,5	1110-39-02

160°螺钉固定铰链

产品系列 1056





右装图示
左装铰链与之相反




黑色涂层锌合金或镀铬螺钉固定铰链，白色垫片，镀锌钢销轴

	黑色涂层	镀铬
左装	1056-U62	1056-U64
右装	1056-U63	1056-U65



其它附件见页码
- 2D螺母

12E-120




黑色PA+GF螺钉固定铰链，镀锌钢销轴

用M5沉头螺钉固定

1056-U37

M5销轴

1056-U38



黑色PA+GF螺钉固定铰链，镀锌钢销轴

M6沉头螺钉(2D螺母)




1056-U39

M6销柱

1056-U40

180° 2D铰链





产品系列 1054



* 不属于供货范围

180°3D螺钉固定铰链

产品系列 1054




3D螺钉固定铰链，黑色涂层锌合金铰链块和中间件，不锈钢销轴和垫片，塑料衬套

1054-U42-01




* DIN ISO 7380 M6x...
椭圆头螺钉
不属于供货范围




3D螺母固定铰链




2D螺母固定铰链



3D螺母固定铰链



2D螺母固定铰链



* DIN ISO 7380 M6x...
椭圆头螺钉
不属于供货范围

3D螺钉固定铰链，黑色涂层锌合金铰链块和中间件，不锈钢销轴和垫片，塑料衬套




1054-U43-01

2D螺钉固定铰链，黑色涂层锌合金铰链块和中间件，不锈钢销轴，PA衬套

1054-U44-01

180°3D螺钉固定铰链

产品系列 1054



* 不属于供货范围




** 只能使用平头螺钉或最大高度为5mm的螺钉

改变铰链板的方向, 可以用作左装或右装

3D螺钉固定铰链, 黑色涂层锌合金铰链块和中间件, 不锈钢销轴, 镀锌钢垫片, 黑色PA衬套和防尘盖

右装 1054-U36-RE

左装 1054-U36-LI



* 不属于供货范围



小头螺钉=DIN ISO 2009,
2010, 7046-1, 7046-2, 7047

锌合金3D螺钉固定铰链, 不锈钢销轴和螺柱


	左装	右装
黑色涂层	1054-U32	1054-U31
裸面	1054-U32-01	1054-U31-01

180°螺钉固定铰链

产品系列 1054





* M5x 小头沉头螺钉




锌合金螺钉固定铰链, 镀锌钢销轴和垫圈, PA衬套

	标准型	高度增加6mm
镀铬	1054-U4	1054-U27
黑色涂层	1054-U5	1054-U28
裸面	1054-U22**	1054-U29**
**=最小订货量1000件		
316不锈钢螺钉固定铰链和PA衬套		
	1054-U5-PH	-



* M5x 小头沉头螺钉






锌合金螺钉固定铰链, 镀锌钢销轴和垫圈, PA衬套

	高度增加4mm	高度增加10mm
镀铬	1054-U7	1054-U19
黑色涂层	1054-U10	1054-U20
裸面	1054-U18**	1054-U21**
**=最小订货量1000件		

* 不属于供货范围

小头螺钉=DIN ISO 2009,
2010, 7046-1, 7046-2, 7047





* 不属于供货范围

小头螺钉=DIN ISO 2009,
2010, 7046-1, 7046-2, 7047





锌合金螺钉固定铰链, 不锈钢销轴和PA衬套

	A型	B型
黑色涂层	1054-U11	1054-U6
裸面	1054-U13**	1054-U12**

**=最小订货量1000件

180°铰链



产品系列 1054, 1091



应用区域
适用于夹层门



可调节180°螺钉固定不锈钢铰链

产品系列 1054



高度 ± 4 mm

改变铰链板的方向, 可以用作左装或右装



* 不属于供货范围

小头螺钉=DIN ISO 2009,
2010, 7046-1, 7046-2, 7047

其它附件见页码
- 2D螺母





12E-120

可调节螺钉固定不锈钢铰链, 不锈钢垫片和销轴

1054-U39

销式铰链


产品系列 1117



- 1 焊接固定销式铰链
- 2 销式铰链可以螺钉固定和铆接固定
- 3 卡式固定销式铰链

4C-120
4C-120
4C-130



4C-100



销式铰链 产品系列 1117




弹簧复位




镀锌钢销式铰链, 镀锌锻钢弹簧, 裸面钢或304不锈钢铰链套, 303不锈钢销钉, 镀锌钢弹簧	
钢	1117-U1
不锈钢	1117-U1-PF







弹簧复位



A型



B型




镀锌钢销式铰链, 镀锌钢弹簧



A型右装	1117-U2	A型左装	1117-U3
B型右装	1117-U4	B型左装	1117-U5

304不锈钢销式铰链, 303不锈钢铰链轴, 不锈钢弹簧

B型右装	1117-U4-PC	B型左装	1117-U5-PC
------	------------	------	------------



铰链部分为透明表示



销式铰链, 黑色PA铰链管, 锌合金铰链销和镀锌钢弹簧


Ts=1.0	1117-U6
Ts = 1.5	1117-U6-01
Ts = 2.0	1117-U6-02

注意:
只适用于小型柜门
例如: 电表箱和工具箱


注意:

80° 弹簧复位铰链

产品系列 1715



保护盖为透明显示



无保护盖显示




使用可调节螺母固定扭矩



应用领域：
弹簧复位铰链可以适用的设备，
如：冷冻设备

可以先安装铰链，在加装保护盖


*保护盖的重量均衡分布











镀锌钢弹簧复位铰链，PA转向节，白色PE保护盖，带一节或两节弹簧

两个铰链承重6kg的保护盖	1715-U331
两个铰链承重17kg的保护盖	1715-U332
两个铰链承重23kg的保护盖	1715-U333


密封胶条, 棱边保护条和玻璃嵌条





最小弯曲半径

最小弯曲半径






- 1 卡槽安装胶条
- 2 密封胶条
- 3 自夹紧式密封胶条
- 4 自夹紧式密封胶条
- 5 自夹紧式密封胶条
- 6 自夹紧式密封胶条
- 7 自粘式发泡橡胶密封胶条
- 8 棱边保护条
- 9 夹紧条和玻璃嵌条

- 5A-120至5A-160
5A-140, 5A-160
5A-220, 5A-240
5A-240至5A-300
5A-300, 5A-320
5A-320至5A-360
5A-440
5A-520至5A-560
5A-620, 5A-640


5A-100

四唇型密封胶条



CALUS*



1003-11-N - 1003-13-N






1003-14-N - 1003-24-N




黑色发泡EPDM四唇型密封胶条, 肖氏硬度25°

AH	高度H		AH	高度H	
16	18,5	1003-11-N*	22	24,5	1003-15-N*
18	20,5	1003-12-N*	24	26,5	1003-24-N*
20	22,5	1003-13-N*	26	28,5	1003-14-N*



唇型密封胶条



1003-01



1003-02 - 1003-04



* CALUS
UL 50
UL 94-HB




黑色EPDM唇型密封胶条, 肖氏硬度A 55°

AH	H	H	孔腔个数		AH	H	H	孔腔个数	
16	17	9,5	1	1003-04	20	21	13,5	2	1003-02
18	19	11,5	1	1003-03	26	27	19,5	3	1003-01

密封条

产品系列 1003, 1038




c **RU** [®] ^{*} **US**



黑色EPDM密封胶条, 肖氏硬度A 55°




1038-02*

c **RU** [®] ^{*} **US**






黑色EPDM密封胶条, 肖氏硬度A 55°

1038-06*



黑色EPDM密封胶条, 肖氏硬度A 55°

1003-07






黑色EPDM密封胶条, 肖氏硬度A 55°

1038-01





EMKA

Beschlagteile

目录
1 转舌锁
2 连杆锁
3 锁闭系统
4 铰链
5 密封条






* **c [®] RU [®] US**
UL 50
UL 94-HB




黑色EPDM密封胶条, 肖氏硬度A 55°

1038-07





黑色EPDM密封胶条, 肖氏硬度A 55°

1038-10



变形量




黑色 (EPDM) 密封胶条 (夹紧部分 EPDM 肖氏硬度A 55°± 5)

1101-03

自夹紧式密封胶条


产品系列 1011



黑色 (EPDM) 发泡密封条 (夹紧部分PVC 肖氏硬度 A 70° ± 5)

1011-24

c **UL** [®] **US** *



密封胶条材质可以选择


黑色(EPDM)发泡密封胶条(EPDM夹紧部分, 肖氏硬度A 65°±5)

1011-10*

黑色NBR发泡密封胶条 (夹紧部分 NBR 肖氏硬度A 60°± 5)

1011-50

c **UL** [®] **US** *



密封胶条材质可以选择

黑色(EPDM)发泡密封胶条(EPDM夹紧部分, 肖氏硬度A 65°±5)

A

1011-05* (1)

黑色NBR发泡密封胶条 (夹紧部分 NBR 肖氏硬度A 60°± 5)

21

1011-15 (1)

黑色(EPDM)发泡密封胶条(EPDM夹紧部分, 肖氏硬度A 65°±5)


21

1011-49 (2)



黑色NBR发泡密封胶条 (夹紧部分 NBR 肖氏硬度A 60°± 5)

21

1011-47 (2)




变形量





黑色 (EPDM) 发泡密封条 (夹紧部分PVC 肖氏硬度 A 70° ± 5)

1011-18



变形量





黑色EPDM密封胶条, 肖氏硬度A 60°±5

1011-34




变形量




黑色 (EPDM) 发泡密封条 (夹紧部分PVC 肖氏硬度 A 70° ± 5)

1011-21





* **UL** [®] **US**
UL 50
UL 94-HB

UL [®] **US** *



变形量




黑色(EPDM)发泡密封胶条(EPDM夹紧条, 肖氏硬度A 65°±5)




1011-09*

自夹紧式密封胶条

产品系列 1011




变形量






黑色(EPDM)发泡密封条(夹紧部分PVC, 肖氏硬度A 70°±5)

1011-20

UL®*



变形量







密封胶条材质可以选择

黑色(EPDM)发泡密封胶条(EPDM夹紧条, 肖氏硬度A 65°±5)

1011-06*


黑色NBR发泡密封胶条 (夹紧部分 NBR 肖氏硬度A 60°± 5)

1011-16






黑色(EPDM)发泡密封条(夹紧部分PVC, 肖氏硬度A 70°±5)

1011-25



变形量



UL®*



UL 50

UL 94-HB

黑色(EPDM)发泡密封条(夹紧部分PVC, 肖氏硬度A 70°±5)



1011-23

自夹紧式密封胶条 产品系列 1011




黑色(EPDM)发泡密封胶条(EPDM夹紧条, 肖氏硬度A 65°±5)

1011-12*





黑色(EPDM)发泡密封条(夹紧部分PVC, 肖氏硬度A 70°±5)

1011-19



黑色(EPDM)发泡密封条(夹紧部分PVC, 肖氏硬度A 70°±5)

1011-22



黑色(EPDM)发泡密封胶条(EPDM夹紧条, 肖氏硬度A 65°±5)


每300mm有一个通气孔

1011-45

* **UL** [®] **US**
UL 50
UL 94-HB



自夹紧式密封胶条

产品系列 1011





黑色(EPDM)发泡密封条(夹紧部分PVC, 肖氏硬度A 70°±5)

1011-26




黑色(EPDM)发泡密封条(夹紧部分PVC, 肖氏硬度A 70°±5)

1011-17




密封胶条材质可以选择

黑色(EPDM)发泡密封胶条(EPDM夹紧条, 肖氏硬度A 65°±5)	(1)	1011-08*
黑色NBR发泡密封胶条 (夹紧部分 NBR 肖氏硬度A 60°± 5)	(1)	1011-46
黑色NBR发泡密封胶条 (夹紧部分 NBR 肖氏硬度A 60°± 5)	(2)	1011-48






黑色(EPDM)发泡密封胶条, 肖氏硬度A 25°(EPDM夹紧部分, 肖氏硬度A 60°±5)

1011-41






* **UL 50**
UL 94-HB





黑色EPDM密封胶条, 肖氏硬度A 60°±5

1011-40






黑色EPDM密封胶条, 肖氏硬度A 60°±5

1011-33



黑色EPDM密封胶条, 肖氏硬度A 60°±5

1011-35





黑色EPDM密封胶条, 肖氏硬度A 60°±5

1011-44




自夹紧式密封胶条

产品系列 1011






黑色EPDM密封胶条, 肖氏硬度A 60°±5

1011-30






黑色EPDM密封胶条, 肖氏硬度A 60°±5



1011-36



黑色(EPDM)发泡密封条(夹紧部分PVC, 肖氏硬度A 70°±5)



1011-27







黑色EPDM密封胶条, 肖氏硬度A 60°±5

1011-31





黑色(EPDM)发泡密封胶条(EPDM夹紧条, 肖氏硬度A 60°±5)

1011-37



黑色EPDM密封胶条, 肖氏硬度A 60°±5

1011-29



黑色EPDM密封胶条, 肖氏硬度A 60°±5

1011-32

发泡橡胶密封条

产品系列 1016

供货长度:

厚度 3-7= 长度


厚度 8-10= 长度

厚度 11= 长度

a 10 m

a 5 m


a 1 m







仓库现货供应。
其他尺寸产品交货期为2-3周。
特殊规格产品交货期为6-8周。最小起订量需协商！
(产品型号: 1016-...- L mm) 如: 1016-118-1400

自粘式黑色发泡密封条的材质可选择

尺寸				尺寸			
宽度	厚度	EPDM	CR	宽度	厚度	EPDM	CR
10	3	1016-13	1016-61	30	10	1016-123	1016-159
	4	1016-14	1016-62		12	1016-124	1016-160
	5	1016-15	1016-63		15	1016-125	1016-161
	6	1016-75	1016-99		20	1016-126	1016-162
	8	1016-76	1016-100		25	1016-127	1016-163
15	10	1016-77	1016-101	40	5	1016-128	1016-164
	3	1016-16	1016-64		10	1016-129	1016-165
	4	1016-17	1016-65		15	1016-130	1016-166
	5	1016-18	1016-66		20	1016-131	1016-167
	6	1016-78	1016-102		25	1016-132	1016-168
	8	1016-79	1016-103	50	30	1016-133	1016-169
	10	1016-80	1016-104		5	1016-134	1016-170
	12	1016-81	1016-105		10	1016-135	1016-171
	15	1016-82	1016-106		15	1016-136	1016-172
	20	1016-83	1016-107		20	1016-137	1016-173
20	3	1016-19	1016-67	60	25	1016-138	1016-174
	4	1016-20	1016-68		30	1016-139	1016-175
	5	1016-21	1016-69		5	1016-140	1016-176
	6	1016-83	1016-107		10	1016-141	1016-177
	8	1016-84	1016-108		15	1016-142	1016-178
	10	1016-85	1016-109	70	20	1016-143	1016-179
	12	1016-86	1016-110		25	1016-144	1016-180
	15	1016-87	1016-111		30	1016-145	1016-181
	20	1016-88	1016-112		5	1016-146	1016-182
	3	1016-89	1016-113	80	10	1016-147	1016-183
25	4	1016-90	1016-114		15	1016-148	1016-184
	6	1016-91	1016-115		20	1016-149	1016-185
	8	1016-92	1016-116		25	1016-150	1016-186
	10	1016-93	1016-117		30	1016-151	1016-187
	12	1016-94	1016-118		5	1016-152	1016-188
	15	1016-95	1016-119		10	1016-153	1016-189
	20	1016-96	1016-120		15	1016-154	1016-190
	3	1016-22	1016-70		20	1016-155	1016-191
	4	1016-23	1016-71		25	1016-156	1016-192
30	5	1016-24	1016-72		30	1016-157	1016-193
	6	1016-97	1016-121		40	1016-158	1016-194
	8	1016-98	1016-122				





PVC棱边保护条，肖氏硬度 A 70° ± 5 颜色可定制





黑色

1010-03

浅灰色





1010-03-01

温度范围= -40°C 至 90°C



黑色PVC棱边保护条，肖氏硬度 A 70° ± 5

1010-02







PVC棱边保护条，肖氏硬度 A 70° ± 5 颜色可定制

白色

1010-04-01

银色





1010-04-02



黑色PVC棱边保护条，肖氏硬度 A 70° ± 5





1010-10

棱边保护条 产品系列 1010



黑色EPDM棱边保护条，肖氏硬度A 60° ± 5





1010-12



浅灰色PVC棱边保护条，肖氏硬度 A 70° ± 5

一体钢簧芯

1010-05







深灰色PVC棱边保护条，肖氏硬度 A 70° ± 5

一体钢簧芯




1010-09

温度范围 = -40°C 至 90°C







黑色PVC棱边保护条，肖氏硬度 A 70° ± 5

1010-01



黑色棱边保护条，肖氏硬度 A 70° ± 5

1010-08







棱边保护条，肖氏硬度 A 70° ± 5 颜色可定制

黑色

1010-11

深灰色

1010-11-01



棱边保护条，肖氏硬度 A 70° ± 5 颜色可定制

黑色


1010-06

浅灰色

1010-06-01


带加强芯的玻璃嵌条

产品系列 1030



安装示意图
(AS+1mm)

AS=玻璃尺寸
AB=钢板开孔尺寸





黑色EPDM玻璃嵌条, 肖氏硬度75°+5
黑色EPDM加强芯, 肖氏硬度85°±5

D	D	H	H	弯曲半径	AB(mm)	玻璃嵌条	+	加强芯
4	2	15	4	>30	AS+10	1030-01	+	1030-04
4	2,5	21	7	>70	AS+16	1030-02	+	1030-05
6	2,5	21	7	>70	AS+16	1030-03	+	1030-05
5	2	17	5	>50	AS+12	1030-07	+	1030-10

玻璃嵌条和加强芯安装工具

1030-U1




$AB + 14,5\text{mm} = AS$
 AS=玻璃尺寸
 AB=开孔尺寸

玻璃嵌条, 材质可以选择

	D	D	H	H	弯曲半径	玻璃嵌条
黑色EPDM玻璃嵌条, 肖氏硬度A 60°	4	2	16,2	8,7	≥ 40	1074-01
NBR, 肖氏硬度A 80°	4	2	16,2	8,7	≥ 40	1074-03
黑色EPDM玻璃嵌条, 肖氏硬度A 60°	6	2	16,2	8,7	≥ 40	1074-02
NBR, 肖氏硬度A 80°	6	2	16,2	8,7	≥ 40	1074-04

密封胶条


符合 VDI 6022




- 1 自夹紧式密封胶条 5B-120
- 2 自夹紧式密封胶条 5B-120, 5B-140
- 3 密封胶条 5B-140

5B-100

目录
1 转舌锁
2 连杆锁
3 锁闭系统
4 铰链
5 密封胶条




符合 VDI 6022




密封部分: 黑色EPDM, 肖氏硬度A 45°±5
夹紧部分: 黑色EPDM, 肖氏硬度A 60°±5

1011-10-09




符合 VDI 6022




密封部分: 黑色EPDM, 肖氏硬度A 45°±5
夹紧部分: 黑色EPDM, 肖氏硬度A 60°±5

1011-05-09




符合 VDI 6022



密封部分: 黑色EPDM, 肖氏硬度A 45°±5
夹紧部分: 黑色EPDM, 肖氏硬度A 60°±5

1011-06-09


符合 VDI 6022



密封部分: 黑色EPDM, 肖氏硬度A 45°±5
夹紧部分: 黑色EPDM, 肖氏硬度A 60°±5

1011-09-09

符合 VDI 6022



黑色发泡EPDM四唇型密封胶条, 肖氏硬度A 45° ± 5



AH	高度H	
16	18,5	1003-11-N9
18	20,5	1003-12-N9


VDI 6022指令：
空调和通风设备的卫生标准

德国工程师协会(VDI) 6022指令明确了室内通风技术(RLT)设备的最低卫生标准。该指令描述了为确保这些设备本身和被通风空间的进风装置的必要卫生状态在设计, 安装, 运行和维护时的要求。

VDI 6022涉及建筑承包商, 建筑设计师, 工程师, 通风设计师, 设备制造商, 仪表制造商, 审查机构, 运营商, 安装公司, 设备使用单位的代理人, 如: 人事部门, 企管委员会以及企业医生和政府卫生官员。



VDI 6022是在当前技术水平和科学认识的基础上, 采取预防性的卫生技术措施, 以保证RTL设备的必要卫生状态。






注意:


安装所有的EMC密封条都需要机柜上有导电面. 导电带用于涂漆或喷涂的机柜.

EMC密封条



尺寸参见页码5A-220的1011-10部分




尺寸参见页码5A-220的1011-05部分


带导电纤维布的钢簧芯发泡橡胶/EPDM密封条

1011-10-E	1011-05-E
-----------	-----------

EMC密封条



尺寸参见页码5A-240的1011-09部分



尺寸参见页码5A-260的1011-06部分

带导电纤维布的钢簧芯发泡橡胶/EPDM密封条

1011-09-E	1011-06-E
-----------	-----------

EMC导电带

— 用于喷漆过程和导电作用
 — 特效粘结层用作形成导电面
 — 长度 25m

注意 :

— 粘贴导电带的区域必须清理干净, 没有油污和尘土.
 — 撕去背面的保护层, 将导电带连同覆盖层一起粘贴到导电面上.
 导电带具有粘附力的范围宽于覆盖层
 — 随后对机柜进行涂漆或喷涂处理, 此时覆盖层阻止导电面上形成漆层或涂层, 然后对柜体进行热处理, 导电带持续受热最大值为120°C, 瞬间受热最高可以承受230°C高温.
 — 在涂漆或喷涂处理之后, 可以容易的揭去覆盖层, 而导电带牢固的粘贴在机柜导电面上.

EMC导电带

尺寸(mm)	用于EMC密封条	
12,7	— —	1016-220-127E
22	1011-09-E; 1011-10-E	1016-220-220E
25,4	1011-05-E; 1011-06-E	1016-220-254E
其它尺寸可以定制生产		


5C-120

(5A-820)

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2017 • www.emka.com


阻燃胶条 (EPDM)

产品系列 1011




黑色 (EPDM) 阻燃发泡胶条 (夹紧部分 EPDM 肖氏硬度A 60±5)

1011-05-FR01




黑色 (EPDM) 阻燃发泡胶条 (夹紧部分 EPDM 肖氏硬度A 60±5)

1011-09-FR01



黑色 (EPDM) 阻燃发泡胶条 (夹紧部分 EPDM 肖氏硬度A 60±5)

1011-45-FR01




黑色 (EPDM) 阻燃发泡胶条 (夹紧部分 EPDM 肖氏硬度A 60±5)

1011-51-FR01



产品特点


- 可以阻止燃烧，安全性更高
- 相比于硅胶产品显著节约了成本
- 可以定制方形和环形密封圈
- 也可定制个性化异型产品
- 产自欧洲的可信赖的高品质产品



注意:

拉手


产品系列 1095




- | | | |
|---|------------------|----------------|
| 1 | 各种规格弓形拉手 | 6A-120至6A-210 |
| 2 | 可应用于卫生领域的不锈钢弓型拉手 | 6A-200 |
| 3 | 拉手 | 6A-440 |
| 4 | 机器拉手 | 6A-210 |
| 5 | 可调长度管形拉手 | 6A-320至6A-360 |
| 6 | 可调长度或固定长度拉手 | 6A-220, 6A-240 |
| 7 | 各种规格的折叠式拉手 | 6A-420 |
| 8 | 可调长度角拉手 | 6A-420 |

6A-100

带盖的弓型拉手



不带盖的弓型拉手



黑色PA+GF弓型拉手

用DIN4017/1207 M6六角螺钉或圆柱螺钉固定的拉手

1095-35



用M5沉头螺钉或Ø4.8mm铆钉固定的拉手

1095-36

黑色PA+GF弓型拉手盖

1095-37

弓形拉手



型式	a	A	B	H
1	98	122	142	40
2	118,5	152	167	53,5

小头螺钉=DIN ISO2009, 2010,
7046-01, 7046-02, 7047

紧固件不属于供货范围

黑色PA+GF弓型拉手

用DIN4017/1207 M6六角螺钉或圆柱螺钉固定的拉手

型式 1

型式 2

1095-05

1095-19

用M5沉头螺钉或Ø4.8mm铆钉固定的拉手



1095-06

—


弓形拉手

产品系列 1095

型式 1



型式 2



型式 1



型式 2



ØD=28裸面或黑色塑料涂层铝合金弓形拉手,
铝合金螺纹衬套

型式 1

A	B	D	G	H	R	裸面	黑色
200	—	20	M8X15	68	22	1095-24-200KB	1095-24-200AA
250	—	20	M8X15	68	22	1095-24-250KB	1095-24-250AA
250	—	28	M10x15	78	32	1095-U24-250KB	1095-U24-250AA
300	—	20	M8X15	68	22	1095-24-300KB	1095-24-300AA
300	—	28	M10x15	78	32	1095-U24-300KB	1095-U24-300AA
350	—	20	M8X15	68	22	1095-24-350KB	1095-24-350AA
350	—	28	M10x15	78	32	1095-U24-350KB	1095-U24-350AA
400	—	28	M10x15	78	32	1095-U24-400KB	1095-U24-400AA

型式 2

A	B	D	G	H	R	裸面	黑色
200	105	20	M8X15	68	22	1095-25-200KB	1095-25-200AA
250	120	28	M10x15	78	32	1095-U25-250KB	1095-U25-250AA
300	105	20	M8X15	68	22	1095-25-300KB	1095-25-300AA
350	120	28	M10x15	78	32	1095-U25-350KB	1095-U25-350AA
500	120	28	M10x15	78	32	1095-U25-500KB	1095-U25-500AA

ØD=28的铝管弓形拉手, 铝管
壁厚4mm

紧固件不属于供货范围




1型




2型

1型



2型



裸面, 阳极化处理, 或黑色塑料涂层铝合金或不锈钢弓形拉手

1型

A	B	D	G	H	R	裸面铝合金	阳极化处理铝合金	黑色涂层铝合金
100	20	13	M6x10	47	13	1095-26-100KB	1095-26-100NA	1095-26-100AA
112	20	13	M6x10	49	13	1095-26-112KB	1095-26-112NA	1095-26-112AA
112	26	17	M8x12	53	17	1095-27-112KB	1095-27-112NA	1095-27-112AA
128	20	13	M6x10	51	13	1095-26-128KB	1095-26-128NA	1095-26-128AA
128	26	17	M8x12	55	17	1095-27-128KB	1095-27-128NA	1095-27-128AA
160	20	13	M6x10	51	13	1095-26-160KB	1095-26-160NA	1095-26-160AA
160	26	17	M8x12	57	17	1095-27-160KB	1095-27-160NA	1095-27-160AA
192	26	17	M8x12	57	17	1095-26-192KB	1095-26-192NA	1095-26-192AA
200	20	13	M6x10	51	13	1095-26-200KB		1095-26-200AA
300	26	17	M8x12	57	17	1095-26-300KB	1095-26-300NA	1095-26-300AA
400	26	17	M8x12	57	17	1095-26-400KB	1095-26-400NA	1095-26-400AA
500	26	17	M8x12	57	17	1095-26-500KB	1095-26-500NA	1095-26-500AA
A	B	D	G	H	R			AISI 304
112	20	13	M6x10	49	13			1095-26-112PC
128	20	13	M6x10	51	13			1095-26-128PC
160	20	13	M6x10	51	13			1095-26-160PC

2型

A	B	D	F	H	R	裸面铝合金	阳极化处理铝合金	黑色涂层铝合金
100	20	13	Ø 5,4	49	13	1095-42-100KB		1095-42-100AA
112	20	13	Ø 5,4	49	13	1095-42-112KB		1095-42-112AA
116	26	17	Ø 6,4	55	17	1095-28-116KB	1095-28-116NA	1095-28-116AA
120	20	13	Ø 5,4	51	13	1095-42-120KB		1095-42-120AA
128	20	13	Ø 5,4	51	13	1095-42-128KB		1095-42-128AA
132	26	17	Ø 6,4	55	17	1095-28-132KB	1095-28-132NA	1095-28-132AA
160	20	13	Ø 5,4	51	13	1095-42-160KB		1095-42-160AA
164	26	17	Ø 6,4	57	17	1095-28-164KB	1095-28-164NA	1095-28-164AA
196	26	17	Ø 6,4	57	17	1095-28-196KB	1095-28-196NA	1095-28-196AA
A	B	D	F	H	R		AISI CF-8	AISI 316
112	20	13	Ø 5,4	49	13		1095-42-112PS	
116	26	17	Ø 6,4	55	17			1095-28-116PH
128	20	13	Ø 5,4	51	13		1095-42-128PS	
160	20	13	Ø 5,4	51	13		1095-42-160PS	

紧固件不属于供货范围

6A-160 03/18


(6A-142)

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2018 • www.emka.com


弓型拉手

产品系列 1095




1型



2型



A-A



1型



2型






裸面或黑色塑料涂层铝合金压铸弓形拉手

1型

A	B	C	D	E	H	裸面	黑色
120	147	22.5	6.4	13	43	1095-29-120KB	1095-29-120AA
180	215	27	8.4	16	48	1095-29-180KB	1095-29-180AA

2型

A	B	C	G	H		裸面	黑色
120	147	22.5	M6x10	43		1095-30-120KB	1095-30-120AA
180	215	27	M8x12	48		1095-30-180KB	1095-30-180AA



黑色塑料涂层铝合金、黑色塑料涂层钢或不锈钢弓型拉手

1型，带M5螺纹孔

A	D	d	H	R		黑色涂层铝合金	黑色涂层钢
100	10	15	43	12		1095-U35-100AA	1095-U35-100RA
200	10	15	43	12		1095-U35-200AA	1095-U35-200RA
A	D	d	H	R		AISI 303	AISI 316L
100	10	15	43	12		1095-U35-100PF	1095-U35-100PK
200	10	28	43	12		1095-U35-200PF	1095-U35-200PK

2型，带M6螺纹孔

A	D	d	H	R		黑色涂层铝合金	黑色涂层钢
125	12	—	51	14		1095-38-125AA	1095-38-125RA
250	12	—	51	14		1095-38-250AA	1095-38-250RA
A	D	d	H	R		AISI 304	AISI 316L
125	12	—	51	14		1095-38-125PC	
250	12	—	51	14		1095-38-250PC	

2型，不带M6螺纹孔

A	D	d	H	R		AISI 304	
125	12	—	51	14		1095-39-125PC	

紧固件不属于供货范围

可应用于卫生领域的不锈钢弓型拉手

弓型拉手

产品系列 1095

EMKA

目录

Beschlagteile

1 转舌锁


2 连杆锁

3 锁闭系统


4 铰链

5 密封条

6 拉手





应用于卫生领域的带平垫圈的不锈钢弓型拉手



可应用于卫生领域的316不锈钢弓型拉手，带密封

A	D	d	G	H	R	
125	12	12,8	M5	51	14	1095-U38-125PK
200	16	16,8	M6	59	18	1095-U39-200PK



* 黑色塑料涂层铝合金弓型拉手

A	
100	1095-40-100AA
120	1095-40-120AA
180	1095-40-180AA
200	1095-40-200AA



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2018 • www.emka.com



* 紧固件不属于供货范围

6A-200

(6A-210)





* 紧固件不属于供货范围

黑色涂层铝合金机器拉手；
2型：304不锈钢螺钉、垫片和螺母


A	B		1型	2型
500	555		1095-41-500AA	1095-U36-500AA
600	655		1095-41-600AA	1095-U36-600AA
800	855		1095-41-800AA	1095-U36-800AA

各种不同长度的拉手
产品系列 1095




黑色PA+GF端件					
					1095-07
黑色PA+GF中间件					
					1095-20
Ø30mm黑色涂层钢管					
L	A		L	A	
266	300	1095-08	366	400	1095-09
466	500	1095-10	566	600	1095-11
666	700	1095-13	766	800	1095-14
2500	2534	1095-21			
最长5000mm定长 *			1095-12-L mm		
** 最小订货量和交货周期另行商定.					

各种不同长度的拉手
紧固件不属于供货范围



DIN4017/1207 M8六角螺钉或平头螺钉孔



端件可以用于左右两端，也可以用作中间件，作为中间件使用时，必须将钢管断开。

各种不同长度的拉手(35°倾斜角)


紧固件不属于供货范围

黑色PA端件，带M8六角头螺钉或平头螺钉，带1个黑色PE堵头


			1095-U01
Ø30mm黑色涂层钢管			
L=266	1095-08	L = 366	1095-09
L = 466	1095-10	L = 566	1095-11
L = 666	1095-13	L = 766	1095-14
最长5000mm定长 *			1095-12-L mm
* * 最小订货量和交货周期另行商定.			

管形拉手


产品系列 1095



1型



2型



1型



2型

阳极化处理, 或黑色塑料涂层铝合金管形拉手, 黑色涂层锌合金拉手支座, 亮灰色塑料盖, 镀锌钢螺钉.

1型

A	阳极化处理	黑色
200	1095-U26-200NA	1095-U26-200AA
250	1095-U26-250NA	1095-U26-250AA
300	1095-U26-300NA	1095-U26-300AA
400	1095-U26-400NA	1095-U26-400AA
500	1095-U26-500NA	1095-U26-500AA
600	1095-U26-600NA	1095-U26-600AA

2型

A	阳极化处理	黑色
200	1095-U27-200NA	1095-U27-200AA
250	1095-U27-250NA	1095-U27-250AA
300	1095-U27-300NA	1095-U27-300AA
400	1095-U27-400NA	1095-U27-400AA
500	1095-U27-500NA	1095-U27-500AA
600	1095-U27-600NA	1095-U27-600AA

紧固件不属于供货范围




1型




2型


* 紧固件不属于供货范围



* 1型



2型



阳极化处理, 或黑色塑料涂层铝合金管形拉手, 黑色PA+GF拉手支座, 黑色塑料盖, 镀锌钢防松螺钉和螺母.

1型


A	L	阳极化处理	黑色
200	265	1095-U28-200NA	1095-U28-200AA
250	315	1095-U28-250NA	1095-U28-250AA
300	365	1095-U28-300NA	1095-U28-300AA
400	465	1095-U28-400NA	1095-U28-400AA
500	565	1095-U28-500NA	1095-U28-500AA
600	665	1095-U28-600NA	1095-U28-600AA

2型


A	L	阳极化处理	黑色
200	265	1095-U29-200NA	1095-U29-200AA
250	315	1095-U29-250NA	1095-U29-250AA
300	365	1095-U29-300NA	1095-U29-300AA
400	465	1095-U29-400NA	1095-U29-400AA
500	565	1095-U29-500NA	1095-U29-500AA
600	665	1095-U29-600NA	1095-U29-600AA

管形拉手


产品系列 1095



※ 1型



2型



1型



2型

阳极化处理, 或黑色塑料涂层铝合金管形拉手和拉手支座, 黑色PA盖, 镀锌钢螺母和螺钉.








1型

A	阳极化处理	黑色
200	1095-U30-200NA	1095-U30-200AA
250	1095-U30-250NA	1095-U30-250AA
300	1095-U30-300NA	1095-U30-300AA
400	1095-U30-400NA	1095-U30-400AA
500	1095-U30-500NA	1095-U30-500AA
600	1095-U30-600NA	1095-U30-600AA

2型

A	阳极化处理	黑色
200	1095-U31-200NA	1095-U31-200AA
250	1095-U31-250NA	1095-U31-250AA
300	1095-U31-300NA	1095-U31-300AA
400	1095-U31-400NA	1095-U31-400AA
500	1095-U31-500NA	1095-U31-500AA
600	1095-U31-600NA	1095-U31-600AA

* 紧固件不属于供货范围



* DIN 7991 M4沉头螺钉孔

** = 可以定制生产

- 手柄长度从120mm缩小到100mm
- 手柄弹簧复位到折叠位置



镀铬钢或303不锈钢折叠式拉手, 303不锈钢紧固件.

A	钢件镀铬	AISI 303
100	1095-U32-100IA	1095-U32-100PF
120	1095-U32-120IA	1095-U32-120PF
180	1095-U32-180IA	1095-U32-180PF

镀铬钢嵌入式折叠拉手, 黑色锌合金拉手座

在手柄叠入和拉出时皆可锁止

1095-U32-AA **



* 小头M5沉头螺钉孔


黑色塑料涂层铝合金角拉手; 黑色塑料涂层锌合金端件; 黑色钢螺钉.

A	B	
100	106	1095-U33-100AA
200	206	1095-U33-200AA
300	306	1095-U33-300AA
400	406	1095-U33-400AA
500	506	1095-U33-500AA


* 紧固件不属于供货范围

拉手


产品系列 1095




1型



2型



3型



黑色塑料涂层铝拉手

1型

1095-31-200AA

2型

1095-32-200AA

3型 黑色塑料涂层防尘盖

1095-U37-AA



1型



2型



3型

紧固件不属于供货范围

备注：

2 连杆锁



3 锁闭系统

4 铰链

5 密封条

6 拉手

拉手 产品系列 6040





- | | | |
|---|----------------|--------|
| 1 | 折叠式拉手 | 6B-120 |
| 2 | 带片状弹簧的折叠式拉手 | 6B-140 |
| 3 | 嵌入式带螺旋弹簧的折叠式拉手 | 6B-160 |
| 4 | 带螺旋弹簧的折叠式拉手 | 6B-180 |
| 5 | 弓形拉手 | 6B-220 |
| 6 | 折叠式拉手 | 6B-240 |

钢件表面保护：
镀锌，加厚钝化层(DS)和表面涂层封闭

6B-100

目录
1 转舌锁
2 连杆锁
3 锁闭系统
4 铰链
5 密封条
6 拉手

INOX
AISI
3..



折叠式拉手

其它附件见页码
- 垫板

6B-320

不带螺旋弹簧

钢, 裸面, 有孔

6040-U12-KA

钢, 裸面, 无孔



6040-U12-01KA

DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔

6040-U12-JQ



带螺旋弹簧和垫板示意图



折叠式拉手

其它附件见页码
- 垫板

6B-320

不带螺旋弹簧和垫板

DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔

6040-U14-JQ

304不锈钢, 有孔

6040-U14-PC


带螺旋弹簧

6040-U13-JQ

6040-U13-PC

拉手

产品系列 6040





折叠式拉手

	不带片状弹簧	带片状弹簧
DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔	6040-U24-JQ	6040-U23-JQ
304不锈钢, 有孔	6040-U24-PC	6040-U23-PC

其它附件见页码
- 垫板

6B-320

带螺旋弹簧和垫板示意图





折叠式拉手

	不带螺旋弹簧和垫板	带螺旋弹簧
DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔	6040-U34-JQ	6040-U33-JQ
304不锈钢, 有孔	6040-U34-PC	6040-U33-PC

其它附件见页码
- 垫板

6B-320

拉手 产品系列 6040



其它附件见页码
- 垫板



6B-320

折叠式拉手

DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔
304不锈钢, 有孔

带螺旋弹簧

6040-U35-JQ
6040-U35-PC



嵌入式折叠式拉手

DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔
304不锈钢, 有孔

带螺旋弹簧

6040-U41-JQ
6040-U41-PC

拉手

产品系列 6040

EMKA

Beschlagteile

目录

1 转舌锁

2 连杆锁


3 锁闭系统

4 铰链

5 密封条

6 拉手

INOX
AISI
3..



折叠式拉手



DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔

不带螺旋弹簧

6040-U46-JQ

带螺旋弹簧和垫板示意图

EDLSTAHL®
Rost
frei
STAINLESS STEEL



折叠式拉手

DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔

不带螺旋弹簧和垫板

6040-U54-JQ


带螺旋弹簧

6040-U53-JQ

304不锈钢, 有孔

6040-U54-PC

6040-U53-PC



弓形拉手

钢, 裸面, 有孔

6040-15-KA

钢, 裸面, 无孔


6040-15-01KA

DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔

6040-15-JQ

304不锈钢, 有孔

6040-15-PC




柔性拉手

镀镍钢, 有孔

6040-U19-LA

吊环拉手

产品系列 6040



折叠式拉手

DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔

不带螺旋弹簧


6040-U94-JQ

INOX
AISI
3..



其它附件见页码
- 垫板

6B-320



吊环拉手

DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔

304不锈钢, 有孔

带片状弹簧

6040-U80-JQ

6040-U80-PC


其它附件见页码
- 垫板

6B-320



其它附件见页码
- 折叠式拉手

6B-240



拉手垫板


DS钢, 镀锌+封闭层

6042-278-JQ



其它附件见页码
- 折叠式拉手

6B-120
至 6B-160



拉手垫板


DS钢, 镀锌+封闭层

6042-63-JQ



其它附件见页码
- 折叠式拉手

6B-120
6B-140
6B-240



拉手垫板


DS钢, 镀锌+封闭层

6042-69-JQ

304不锈钢

6042-69-PC

铝合金门窗 产品系列 1200



- | | | |
|---|------------|--------|
| 1 | 无框铝合金窗 | 7A-120 |
| 2 | 30mm有框铝合金窗 | 7A-120 |
| 3 | 61mm有框铝合金窗 | 7A-120 |


按照要求可以安装气压支撑

7A-100

目录
1 转舌锁
2 连杆锁
3 锁闭系统
4 铰链
5 密封条
6 拉手
7 铝合金门窗

铝合金门窗

产品系列 1200



无框铝合金窗

型式 6

正面带旋钮转舌锁的
铝合金窗

型式 7

正面带圆柱锁芯转舌锁的
铝合金窗

阳极化处理铝合金窗，框架带密封条

锁闭类型 0, 1, 3, 4, 6:

黑色涂层锌合金旋钮转舌锁，圆柱锁芯带不锈钢防尘片，2233x相同钥匙，每个圆柱锁芯配备一把黑色PA手柄亮银色镀镍钢钥匙

锁闭类型 2, 5, 7:

黑色涂层锌合金圆柱锁芯转舌锁，圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片，EK333相同钥匙，每个圆柱锁芯配备一把黑色PA手柄亮银色镀镍钢钥匙

产品编号		所选产品的类型号	
宽度(mm)	高度(mm)	→700	→800
→900	→1000	1200-U55-07 3/3	1200-U56-07 3/3
		1200-U55-08 3/3	1200-U56-08 3/3

锁具个数

铰链个数

开启角度

无框 140°
有框 175°

订货示例:

一个规格为 B = 620 mm, H = 840 mm的5型铝合金窗，
订货型号为：1200-U55-07
620x840

注意:

有框铝合金窗可以安装安全玻璃和铝复合板

注意:

锁闭类型0, 1, 3, 4 和 6的铝合金窗，即使框体很大带有多把锁具，也只能有一把锁具可以锁闭

注意:

锁闭类型2, 5, 和 7的铝合金窗，如果框体很大带有多把锁具，每一把锁具都可以锁闭

可以按照要求提供不同钥匙


锁闭类型0, 1, 3, 4 和 5的铝合金窗可以安装气压支撑

锁闭类型0, 1, 3, 4和5也可以用于114mm框架的铝合金窗




EMKA PROflex

有框铝合金窗和无框铝合金窗

产品系列 1210




成套散件铝合金窗



RL

可以组装或散件供货



开启角度180°

注意:
锁具需要单独订货
(见页码 7B-220)

说明:

底框背面有M5固定螺钉孔, 也可以采用正面固定方式
(见页码 7B-420)

可以按照要求安装聚碳酸酯玻璃或安全玻璃

安装安全玻璃的窗户规格请见页码7B-520

铝合金窗的外缘尺寸:

高度: 320mm - 2000mm

宽度: 300mm - 1000mm

高度= 锁具侧或铰链侧

背板厚度为: 3.5mm - 4mm

直接插入, 安装简单

背板尺寸

H-62mm

B-62mm

其它附件见页码
— 锁具


7B-220

安装尺寸见页码

7B-420

订货说明见页码

7B-520



订货示例:

如需一个尺寸H=750mm x B=520mm的铝合金窗,
注意: 每侧有2mm的手抓凸缘(见局部视图"B")

请注明:

型式1: 组装好的铝合金窗
1210-U (高度)-(宽度)=1210-U 750-520

型式2: 成套散件的铝合金窗
1210-X (高度)-(宽度)=1210-X 750-520

氧化铝合金窗, 黑色涂层锌合金四角和铰链, 黑色PA盖, 不锈钢窗轴, 镀锌钢螺钉, 3mm丙烯酸玻璃, 带密封圈和锁具(锁具单独订货)

组装好的有框铝合金窗, 包括丙烯酸玻璃


1210-U -
(见订货示例)

成套散件有框铝合金窗, 不包括丙烯酸玻璃, 附组装说明书
(3mm丙烯酸玻璃尺寸: 高度=H-65mm, 宽度=B-65mm)


1210-X -
(见订货示例)

铝合金窗: 锁具 1215

产品系列 EMKA PROflex 1210



反向安装说明:




订购说明:

订购无框铝合金窗时只能选择一种锁具;
锁具数量(1-3)取决于窗户的大小

黑色涂层锌合金锁具, 黑色锌合金锁芯或圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片, 锌合金锁舌, 黑色锌合金锁定位件, 带镀锌钢螺钉
每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙

EK333相同钥匙	1215-U1
不同钥匙	1215-U1-V
锁芯	
6mm四方	1215-U2-U322
7mm四方	1215-U2-U323
8mm四方	1215-U2-U324
7mm三角	1215-U2-U325
8mm三角	1215-U2-U326
3mm双翅	1215-U2-U327
5mm双翅	1215-U2-U328
2x4mm直槽	1215-U2-U329
2x4mm直槽, 防硬币型	1215-U2-U739
双翅旋钮	1215-U2-U78



锁具按照右开窗设计

左开窗的圆柱锁芯锁具见改装说明

注意:
铝合金窗需单独订货!


其它附件见页码

- 有框铝合金窗 7B-120
- 无框铝合金窗 7B-320

其它订货说明见页码 7B-520

RL

可以组装或散件供货



开启角度180°

注意:
锁具需要单独订货
(见页码 7B-220)

说明:

安装方法见 7B-420

可以按照要求安装聚碳酸酯玻璃或安全玻璃

安装安全玻璃的窗户规格请见页码 7B-520



窗户外缘尺寸:

高度: 320mm - 2000mm

宽度: 300mm - 1000mm

高度= 锁具侧或铰链侧

可以随时增加页码 7B-120 上所列的窗框



订货示例:

如需一个尺寸为 H=750mm, B=520mm 的无框铝合金窗,
注意: 每侧有 2mm 的手抓凸缘(见局部视图 "B")

请注明:

型式1: 组装好的无框铝合金窗
1220-U (高度)-(宽度)=1220-U 750-520

型式2: 成套散件无框铝合金窗
1220-X (高度)-(宽度)=1220-X 750-520

其它附件见页码
- 锁具

7B-220

安装尺寸见页码

7B-420

订货说明见页码

7B-520

氧化铝合金窗, 黑色涂层锌合金四角和铰链, 不锈钢窗轴, 镀锌钢螺钉, 3mm 丙烯酸玻璃, 带密封圈和锁具(锁具单独订货)

组装好的铝合金窗, 包括丙烯酸玻璃


1220-U -
(见订货示例)

成套散件铝合金窗, 不包括丙烯酸玻璃, 附安装说明书
(3mm 丙烯酸玻璃的尺寸: H-65mm, B-65mm)

1220-X -
(见订货示例)

产品系列 EMKA PROflex 1210

其它固定点取决于窗户的大小和用户的选择



有框铝合金窗的安装尺寸图

无框铝合金窗安装尺寸图

A technical drawing of a corner joint between two wall sections. The joint is shown in a perspective view, with a 75-degree angle indicated by an arc and the label '75°'.

见安装说明

由用户选择安装点

注意：


安装点2x, 3x, 4x以铰链和锁具的数量为基准.

其它附件见页码
—有框铝合金窗
—无框铝合金窗

7B-120
7B-320

有框铝合金窗1210和无框铝合金窗1220

产品系列 EMKA PROflex 1210



说明:

有框铝合金窗1210

按照要求可以安装气压支撑

有框铝合金窗可以安装安全玻璃

其它附件见页码

— 铝合金窗

— 锁具

— 无框铝合金窗

a.A.=可以定制生产

7B-120

7B-220

7B-320

订货示例:

如需订购一个尺寸H=750mm, B=520mm和"3mm双翅锁芯"锁具组装好的铝合金窗

请注明:

铝合金窗1210-U(高度)-(宽度)=1210-U 750-520+1215-U2-U327

锁具和铰链的个数:

锁具和铰链的数量由所选择的铝合金窗户尺寸决定. 为了确定数量, 尺寸单位应以mm表示, 然后查表得出相应的数量. 用同样的方法查找价格

锁具和铰链的具体使用说明:

有框铝合金窗示例:

产品编号: 1210-U750-520 => 800-600 => 1个锁和2个铰链

无框铝合金窗示例:

产品编号: 1220-U750-520 => 800-600 => 1个锁和2个铰链

宽度(mm)	300 →400	→500	→600	→700	
高度(mm)					
320 →400	1/2	1/2	1/2	1/2	
→500	1/2	1/2	1/2	1/2	
→600	1/2	1/2	1/2	1/2	
→700	1/2	1/2	1/2	1/2	
→800	1/2	1/2	1/2	1/2	
....					

锁具个数

铰链个数

宽度(mm)	300 →400	→500	→600	→700	→800	→900	→1000	
高度(mm)								
320 →400	1/2	1/2	1/2	1/2	a.A.	a.A.	a.A.	
→500	1/2	1/2	1/2	1/2	a.A.	a.A.	a.A.	
→600	1/2	1/2	1/2	1/2	a.A.	a.A.	a.A.	
→700	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	a.A.	a.A.	
→800	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	a.A.	a.A.	
→900	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	a.A.	
→1000	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	
→1100	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	
→1200	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	
→1300	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	
→1400	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	
→1500	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
→1600	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
→1700	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
→1800	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
→1900	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
→2000	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	

铝合金门

产品系列 1300





制造尺寸:
高度: 400mm - 2000mm
宽度: 400mm - 1000mm

单个机柜开启角度180°
并列机柜开启角度<120°


其它附件见页码

— 锁块




3XA-120
3XA-240



B-B



D-D



氧化铝合金门, 丙烯酸玻璃, 黑色PA旋转手柄1180, 黑色涂层锌合金铰链和角板, 镀锌钢锁舌和连杆锁, 带密封圈

1300-U1-BxH

7C-120

(7B-120)

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2018 • www.emka.com

不锈钢产品系列



目录

1 转舌锁

2 连杆锁

3 锁闭系统


4 铰链

5 密封条

6 拉手

7 铝合金门窗

8 不锈钢件



1 小型转舌锁

2 转舌锁

3 圆柱锁芯转舌锁

4 手柄

5 锁面

6 旋转手柄

7 重型锁

8 连杆

产品系列 1022

产品系列 1000

产品系列 1000

产品系列 1000

产品系列 1000

产品系列 1125, 1150

产品系列 1091

产品系列 1000

8A-120

8A-220 至 8A-244, 8A-285, 8A-290

8A-250

8A-260 至 8A-276

8A-510, 8A-520

8A-620 至 8A-680

8A-840

8A-360





8A-100



其它如锁舌, 衬套, 连杆锁和导向件等附件

目录	EMKA
1 转舌锁	Beschlagteile
2 连杆锁	
3 锁闭系统	
4 铰链	
5 密封条	
6 拉手	
7 铝合金门圈	
8 不锈钢件	

® 不锈钢转舌锁 产品系列 1022



孔型



适用范围:
小型机柜门及配电盘

其它附件见页码

— 钥匙
— 防尘盖

12B-120
1A-120

303不锈钢锁体，带螺母，密封圈

1022-U60

316不锈钢锁芯，带螺钉和波形垫圈，O型圈

6mm四方

1022-U61

6.5mm三角

1022-U62

1.5mm直槽

1022-U63

平锁芯

1022-U64

304不锈钢锁舌，t=2

H = 7,5

1022-20-PC

13,5

1022-07-PC

19,5

1022-08-PC



按要求组装

带O型圈

1022-991

不锈钢转舌锁

产品系列 1000



1 转舌锁

2 连杆锁

3 锁闭系统

4 铰链

5 密封条

6 拉手

7 铝合金门窗

8 不锈钢件

带发泡密封不锈钢锁体或带O型圈PA锁体, 带不锈钢螺母

303不锈钢	316不锈钢	黑色PA+GF
1000-U134	1000-U530	1000-U156

锁芯材质可选择, 不锈钢螺钉和波形垫圈, 带O型圈

	303不锈钢	316不锈钢		303不锈钢	316不锈钢
6mm四方	1000-U351	-	5mm双翅	1000-U137	1000-U534
7mm四方	1000-U135	1000-U531	2x4mm直槽	1000-U630	1000-U631
8mm四方	1000-U136	1000-U532			
8mm四方, 直槽	1000-U352	-	Ø13mm东欧半圆	1000-U729	-
7mm三角	1000-U334	1000-U536	星型手柄	1000-U138	-
8mm三角	1000-U335	1000-U537	双翅旋钮	1000-U510	-
3mm双翅	1000-U183	1000-U533			

防护等级达到IP66:

集成密封	1000-U769
------	-----------

按要求组装:

带O型圈	1000-991
------	----------

注意:
转舌锁组装说明 1B-105

其它附件见页码
- 限位锁舌 8A-320
8A-340
- 钥匙 12B-120
- 防尘盖 1C-320


注意：

不锈钢压紧锁

产品系列 1000


防震、抗振型

此种压紧锁具有良好的防震功能，根据安装位置和工作状态，使用时需定期检查，并且进行必要的紧固




316不锈钢锁体和锁芯，不锈钢螺母和螺钉，带弹簧和密封圈


6mm四方	可以定制生产
7mm四方	1000-U859-PH
8mm四方	1000-U852-PH
6.5mm CNOMO三角	可以定制生产
7mm三角	1000-U864-PH
8mm三角	1000-U853-PH
9mm三角	可以定制生产
10mm三角	可以定制生产
3mm双翅	1000-U854-PH
5mm双翅	1000-U855-PH
11.1mm外六方, 带标识	可以定制生产
8mm内六方	可以定制生产
8mm内六方, 带销柱	可以定制生产
10mm内六方	可以定制生产
6mm内四方	可以定制生产
7mm内四方	可以定制生产
8mm内四方	可以定制生产
奔驰型	可以定制生产
1.2x3mm 直槽	可以定制生产
2x4mm 直槽	可以定制生产
2x4mm直槽, 防硬币型	可以定制生产
皇冠型	可以定制生产
联邦铁路专用锁芯	1000-U856-PH
管型锁芯, 带标识	可以定制生产



开启状态
转动锁芯90°，锁舌随之转动。



锁闭位置
继续转动锁芯90°，锁舌沿轴向方向移动6mm。



压紧状态
开启顺序：
与锁闭顺序相反

其它附件见页码
- 无限位锁舌 8A-320
(不适用于带连杆的锁舌)
- 附件 从 1C-320
- 钥匙 12B-120

不锈钢压紧锁

产品系列 1000







防震、抗振型

压紧锁具有良好的防振功能。根据安装位置和工作状态，使用时需定期检查，并进行必要的紧固




带标识


注意:
使用扣手时, H值应减小2mm(
见综合手册1C-320)



孔型



开启状态
转动锁芯90°, 锁舌随之转动。



锁闭位置
继续转动锁芯90°, 锁舌沿轴向方向
移动6mm.



压紧状态

开启顺序:
与锁闭顺序相反

注意:
其它锁芯可以定制生产

其它附件见页码


- 有限位或无限位锁舌 (不适用于带连杆的锁舌) 8A-320
- 附件 1C-320
- 锁面 3B-140
- 钥匙 12B-120

316不锈钢压紧锁, 带弹簧和密封圈





8mm四方, 带标识	1000-U755-01
3mm双翅	1000-U749-01
5mm双翅	1000-U748-01
2x4mm直槽	1000-U777-01
轨道机车专用转舌锁	1000-U831-01

安全转舌锁




产品系列 1000



下压锁芯后, 转舌锁方可转动
锁舌卡入锁闭位置



孔型



孔型



安全转舌锁

此种转舌锁具有良好的防振功能, 根据安装位置和工作状态, 使用时需定期检查, 并且进行必要的紧固

双翅型钥匙只能在锁闭位置拔出。

双翅型钥匙孔符合DIN 43668要求。

防水和防尘性能达到DIN 40050标准IP 65要求。





只能安装锁舌后供货

锁体及锁芯, 303不锈钢螺母和螺钉, 带密封圈。

	防尘盖	
	无	有
3mm双翅, 右装	1000-U714-01	1000-U725
3mm双翅, 左装	1000-U715-01	1000-U726
5mm双翅, 右装	1000-U716-01	1000-U727
5mm双翅, 左装	1000-U717-01	1000-U728
6mm四方, 左/右装	1000-U718-01	—
7mm四方, 左/右装	1000-U719-01	—
8mm四方, 左/右装	1000-U720-01	—
7mm三角, 左/右装	1000-U721-01	—
8mm三角, 左/右装	1000-U722-01	—
2x4mm直槽, 左/右装	1000-U723-01	—
东欧半圆型锁芯, 90°和180°限位, 左右装	1000-U724-01	—
轨道机车专用锁芯, 左/右装	1000-U710-01	—
Ø8.6mm直槽, 左/右装	1000-U712-01	—

其它附件见页码

- 限位锁舌 8A-320
- 8A-340
- (不适用于不锈钢弹力锁舌)
- 钥匙 12B-120
- 防尘盖 1C-320
- PA锁面(1072-U15) 12D-120



下压锁芯后, 转舌锁方可转动

316不锈钢锁体和锁芯, 不锈钢螺母和螺钉, 带弹簧和密封圈

6mm四方	1000-U817-01PH
7mm四方	可以定制生产
8mm四方	1000-U817-03PH
8mm四方, 直槽	可以定制生产
6.5mm CNOMO三角	可以定制生产
7mm三角	可以定制生产
8mm三角	1000-U817-05PH
9mm三角	可以定制生产
10mm三角	1000-U817-07PH
3mm双翅	可以定制生产
5mm双翅	可以定制生产
8mm内六方	1000-U817-24PH
10mm内六方	可以定制生产
6mm内四方	可以定制生产
7mm内四方	可以定制生产
8mm内四方	可以定制生产
奔驰型	可以定制生产
1.2x3mm直槽	可以定制生产
2x4mm直槽	可以定制生产
2x4mm直槽, 防硬币型	可以定制生产
皇冠型	可以定制生产
Ø13mm东欧半圆型	可以定制生产
8mm内六方, 带销柱	可以定制生产
轨道机车专用锁芯	可以定制生产

安全转舌锁:
此种转舌锁具有良好的防振功能, 根据安装位置和工作状态, 使用时需定期检查, 并且进行必要的紧固

使用扣手时, H值减小2mm.(见综合手册页码1C-320)

其它附件见页码


- 无限位锁舌 8A-320 8A-340
- (不适用于不锈钢弹力锁舌)
- 附件 1C-320 至 1C-380
- 钥匙 12B-120

带防尘片不锈钢安全转舌锁

产品系列 1000



Beschlagteile

锁舌





锁芯


防尘片




孔型



孔型



三角或四方锁芯



双翅锁芯

下压锁芯后, 转舌锁方可转动

316不锈钢锁体和锁芯, 不锈钢螺母和螺钉, 带弹簧和密封圈

6mm四方	可以定制生产
7mm四方	可以定制生产
8mm四方	可以定制生产
8mm四方, 直槽	可以定制生产
6.5mm CNOMO三角	可以定制生产
7mm三角	可以定制生产
8mm三角	可以定制生产
9mm三角	可以定制生产
10mm三角	可以定制生产

316不锈钢锁体和锁芯, 不锈钢防尘片, 不锈钢螺母和螺钉, 带弹簧和密封圈

3mm双翅, 右装	可以定制生产
3mm双翅, 左装	可以定制生产
5mm双翅, 右装	可以定制生产
5mm双翅, 左装	可以定制生产

安全转舌锁:
此种转舌锁具有良好的防振功能, 根据安装位置和工作状态, 使用时需定期检查, 并且进行必要的紧固



双翅型钥匙只能在锁闭位置拔出

双翅型钥匙孔符合DIN 43668标准.




使用扣手时, H值减小2mm.(见综合手册页码1C-320)

其它附件见页码

— 无限位锁舌	8A-320
	8A-340
(不适用于不锈钢弹力锁舌)	
— 附件	1C-320
	至 1C-380
— 钥匙	12B-120

目录	EMKA
	Beschlagteile
1 转舌锁	  
2 连杆锁	
3 锁闭系统	
4 铰链	
5 密封条	
6 拉手	
7 铝合金门圈	
8 不锈钢件	钥匙可以在开启和锁闭两个位置拔出  孔型

不锈钢圆柱锁芯转舌锁 产品系列 1000







其它附件见页码
 - 限位锁舌 8A-320
 (不适用于带连杆的锁舌)
 - 钥匙 12B-140

316不锈钢圆柱锁芯转舌锁, 不锈钢螺钉和齿形垫圈
 每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙
 EK333相同钥匙
 不同钥匙





1048-U6-PH
 1048-U7-PH

不锈钢手柄 产品系列 1000







316不锈钢双翅旋钮转舌锁, 带密封圈

无锁芯	EK333相同钥匙	不同钥匙
1000-U665	1000-U150-PH	1000-U151-PH



316不锈钢T型手柄转舌锁, 带密封圈

无锁芯	EK333相同钥匙	不同钥匙
1000-U664	1000-U10-PH	1000-U11-PH





316不锈钢L型手柄转舌锁, 带密封圈




无锁芯	EK333相同钥匙	不同钥匙
1000-U658	1000-U15-PH	1000-U16-PH

其它附件见页码

- 限位锁舌 8A-320
- 8A-340
- (不适用于不锈钢弹力锁舌)
- T型手柄盖 1C-340
- 备用钥匙 12B-140



孔型



其它附件见页码
— 限位锁舌

8A-320
8A-340

(不适用于不锈钢弹力锁舌)

316 Ti 不锈钢环型手柄转舌锁，带密封圈

1098-U2

8A-265 01/14

(8A-280)

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2018 • www.emka.com

不锈钢双翅旋钮转舌锁,带挂锁 产品系列 1000



EMKA




Beschlagteile




RL

IP 65

INOX
AISI
3..



孔型



目录
1 转舌锁
2 连杆锁
3 锁闭系统
4 铰链
5 密封条
6 拉手
7 铝合金门窗
8 不锈钢件

AISI 316 双翅旋钮转舌锁,带密封

1000-U429-01PH

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2018 • www.emka.com




其它附件见页码
— 限位锁舌

8A-320
8A-340

(不适用于不锈钢弹力锁舌)

8A-270 01/14

(8A-280)



孔型

注意:
使用挂锁时, L型手柄是锁闭状态

其它附件见页码

- 限位锁舌

8A-320

8A-340

(不适用于不锈钢弹力锁舌)

316不锈钢L型手柄, 不锈钢螺母和螺钉, 带密封圈




1000-U860

不锈钢L型手柄转舌锁, 带挂锁


产品系列 1000

EMKA

Beschlagteile



孔型



316不锈钢手柄、锁体和挂锁件, 不锈钢螺母和波形垫圈, 带密封圈

1000-U842

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2018 • www.emka.com

其它附件见页码
— 限位锁舌

8A-320

8A-340

(不适用于不锈钢弹力锁舌)

8A-276 01/14



目录
1 转舌锁
2 连杆锁
3 锁闭系统
4 铰链
5 密封条
6 拉手
7 铝合金门窗
8 不锈钢件

应用于卫生领域的转舌锁



不锈钢联邦铁路转舌锁

产品系列 1000

应用于卫生领域



孔型





外部带平垫圈的不锈钢转舌锁



转舌锁材质可选择, 带密封圈

AISI 316L	1000-U838-02
303不锈钢	1000-U838-02PF
锌合金钥匙	
	1004-53

联邦铁路专用



孔型




304不锈钢锁体及锁芯、螺钉和螺母

	1000-U431-PF
密封防护可达到IP 65	
平垫圈	1000-23
O型圈	1000-24
密封防护可达到IP 66 :	
集成密封	1000-U769
按要求组装 :	
不带O型圈	1000-990
带O型圈	1000-991




注意：
转舌锁符合 DIN EN 1672-2 和 DIN EN 14159 和 EHEDG Dok.8.的卫生标准
密封圈符合 FDA 21 CFR 177.2600 和 VO 1935/2004要求

其它附件见页码
— 限位锁舌 (GH = 18) 1C-120





其它附件见页码
— 限位锁舌 8A-320 8A-340
(不适用于不锈钢弹力锁舌)



限位锁舌



无限位锁舌可以定制生产




其它附件见页码

- 导面 1C-170
- 连杆 8A-360
- 转舌锁 8A-220
- 至 8A-230
- 至 8A-240
- 至 8A-290


® 不锈钢限位锁舌 不锈钢无限位锁舌 产品系列 1000



1型
锁舌



2型
锁舌及驱动件 (三点锁舌)



注意:


此页没有全部显示所有适用的锁舌。
其它 (适用) 产品, 如 :
- 无限位锁舌
- 其它H-值和L-值锁舌
- 双向锁舌
- 其它
请咨询

有限位锁舌，材质可选择

H 值 GH =			1型		2型
18	31	43	304不锈钢	316不锈钢	304不锈钢
4	17	29	-	-	-
6	19	31	1000-221	1000-221-PD	-
8	21	33	-	-	-
10	23	35	1000-223	1000-223-PD	-
13	26	38	-	-	-
14	27	39	1000-225	1000-225-PD	-
16	29	41	-	-	-
18	31	43	1000-227	1000-227-PD	-
20	33	45	1000-228	1000-228-PD	-
22	35	47	1000-179	1000-179-PD	1000-U139
24	37	49	1000-229	1000-229-PD	-
25	38	50	-	-	-
26	39	51	1000-230	1000-230-PD	-
28	41	53	1000-180	1000-180-PD	1000-U140

不锈钢驱动件 不锈钢弹力锁舌 产品系列 1000

不锈钢连杆驱动件



EMKA Beschlagteile



目录	1 转舌锁	2 连杆锁	3 锁闭系统	4 铰链	5 密封条	6 拉手	7 铝合金门窗	8 不锈钢件
----	-------	-------	--------	------	-------	------	---------	--------

1000系列转舌锁的316不锈钢连杆驱动件

1000-U776-PH


不锈钢弹力锁舌

注意:

弹力锁舌适用于转舌锁
 GH=18!
 其它GH值可以定制生产

使用附加的定位环替换
 弹簧垫圈


下面的弹力锁舌
 1000-U235-NPH 和
 1000-U236-NPH, 不能
 达到IP 54至IP 69K的
 防护等级要求!



其它附件见页码

- 有限位锁舌或无限位锁舌
- 8A-320
- 连杆
- 导面

8A-360
 1C-170



316不锈钢弹力锁舌, 不锈钢定位环和螺钉

转舌锁(见手册)




8A-220 8A-290

右

1000-U235-NPH

左

1000-U236-NPH



其它附件见页码



— 三点锁舌

— 导向件
(见尺寸A)

8A-320

8A-340

1C-640



Ø8mm 304不锈钢圆连杆, 带黑色PA滑轮

L		L	
600	1049-U12	900	1049-U15
700	1049-U13	1000	1049-U16
800	1049-U14	1100	1049-U17

303不锈钢连接件

1000-U141

Ø8mm 304不锈钢带孔圆连杆, 带黑色PA滑轮

示例: 长度938mm	1000-U538-L 938	1000-U538-L (mm)
		(1000-U538-01至-09)
		见价格表

不锈钢锁面及锁芯

产品系列 1125

EMKA





目录

Beschlagteile




长锁面

短锁面



连杆锁



1 转舌锁

2 连杆锁

3 锁闭系统

4 铰链

5 密封条

6 拉手

7 铝合金门窗

8 不锈钢件

316不锈钢锁面, 黑色PA+GF防尘盖 (只适用于长锁面), 不锈钢紧固件, 带密封圈

	长锁面	短锁面
四方, 三角, 双翅, 奔驰型和直槽锁芯	1121-U133-6PH	1121-U22-6PH

316不锈钢锁芯, 不锈钢紧固件

6mm四方	可以定制生产	3mm双翅	1121-U16-PH
7mm四方	1121-U12-PH	5mm双翅	1121-U17-PH
8mm四方	可以定制生产	8mm内四方	可以定制生产
6.5mm CNOMO三角	可以定制生产	奔驰型	可以定制生产
7mm三角	1121-U14-PH	2x4mm直槽	可以定制生产
8mm三角	可以定制生产		


* 标识区: 27x8x0.5
可以打印彩色标识

其它附件见页码


— 钥匙 12B-120
— 连杆锁长连杆 8A-720
— 连杆锁短连杆 8A-740
— 锁座 8A-780

锁面及不锈钢手柄

产品系列 1125



长锁面



黑色PA+GF长锁面, 不锈钢紧固件, 带密封圈。

固定钩
IP 40

卡式后盖
IP 40

螺钉后盖
IP 65

316不锈钢L型手柄

无锁芯

1123-U34-6

1123-U34-N6

1123-U35-6

316不锈钢T型手柄

无锁芯

1123-U38-6

1123-U38-N6

1123-U39-6


316不锈钢双翅旋钮

无锁芯



1123-U41-6

1123-U41-N6

1123-U42-6



短锁面



黑色PA+GF短锁面, 不锈钢紧固件, 带IP65密封圈

316不锈钢L型手柄

无锁芯 1123-U36-6

316不锈钢T型手柄

无锁芯 1123-U37-6

316不锈钢双翅旋钮

无锁芯 1123-U40-6

* 标识区: 27x8x0.5
可以打印彩色标识

其它附件见页码


- 连杆锁长连杆
- 连杆锁短连杆
- 锁座

8A-740
8A-720
8A-780
3YB-120



防爆型旋转手柄


STAINLESS STEEL






适用于DIN 18252 (EN 1303)异型半圆柱锁芯 (长度A=30)

其它附件见页码


- 连杆驱动件及锁舌 8A-790
- 锁舌 3YC-120
- 连杆 3ZB-540
- (A型)
- 异型半圆柱锁芯 3XB-120



异型半圆柱锁芯缩后3mm



90°锁闭
行程26mm 或35mm



注意：锁体长度GH=18mm

316不锈钢旋转手柄, 303不锈钢手柄轴, 黑色PA后盖, 不锈钢紧固件, 带密封圈


40mm异型半圆柱锁芯

1154-U2



通用手柄座不锈钢旋转手柄*1150

产品系列 1150

注意：
紧固件须单独订货
Ts = 1.0 至 3.0 mm



Beschlagteile



316不锈钢旋转手柄和锁面，303不锈钢手柄轴，带密封圈，316不锈钢圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片
每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙

EK333相同钥匙	1150-U33-22PH
EK333相同钥匙，带挂锁	1150-U33-13PH
不同钥匙	1150-U34-22PH
316不锈钢锁芯	
6mm 四方	可以定制生产
7mm 四方	1150-U37-22PH
8mm 四方	1150-U38-22PH
6.5mm CNOMO 三角	可以定制生产
7mm 三角	1150-U40-22PH
8mm 三角	1150-U41-22PH
3mm 双翅	1150-U42-22PH
5mm 双翅	1150-U43-22PH
奔驰型	可以定制生产
2X4mm 直槽	1150-U35-22PH
8mm 内六方 带销柱	可以定制生产
11mm 外六方	可以定制生产


* 适用于产品系列1125/1225的孔型

其它附件见页码



- 紧固件	8A-634
- 锁舌 (GH=18)	3YC-120
- 连杆驱动件及锁舌	8A-790
- 连杆锁	8A-740
- 钥匙	12B-120
- 备用钥匙	12B-140

可以定制生产：





- 在开启状态下钥匙不能拔出
- 其它锁芯




注意：
紧固件需单独订货
Ts = 1.0 至 3.0 mm



孔型



孔型



* 适用于产品系列1125/1225的孔型

其它附件见页码

- 紧固件 8A-634
- 锁舌 (GH=18) 3YC-120
- 连杆驱动件及锁舌 8A-790
- 连杆锁 8A-740
- 钥匙 12B-120
- 备用钥匙 12B-140

可以定制生产：

- 其它锁芯

316不锈钢旋转手柄和锁面，303不锈钢手柄轴，带密封圈

316不锈钢锁芯

- 6mm 四方
- 7mm 四方
- 8mm 四方
- 6.5mm CNOMO 三角
- 7mm 三角
- 8mm 三角
- 3mm 双翅
- 5mm 双翅
- 奔驰型
- 2X4mm 直槽
- 8mm内六方 带销轴
- 11mm外六方

推动锁

- 可以定制生产
- 可以定制生产
- 可以定制生产
- 可以定制生产
- 可以定制生产
- 可以定制生产
- 可以定制生产
- 可以定制生产
- 可以定制生产
- 可以定制生产
- 可以定制生产
- 1150-U46-30PH


推动锁带挂锁

- 可以定制生产
- 可以定制生产
- 可以定制生产
- 可以定制生产
- 可以定制生产
- 可以定制生产
- 可以定制生产
- 可以定制生产
- 可以定制生产
- 可以定制生产
- 可以定制生产
- 1150-U46-31PH

通用手柄座不锈钢旋转手柄紧固件


产品系列 1150

不锈钢旋转手柄紧固件，带锁舌



EMKA

Beschlagteile




316不锈钢夹紧桥和连接件，不锈钢紧固件

Ts = 1.0 至 3.0

1150-U52-PH

不锈钢旋转手柄紧固件，带连杆锁



其它附件见页码

— 不锈钢旋转手柄

— 锁舌 (GH=18)

— 连杆驱动件及锁舌

— 连杆锁

8A-630

8A-632

3YC-120

8A-790

8A-740






可以定制生产：

— 其它门板厚度




316不锈钢夹紧桥，不锈钢紧固件

Ts = 2.0- 0.5

1150-U53-PH



标识区：27X8X0.5
可以打印彩色标识



其它附件见页码

— 连杆锁

— 锁座

— 异型半圆柱锁芯

8A-740

8A-780

3YB-120

3XB-120

316不锈钢旋转手柄，带40mm异型半圆柱锁芯，303不锈钢手柄轴和挂锁附件

带防尘盖时防护等级可达到IP 66

带挂锁 < Ø 7.5; IP 65


1125-U191-APH

1125-U184-APH


WK2 不锈钢旋转手柄 1154

产品系列 1150

用于异型半圆柱锁芯
(长度 A = 30) DIN 18252 (EN 1303)



PIV 证书 20-15/07
旋转手柄成功的通过了WK 2 DIN V ENV 1630检测.




孔型

316不锈钢旋转手柄，303不锈钢手柄轴，不锈钢紧固件，带密封

带锁舌	1154-U4
带连杆锁	1154-U5





90°锁闭 带锁舌



其它附件见页码

- 连杆驱动件及锁舌	8A-790
- 锁舌 (GH=18)	3YC-120
- 连杆锁	8A-760
- 异型半圆柱锁芯	3XB-120



其它附件见页码

— 连杆

 密封圈内

3ZB-120

3ZB-220

— 接地片

3YA-720

产品系列 1125

— 短锁面

8A-510

8A-520

316不锈钢连杆锁, 304不锈钢连杆

1121-U138



8A-720

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2018 • www.emka.com

不锈钢连杆锁 产品系列 1125



接地片



1 转舌锁

2 连杆锁

3 锁闭系统

4 铰链

5 密封条

6 拉手

7 铝合金门窗

8 不锈钢件

其它附件见页码

— 连杆

— 密封圈外

— 密封圈内

— 接地片

产品系列 1125

— 长锁面

— 旋转手柄

3ZA-120

3ZA-320

3ZB-120

3ZB-220

3YA-720



8A-510

8A-520

8A-660

316不锈钢连杆锁, 304不锈钢连杆

1121-U139



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2018 • www.emka.com

不锈钢锁座和导向件

产品系列 1121, 1125

EMKA

Beschlagteile

目录
1 转舌锁

2 连杆锁

3 锁闭系统


4 铰链

5 密封条


6 拉手

7 铝合金门窗


8 不锈钢件



接地片



INOX
AISI
3..



316不锈钢锁座

用于Ts = 2.0

1125-81-020PH

需要单独订货：


316不锈钢连接件, 不锈钢紧固件

旋转手柄

1125-U284-PH

锁面

1125-U286-PH



其它附件见页码

- 三点锁舌 8A-790
- 连杆 8A-360
- 导面 1C-170

产品系列 1125

- 锁面 8A-510
8A-520
- 旋转手柄 8A-660



使用焊接螺柱或沉头螺钉固定的316不锈钢导向件


1121-U71-PH

其它附件见页码

- 连杆 3ZA-120



注意:
使用连杆驱动件时, H值应增加
2mm



注意:
只适用于有孔连杆!

其它附件见页码

— 有限位锁舌和无限位锁舌 8A-320

— 连杆 8A-360
— 密封圈内 (不适用于WK2 旋转手柄 1154)

产品系列 1091

— 重型锁 8A-840

产品系列 1125



— 锁座 8A-780

产品系列 1150

— 旋转手柄 1154 8A-620

— WK2 旋转手柄 1154 8A-680

行程 18mm



注意:



根据用户的需求, 连杆及连杆驱动件可以与WK2 旋转手柄 1154一起使用

316不锈钢连杆驱动件

1107-U246-PH



行程 35mm



注意:

根据用户的需求, 连杆及连杆驱动件可以与WK2 旋转手柄 1154一起使用

316不锈钢连杆驱动件

1150-U57

不锈钢重型锁

产品系列 1091

EMKA

目录

Beschlagteile



RL

IP 65



INOX
AISI
3..

1 转舌锁

2 连杆锁

3 锁闭系统



4 铰链

5 密封条

6 拉手

7 铝合金门窗

8 不锈钢件



AISI 316重型锁，锌合金圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片
每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙

弹簧复位

无锁芯	1091-U142
EK333相同钥匙	1091-U142-02
不同钥匙	1091-U142-03
2x4mm直槽	1091-U142-01

其它附件见页码

- 限位锁舌	8A-320
- 三点锁舌	8A-790
- 备用钥匙	12B-140

注意:

不锈钢铰链

目录

1 转舌锁

2 连杆锁

3 锁闭系统







4 铰链

5 密封条



6 拉手

7 铝合金门窗

8 不锈钢件



铰链安装透视图







- 1 外装门铰链
- 2 内装门铰链
- 3 销式铰链

8B-120 至 8B-180, 8B-400
8B-320 至 8B-400
8B-520

8B-100



STAINLESS STEEL



螺钉固定铰链

303不锈钢





1055-U6

316不锈钢

1055-U8



STAINLESS STEEL



螺钉固定铰链

303不锈钢

1039-U19


316不锈钢

1039-U26

不锈钢铰链

产品系列 1032, 1069

120°铰链, 用于22mm或26mm折边



120° 304不锈钢铰链


(尺寸 22)

1032-U2

(尺寸 26)

1031-U2

120°铰链, 用于20mm折边





304不锈钢铰链

螺钉固定安装


1069-U4

焊接固定

1069-U3






* 不属于供货范围



* 不属于供货范围




小头螺钉=DIN ISO 2009, 2010, 7046-1, 7046-2, 7047



* M6 安全螺母
* 小头沉头螺钉 M6x...

304不锈钢125°铰链, 红色POM铰链销环

1031-U13



* M5安全螺母
* 凹头螺钉M5x...






304不锈钢115°铰链

1031-U14

带固定销轴的135°不锈钢铰链

产品系列 1031

135°铰链，用于24mm折边单门机柜



* 不属于供货范围

304不锈钢135°铰链，303不锈钢销轴，红色POM夹紧环

适用于标准安装件

1031-U15

注意：

不锈钢螺钉固定铰链

产品系列 1056, 1079

180°螺钉固定铰链

Beschlagteile

1 转舌锁

2 连杆锁

3 锁闭系统



4 铰链

5 密封条



6 拉手

7 铝合金门窗

8 不锈钢件





*M5x8螺钉, 带垫圈





316不锈钢180°螺钉固定铰链

1056-U34-PH

180°螺钉固定铰链






*M6x8螺钉, 带垫圈



316不锈钢180°螺钉固定铰链

1079-U5-PH

* 不属于供货范围




带304不锈钢紧固销轴的铰链

L	D	D	S		
60	10	6	12,0		1033-U70
80	13	8	15,5		1033-U71
100	16	10	20,0		1033-U72
120	16	11	20,0		1033-U73
150	20	13	25,0		1033-U74
180	20	14	25,0		1033-U75

不锈钢铰链

产品系列 1033, 1110



焊接固定铰链



焊接铰链




304不锈钢	1033-U45	1033-U46	1033-U47	1033-U48
316不锈钢	1033-U49	1033-U50	1033-U51	1033-U52

180° 铰链, 用于20mm折边单个机柜




316不锈钢180°铰链, 303不锈钢铰链轴

TS= 0,8 - 1,0	1110-U51
1,5 - 2,0	1110-U50





* 不属于供货范围





带M6螺纹和销轴的铰链座




180° 铰链, 用于20mm折边单个机柜



孔型可选择



* DIN ISO 7089 - 6垫圈和DIN ISO 4017 M6 x 6六角螺钉, 门板厚度为1.5mm



* 不属于供货范围

316不锈钢180°铰链, 303不锈钢铰链轴

Ts 1.5

1110-U131


Ts 2.0

1110-U132









180°不锈钢铰链

产品系列 1110

180°铰链，用于25mm折边单个机柜



孔型



* 不属于供货范围

小头螺钉=DIN ISO 2009, 2010, 7046-1, 7046-2, 7047

其它附件见页码
- 2D螺母

12E-120

316不锈钢180°铰链，303不锈钢铰链销轴


	Ts 0.8 - 1.0	Ts 1.5 - 2.0
M6防松螺钉	1110-U134	1110-U135
M6沉头螺钉(2D螺母)	1110-U136	1110-U137

注意：




180°不锈钢铰链

产品系列 1110

180°铰链, 用于20mm折边的单门并列机柜






孔型



316不锈钢180°铰链, 304不锈钢销轴, 303不锈钢螺钉

1110-U5-NPH

180°铰链, 用于26mm折边双门并列机柜



316不锈钢180°铰链




左 (2D螺母)

1110-U120-PH

右 (2D螺母)



1110-U121-PH

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2018 • www.emka.com





小头螺钉= DIN ISO 2009, 2010, 7046-1, 7046-2, 7047

* 不属于供货范围






不锈钢隐蔽式铰链 产品系列 1006, 1046



303不锈钢和304不锈钢隐蔽式铰链

1006-U1-PC






303不锈钢和304不锈钢隐蔽式铰链

1046-U5

8B-320

(8A-320)

不锈钢螺钉固定铰链 产品系列 1039, 1055






螺钉固定铰链

303不锈钢

1055-U7

316不锈钢

1055-U9







螺钉固定铰链

303不锈钢

1039-U18





316不锈钢

1039-U25



316不锈钢螺钉固定铰链, 由M5沉头螺钉固定

1056-U5-PH




316不锈钢螺钉固定铰链, 由M6沉头螺钉固定

(2D螺母)

1056-U9-PH



180°和 270°不锈钢螺钉固定铰链

产品系列 1056




316不锈钢270°螺钉固定铰链，带M6沉头螺钉
(2D螺母)


1056-U17-PH





316不锈钢180°螺钉固定铰链，带M8沉头螺钉

1056-U13-PH





右装图示
左装铰链与之相反




316不锈钢螺钉固定铰链, 不锈钢垫圈和销轴, M5沉头螺钉

左装


1056-U54-PH

右装

1056-U53-PH



右装图示
左装铰链与之相反



316不锈钢螺钉固定铰链, 不锈钢垫圈和销轴, M6沉头螺钉 (2D螺母)

左装

1056-U56-PH

右装

1056-U55-PH


其它附件见页码
- 2D螺母

12E-120


不锈钢螺钉固定180°铰链

产品系列 1056

Beschlagteile






右装图示
左装铰链与之相反






316不锈钢螺钉固定铰链, 不锈钢垫圈和销轴, M8沉头螺钉

左装	1056-U58-PH
右装	1056-U57-PH



316不锈钢螺钉固定铰链, 不锈钢销轴, M6沉头螺钉

(2D螺母)	1056-U59-PH
--------	-------------



其它附件见页码
- 2D螺母

12E-120

1 转舌锁

2 连杆锁

3 锁闭系统


4 铰链

5 密封条

6 拉手




7 铝合金门窗

8 不锈钢件



高度 ± 4 mm

改变铰链板的方向, 可以用作左装或右装







* 不属于供货范围

小头螺钉=DIN ISO 2009,
2010, 7046-1, 7046-2, 7047

316不锈钢可调节螺钉固定铰链, 不锈钢垫圈和销轴

1054-U39

不锈钢螺钉固定180°铰链 产品系列 1054



1 转舌锁

2 连杆锁

3 锁闭系统

4 铰链

5 密封条

6 拉手

7 铝合金门窗

8 不锈钢件

316不锈钢螺钉固定铰链, PA衬套



1054-U5-PH

* 不属于供货范围

小头螺钉=DIN ISO 2009,
2010, 7046-1, 7046-2, 7047



弹簧复位





304不锈钢销式铰链, 303不锈钢铰链轴, 不锈钢弹簧

1117-U1-PF



弹簧复位



304不锈钢销式铰链, 303不锈钢铰链轴, 不锈钢弹簧


右

1117-U4-PC

左

1117-U5-PC

其它不锈钢产品



- 1 拉手
- 2 伸缩式门撑
- 3 门撑

8C-320
8C-520
8C-540


8C-100



型式 1



型式 2




紧固件不属于供货范围


® 不锈钢弓形拉手 不锈钢折叠式拉手 产品系列 1095





STAINLESS STEEL



型式 1



型式 2



不锈钢弓形拉手

型式 1


A	B	D	G	H	R	304不锈钢
112	20	13	M6X10	49	13	1095-26-112PC
128	20	13	M6X10	51	13	1095-26-128PC

型式 2

A	B	D	H	316不锈钢
116	26	17	53	1095-28-116PH



STAINLESS STEEL



303不锈钢折叠式拉手, 303不锈钢紧固件

A	
100	1095-U32-100PF
120	1095-U32-120PF
180	1095-U32-180PF

按钮开启的不锈钢伸缩式门撑 产品系列 1097

EMKA

目录




Beschlagteile



RL

2D

INOX
AISI
3..



1 转舌锁

2 连杆锁

3 锁闭系统

4 铰链

5 密封条

6 拉手

7 铝合金门窗

8 不锈钢件

304不锈钢支撑架, 303不锈钢按钮

	收缩	展开	
L值	213	382	1097-U5-PC

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2018 • www.emka.com

其它附件见页码

— 铰链
— 2D螺母

8B章
12E-120




8C-520

RL

2D

INOX
AISI
3..

Rost
frei
STAINLESS STEEL



W	X	Y	最小门宽
90°	140	180	403
105°	120	166	389
120°	110	150	373
135°	100	146	369
其它要求 $y=x+>40$			

其它附件见页码







— 铰链
— 2D螺母

8B章
12E-120

304不锈钢门撑, 303不锈钢滑道和铆钉

1087-U1-PC

搭扣和钩板 产品系列 6000



- 1 扣环搭扣
- 2 钢性扣环搭扣
- 3 弹簧搭扣
- 4 专用搭扣
- 5 可调搭扣
- 6 钩板

- 9A-120
- 9A-160
- 9A-220 至 9A-240
- 9A-260, 9A-280
- 9A-320
- 9A-520 至 9A-660

钢件表面保护：
镀锌，加厚钝化层(DS)和表面涂层封闭

9A-100



其它附件见页码

常用钩板

6010-01-xxx

6010-11-xxx

6010-08-xxx

9A-520

9A-540

9A-620



其它附件见页码

常用钩板

6010-02-xxx

6010-03-xxx

6010-09-xxx

9A-520

9A-520

9A-620



其它附件见页码



常用钩板

6010-02-xxx

6010-09-xxx

9A-520

9A-620



搭扣

钢, 裸面, 有孔

钢, 裸面, 无孔

DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔

304不锈钢, 有孔

304不锈钢, 无孔

无挂锁孔

6000-U42-KA

6000-U42-01KA

6000-U42-JQ

6000-U42-PC

6000-U42-01PC

有挂锁孔



6000-U43-KA

6000-U43-01KA

6000-U43-JQ

6000-U43-PC

6000-U43-01PC



搭扣

钢, 裸面, 有孔

钢, 裸面, 无孔

DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔

304不锈钢, 有孔

304不锈钢, 无孔

无挂锁孔

6000-U44-KA

6000-U44-01KA

6000-U44-JQ

6000-U44-PC

6000-U44-01PC

有挂锁孔



6000-U45-KA

6000-U45-01KA

6000-U45-JQ

6000-U45-PC

6000-U45-01PC



搭扣

DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔

304不锈钢, 有孔

无挂锁孔

6000-U135-JQ

6000-U135-PC



有挂锁孔

6000-U635-JQ



6000-U635-PC

柔性扣环搭扣



产品系列 6000



搭扣	无挂锁孔	有挂锁孔
DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔	6001-U32-JQ	6001-U33-JQ



搭扣	无挂锁孔
DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔	6001-U36-JQ



搭扣	无挂锁孔
钢, 裸面, 有孔	6001-U139-KA
DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔	6001-U139-JQ
304不锈钢, 有孔	6001-U139-PC



其它附件见页码
常用钩板
6010-01-xxx
6010-11-xxx
6010-08-xxx

9A-520
9A-540
9A-620



其它附件见页码
常用钩板
6010-01-xxx
6010-11-xxx
6010-08-xxx

9A-520
9A-540
9A-620



其它附件见页码
常用钩板
6010-139-xxx

9A-560



其它附件见页码

常用钩板

6010-12-xxx

6010-13-xxx

6010-14-xxx

6010-339-xxx

6010-958-xxx

9A-620

9A-640

9A-640

9A-640

9A-660



其它附件见页码

常用钩板

6010-12-xxx

6010-13-xxx

6010-14-xxx

6010-339-xxx

6010-958-xxx

9A-620

9A-640

9A-640

9A-640

9A-660



其它附件见页码



常用钩板

6010-16-xxx

6010-17-xxx

9A-660

9A-660





大开启阻力型搭扣

	无挂锁孔	有挂锁孔
DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔	6002-U75-JQ	6002-U74-JQ



小开启阻力型搭扣

	无挂锁孔	有挂锁孔
DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔	6002-U77-JQ	6002-U73-JQ
304不锈钢, 有孔	6002-U77-PC	6002-U73-PC



经济型小开启阻力搭扣

	无挂锁孔	有挂锁孔
镀锌钢, 有孔	6002-U76-JB	-




大开启阻力型搭扣

	无挂锁孔	有挂锁孔
裸面钢, 有孔	6002-U15-KA	6002-U14-KA
DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔	6002-U15-JQ	6002-U14-JQ
304不锈钢, 有孔	6002-U15-PC	6002-U14-PC


铆接扣环搭扣

产品系列 6000



小开启阻力型搭扣

	无挂锁孔	有挂锁孔
DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔	6003-U79-JQ	6003-U80-JQ



小开启阻力型搭扣

	无挂锁孔
DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔	6003-U71-JQ
304不锈钢, 有孔	6003-U71-PC

INOX
AISI
3..



其它附件见页码

常用钩板

6010-12-xxx

6010-13-xxx

6010-14-xxx

6010-958-xxx

- 垫板

9A-620

9A-640

9A-640

9A-660

9A-680



其它附件见页码

常用钩板

6010-12-xxx

6010-13-xxx

6010-14-xxx

6010-958-xxx

9A-620

9A-640

9A-640

9A-660

INOX
AISI
3..



其它附件见页码

常用钩板

6010-12-xxx

9A-620

6010-13-xxx

9A-640

6010-14-xxx

9A-640

6010-339-xxx

9A-640

6010-958-xxx

9A-660



其它附件见页码

常用钩板

6010-12-xxx

9A-620

6010-13-xxx



9A-640

6010-14-xxx

9A-640



6010-958-xxx

9A-660



大开启阻力型搭扣

	无挂锁孔	有挂锁孔
DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔	6003-U82-JQ	6003-U81-JQ



小开启阻力型搭扣

	无挂锁孔
304不锈钢, 有孔	6003-U86-PC



弹簧搭扣

产品系列 6000



EMKA

目录



Beschlagteile



搭扣	无挂锁孔	有挂锁孔
裸面钢, 有孔	6004-U22-KA	6004-U23-KA
DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔	6004-U22-JQ	6004-U23-JQ
304不锈钢, 有孔	6004-U22-PC	6004-U23-PC



搭扣	无挂锁孔	有挂锁孔
裸面钢, 有孔	6004-U24-KA	6004-U25-KA
DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔	6004-U24-JQ	6004-U25-JQ
304不锈钢, 有孔	6004-U24-PC	6004-U25-PC



大开启阻力型搭扣	无挂锁孔	有挂锁孔
裸面钢, 有孔	6004-U26-KA	6004-U37-KA
DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔	6004-U26-JQ	6004-U37-JQ

INOX
AISI
3..



其它附件见页码
常用钩板

6010-04-xxx	9A-520
6010-05-xxx	9A-540
6010-08-xxx	9A-620
6010-243-xxx	9A-570
6010-316-xxx	9A-570



其它附件见页码
常用钩板

6010-06-xxx	9A-540
6010-09-xxx	9A-620
6010-12-xxx	9A-620
6010-315-xxx	9A-570
6010-316-xxx	9A-570
6010-958-xxx	9A-660



其它附件见页码
常用钩板

6010-12-xxx	9A-620
6010-13-xxx	9A-640
6010-14-xxx	9A-640
6010-339-xxx	9A-640
6010-958-xxx	9A-660

1 转舌锁

2 连杆锁

3 锁闭系统

4 铰链

5 密封条

6 拉手

7 铝合金门窗

8 不锈钢件

9 搭扣



其它附件见页码

常用钩板

6010-12-xxx
6010-13-xxx
6010-14-xxx
6010-339-xxx
6010-958-xxx

9A-620
9A-640
9A-640
9A-640
9A-660
9A-660





其它附件见页码

常用钩板



6010-15-xxx
6010-16-xxx
6010-17-xxx

9A-640
9A-660
9A-660



小开启阻力型搭扣



	无挂锁孔	有挂锁孔
裸面钢, 有孔	6004-U30-KA	6004-U31-KA
DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔	6004-U30-JQ	6004-U31-JQ



大开启阻力型搭扣

	无挂锁孔	有挂锁孔
DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔	6004-U27-JQ	6004-U34-JQ

弹簧搭扣 产品系列 6000



转角搭扣



DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔

无挂锁孔

6004-U20-JQ

304不锈钢, 有孔

6004-U20-PC



搭扣

DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔

无锁闭机构

6004-U17-JQ



有锁闭机构

6004-U517-JQ

304不锈钢, 有孔

6004-U17-PC

6004-U517-PC



大开启阻力型搭扣

裸面钢, 有孔

无挂锁孔

6004-U18-KA

有挂锁孔


6004-U518-KA

DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔

6004-U18-JQ

6004-U518-JQ

INOX
AISI
3..



其它附件见页码

常用钩板

6010-04-xxx

9A-520

6010-05-xxx

9A-540

6010-243-xxx

9A-570

6010-316-xxx

9A-570



其它附件见页码

常用钩板

6010-12-xxx

9A-620

6010-13-xxx

9A-640

6010-14-xxx

9A-640

6010-339-xxx

9A-640

6010-958-xxx

9A-660



其它附件见页码

常用钩板

6010-06-xxx

9A-540

6010-09-xxx

9A-620

6010-12-xxx

9A-620

6010-315-xxx

9A-570

6010-958-xxx

9A-660



其它附件见页码
常用钩板
6010-200-xxx

9A-560



其它附件见页码
常用钩板
6010-07-xxx

9A-540





其它附件见页码
常用钩板
6010-20-xxx

9A-560

9A-260 04/07

(9A-280)



钩状搭扣

裸面钢, 有孔



6005-U200-KA

DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔

6005-U200-JQ

304不锈钢, 有孔

6005-U200-PC





钩状搭扣

DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔

6005-U28-JQ

304不锈钢, 有孔

6005-U28-PC



旋转搭扣


DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔

6006-U10-JQ

304不锈钢, 有孔

6006-U10-PC

专用搭扣
产品系列 6000






其它附件见页码
常用钩板
6010-12-xxx 9A-620
6010-958-xxx 9A-660

转角搭扣		
	无挂锁孔	有挂锁孔
DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔	6006-U46-JQ	6006-U47-JQ

INOX
AISI
3..

EDELSTAHL®
Rost
frei
STAINLESS STEEL



其它附件见页码

常用钩板

6010-18-xxx

6010-261-xxx

6010-690-xxx

6010-694-xxx

9A-560

9A-580

9A-580

9A-580



搭扣	LG	L1	L2	无挂锁孔	有挂锁孔
DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔	110	56	29	6007-U689-56JQ	
304不锈钢, 有孔	110	56	29	6007-U689-56PC	
DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔	120	67	39	6007-U689-67JQ	6007-U692-67JQ
304不锈钢, 有孔	120	67	39	6007-U689-67PC	6007-U692-67PC
DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔	131	77	50	6007-U689-77JQ	
304不锈钢, 有孔	131	77	50	6007-U689-77PC	
DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔	147	93	66	6007-U689-93JQ	
304不锈钢, 有孔	147	93	66	6007-U689-93PC	

可调搭扣

产品系列 6000

EMKA

Beschlagteile





搭扣

DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔

6007-U435-JQ

304不锈钢, 有孔

6007-U435-PC



搭扣

DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔

6007-U80-JQ

304不锈钢, 有孔

6007-U80-PC

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2018 • www.emka.com



其它附件见页码

常用钩板

6010-01-xxx

9A-520

6010-05-xxx

9A-540

6010-316-xxx

9A-570



其它附件见页码

常用钩板

6010-241-xxx

9A-570

6010-866-xxx

9A-580

9A-310

(9A-300)

目录

1 转舌锁

2 连杆锁

3 锁闭系统

4 铰链

5 密封条

6 拉手

7 铝合金门窗

8 不锈钢件

9 搭扣

INOX
AISI
3..



其它附件见页码


常用钩板

6010-18-xxx

6010-261-xxx

9A-560

9A-580



其它附件见页码



常用钩板

6010-18-xxx

6010-261-xxx

9A-560

9A-580





搭扣

DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔

无挂锁孔

6008-U364-JQ



搭扣

DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔

304不锈钢, 有孔

无锁闭机构

6008-U365-JQ

6008-U365-PC



有锁闭机构

6008-U865-JQ

6008-U865-PC



钩板

产品系列 6000





钩板

裸面钢, 有孔	6010-01-KA
裸面钢, 无孔	6010-01-01KA
DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔	6010-01-JQ
304不锈钢, 有孔	6010-01-PC
304不锈钢, 无孔	6010-01-01PC





钩板

裸面钢, 有孔	6010-02-KA
裸面钢, 无孔	6010-02-01KA
DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔	6010-02-JQ
304不锈钢, 有孔	6010-02-PC
304不锈钢, 无孔	6010-02-01PC



钩板

裸面钢, 有孔	6010-03-KA
DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔	6010-03-JQ
304不锈钢, 有孔	6010-03-PC



钩板

裸面钢, 有孔	6010-04-KA
DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔	6010-04-JQ
304不锈钢, 有孔	6010-04-PC



其它附件见页码
- 搭扣

9A-120
9A-140
9A-310



其它附件见页码
- 搭扣

9A-120



其它附件见页码
- 搭扣

9A-120



其它附件见页码
- 搭扣

9A-220
9A-240



其它附件见页码
— 搭扣

9A-260



其它附件见页码
— 搭扣

9A-120
9A-140



其它附件见页码
— 搭扣

9A-220
9A-240
9A-310





其它附件见页码
— 搭扣

9A-220
9A-240

9A-540

(9A-500; 9A-520)





钩板

DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔

6010-07-JQ

304不锈钢, 有孔

6010-07-PC



钩板

裸面钢, 有孔

6010-11-KA

裸面钢, 无孔

6010-11-01KA

DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔



6010-11-JQ

304不锈钢, 有孔

6010-11-PC

304不锈钢, 无孔

6010-11-01PC



钩板

裸面钢, 有孔



6010-05-KA

DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔

6010-05-JQ

304不锈钢, 有孔

6010-05-PC



钩板

裸面钢, 有孔

6010-06-KA

DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔



6010-06-JQ

304不锈钢, 有孔

6010-06-PC

钩板

产品系列 6000



钩板

裸面钢, 有孔



6010-200-KA

DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔

6010-200-JQ

304不锈钢, 有孔

6010-200-PC



钩板

裸面钢, 有孔



6010-139-KA

DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔

6010-139-JQ

304不锈钢, 有孔

6010-139-PC



钩板

裸面钢, 有孔



6010-18-KA

DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔

6010-18-JQ

304不锈钢, 有孔

6010-18-PC



钩板

DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔

6010-20-JQ

304不锈钢, 有孔

6010-20-PC



其它附件见页码
- 搭扣

9A-260




其它附件见页码
- 搭扣

9A-140



其它附件见页码
- 搭扣

9A-320





其它附件见页码
- 搭扣

9A-260



其它附件见页码
- 搭扣

9A-220
9A-240
9A-310



钩板



DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔

6010-316-JQ



其它附件见页码
- 搭扣

9A-220
9A-240



钩板



DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔

6010-243-JQ



其它附件见页码
- 搭扣

9A-220
9A-240



钩板



DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔

6010-315-JQ



其它附件见页码
- 搭扣

9A-310





钩板

DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔

6010-241-JQ

钩板

产品系列 6000





钩板

DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔

6010-866-JQ

304不锈钢, 有孔

6010-866-PC





钩板

DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔

6010-261-JQ

304不锈钢, 有孔

6010-261-PC





钩板

DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔

6010-690-JQ

304不锈钢, 有孔

6010-690-PC



钩板

DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔

6010-694-JQ

304不锈钢, 有孔

6010-694-PC



其它附件见页码
- 搭扣

9A-310




其它附件见页码
- 搭扣

9A-300
9A-320




其它附件见页码
- 搭扣

9A-300



其它附件见页码
- 搭扣

9A-300



其它附件见页码
- 搭扣

9A-120
9A-140
9A-220




其它附件见页码
- 搭扣

9A-120
9A-220
9A-240




其它附件见页码
- 搭扣

9A-160
9A-180
9A-200
9A-220
9A-230
9A-240
9A-280




钩板

裸面钢, 有孔	6010-08-KA
裸面钢, 无孔	6010-08-01KA
DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔	6010-08-JQ
304不锈钢, 有孔	6010-08-PC
304不锈钢, 无孔	6010-08-01PC



钩板

裸面钢, 有孔	6010-09-KA
裸面钢, 无孔	6010-09-01KA
DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔	6010-09-JQ
304不锈钢, 有孔	6010-09-PC
304不锈钢, 无孔	6010-09-01PC




钩板


裸面钢, 有孔	6010-12-KA
DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔	6010-12-JQ
304不锈钢, 有孔	6010-12-PC

钩板


产品系列 6000




钩板	
裸面钢, 有孔	6010-13-KA
DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔	6010-13-JQ
304不锈钢, 有孔	6010-13-PC



钩板	
DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔	6010-339-JQ



钩板	
裸面钢, 有孔	6010-14-KA
DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔	6010-14-JQ
304不锈钢, 有孔	6010-14-PC



钩板	
DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔	6010-15-JQ



其它附件见页码
- 搭扣

9A-160
9A-180
9A-200
9A-220
9A-230
9A-240
9A-680

- 垫板



其它附件见页码
- 搭扣

9A-160
9A-180
9A-200
9A-220
9A-230
9A-240
9A-680


- 垫板



其它附件见页码
- 搭扣

9A-160
9A-180
9A-200
9A-220
9A-230
9A-240
9A-680

- 垫板




其它附件见页码
- 搭扣

9A-230




其它附件见页码
- 搭扣

9A-160
9A-230




钩板

裸面钢, 有孔	6010-16-KA
DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔	6010-16-JQ
304不锈钢, 有孔	6010-16-PC



钩板

裸面钢, 有孔	6010-17-KA
DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔	6010-17-JQ
304不锈钢, 有孔	6010-17-PC



钩板


DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔	6010-958-JQ
304不锈钢, 有孔	6010-958-PC

其它附件见页码
- 搭扣

9A-160
9A-180
9A-200
9A-220
9A-230
9A-240
9A-280

9A-660

(9A-540)



用于搭扣和钩板的垫板




裸面钢	6042-82-KA
DS钢, 镀锌+封闭层, 有孔	6042-82-JQ
304不锈钢	6042-82-PC

其它附件见页码
- 搭扣
- 钩板





9A-180
9A-640

空调设备

产品系列 1091



目录
1 转舌锁
2 连杆锁
3 锁闭系统
4 铰链
5 密封条
6 拉手
7 铝合金门圈
8 不锈钢件
9 搭扣



- 1 钢轴重型锁
- 2 重型锁
- 3 压柄转舌锁
- 4 重型锁
- 5 外装式重型锁闭机构
- 6 扣手
- 7 扣手
- 8 带减压或不带减压的HVAC压紧式锁闭铰链

- 10A-120至10A-180, 10A-320
- 10A-220, 10A-340
- 10A-520
- 10A-620, 10A-640
- 10A-420
- 10A-720 至 10A-760, 10A-820
- 10A-820
- 10A-110, 10A-115

10A-100

目录
1 转舌锁
2 连杆锁
3 锁闭系统
4 铰链
5 密封条
6 拉手
7 铝合金门圈
8 不锈钢件
9 搭扣
10 空调设备

带减压或不带减压的HVAC压紧式锁闭铰链

产品系列 1091



调节铰链板锁闭压紧

压紧式锁闭铰链锁闭状态




带减压的锁闭铰链，手柄为开启状态




锁闭铰链打开状态

铰链 180°开启角度



产品特点

- 在门关闭状态下，铰链锁栓可以调节3mm
- 使用很小的力开启和关闭可以达到5mm的压缩距离
- 打开两边的手柄可以将门或盖板卸下
- 3D可调节
- 锁闭铰链可以和门一体安装
- 右装铰链或左装铰链
- 铰链 180°开启角度
- 可以带减压或不带减压
- 已报送专利
- 可以按照要求达到防爆要求 (ATEX)




大型压紧式锁闭铰链

黑色PA+GF壳体、手柄和螺钉盖，黑色涂层锌合金顶面和底座，镀镍封闭层锌合金止动件，303不锈钢销轴，镀锌钢可调节高度的螺钉、垫片和螺母，带弹簧

① 黑色PA+GF SW4 内六方锁芯

② 9000系列锌合金圆柱锁芯，带不锈钢罩和防尘盖
每个圆柱锁芯配备两把亮银色镀镍钢钥匙（串在一个钥匙环中）

	① 普通锁芯	② 相同钥匙 9081	不同钥匙
不带减压	1091-U146	可以定制生产	可以定制生产
带减压	1091-U147	可以定制生产	可以定制生产



目录
1 转舌锁
2 连杆锁
3 锁闭系统
4 铰链
5 密封条
6 拉手
7 铝合金门圈
8 不锈钢件
9 搭扣
10 空调设备


小型带减压或不带减压的HVAC压紧式锁闭铰链 产品系列 1091



压紧式锁闭铰链锁闭状态




带减压的锁闭铰链，手柄为开启状态



锁闭铰链打开状态


铰链 180°开启角度





产品特点

- 利用手柄的旋转点，可以使用很小的力达到5mm压缩距离
- 打开两边的手柄可以将门或盖板卸下
- 2D可调节
- 锁闭铰链可以和门一体安装
- 右装铰链或左装铰链
- 铰链 180°开启角度
- 可以带减压或不带减压
- 已报送专利
- 可以按照要求达到防爆要求 (ATEX)



小型压紧式锁闭铰链

黑色PA+GF壳体、手柄和铰链座，黑色PA螺钉盖，镀镍封闭层锌合金止动件，303不锈钢销轴，带弹簧

① 黑色PA+GF SW4 内六方锁芯

② 9000系列锌合金圆柱锁芯，带不锈钢罩和防尘盖

每个圆柱锁芯配备两把亮银色镀镍钢钥匙（串在一个钥匙环中）



	① 普通锁芯	② 相同钥匙 9081	不同钥匙
不带减压	1091-U169	可以定制生产	可以定制生产
带减压	1091-U168	可以定制生产	可以定制生产

其它锁芯可以定制生产




钢轴重型锁

产品系列 1091

组装示例:



组装示例:



重型锁组成:

镀锌钢锁轴, M8螺钉, A13垫圈, M12镀锌钢安全螺母和黑色PA塑料盖

Ts	20	30	40	50	60	80	100	公差
----	----	----	----	----	----	----	-----	----

使用锁舌和内手柄

1091-U8	1091-U9	1091-U10	1091-U11	1091-U12	1091-U13	1091-U14	±5
---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----

使用锁舌, 但无内手柄

1091-U6	1091-U7	1091-U8	1091-U9	1091-U10	1091-U12	1091-U13	- 10
---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	------


使用内手柄, 定位衬套和锁闭凸轮

1091-U8	1091-U9	1091-U10	1091-U11	1091-U12	1091-U13	1091-U14	±5
---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----



其它附件见页码

- 手柄	10A-140
- 锁面	10A-180
- 锁闭凸轮	10A-160
- 锁舌	10A-160

RL



手柄



注意:

不使用内手柄时, 应安装定位衬套

其它附件见页码

— 重型锁

10A-120

— 外装式重型锁闭机构

10A-420


黑色PA+GF长手柄		黑色PA+GF长手柄	
	1091-20	黑色PA+GF长手柄, 内嵌钢衬套	1091-24
黑色PA+GF长手柄, 内嵌钢衬套		黑色PA+GF短手柄	
	1091-22		1091-25
黑色PA+GF短手柄		黑色PA+GF短手柄, 内嵌钢衬套	
	1091-21		1091-27
黑色PA+GF短手柄, 内嵌钢衬套		镀锌钢定位衬套 (替代手柄)	
	1091-23		1091-28

重型锁附件

产品系列 1091

锁闭凸轮

锁闭螺栓




锌合金锁闭凸轮

1091-04

镀锌钢锁柱

1091-01

锁舌







镀锌锌合金锁舌

1091-18

黑色PA+GF锁舌

1091-18-01



其它附件见页码

— 重型锁

10A-120



10A-220

— 外装式重型锁闭机构

10A-420

重型锁附件

产品系列 1091



镀锌钢锁面

1091-07

黑色PA+GF锁面


1091-31

镀锌钢垫板

1091-06


镀锌钢垫板

1091-06




黑色PA+GF锁面

1091-30



黑色PA+GF锁面

1091-17




黑色涂层钢挂锁附件

右装

1091-U86

左装

1091-U87




黑色PA+GF锁面, 带限位

1091-17-01




可达到IP65的带发泡密封圈的锁面

可达到IP65的集成式密封圈



R L RL

IP 65



孔型




黑色PA+GF锁面, 带发泡密封圈

1091-17-G

防护等级IP 65 :

集成式密封圈

1091-U90



孔型

黑色PA+GF锁面, 带限位, 带发泡密封圈

1091-17-01G



防护等级IP 65 :

集成式密封圈

1091-U90

其它附件见页码
- 重型锁

10A-120
10A-220
10A-320
10A-340




90°限位圆锁面1091-97, 也可适用于不可锁闭的手柄


其它锁芯可以定制生产

其它附件见页码


- 锁舌 10A-160
- 锁闭凸轮 10A-160
- 定位衬套 10A-140
- 挂锁附件 10A-180
- 钥匙 12B-120
- 备用钥匙 12B-140



锁面 1091-17-



锁面 1091-97



左

孔型

右

黑色PA+GF手柄, 钢锁轴, 锌合金圆柱锁带不锈钢罩和防尘片, 镀铬锌合金锁芯

EK333相同钥匙	1091-U50	不同钥匙	1091-U51
7mm四方	1091-U52	8mm四方	1091-U53
8mm三角	1091-U54	3mm双翅	1091-U55
5mm双翅	1091-U56	2x4mm直槽	1091-U57

黑色PA+GF锁面, 用于可锁闭重型锁

180°限位	1091-17-03	90°左限位	1091-17-04
90°右限位	1091-17-05	90°限位, 圆锁面	1091-97

镀锌钢锁轴, 螺钉, 镀锌钢M12螺母和A13垫圈, 黑色PA+GF塑料盖

Ts	20	30	40	50	60	80	100
----	----	----	----	----	----	----	-----

用于锁舌



	1091-U6	1091-U7	1091-U8	1091-U9	1091-U10	1091-U12	1091-U13
--	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------

用于定位衬套和锁闭凸轮

	1091-U8	1091-U9	1091-U10	1091-U11	1091-U12	1091-U13	1091-U14
--	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------

锌合金锁轴重型锁 产品系列 1091

组装示例



黑色PA+GF手柄(内外通用)

1091-42

锌合金锁轴, 镀锌钢螺母, 黑色PA+GF锁面锁舌, 定位套, 衬套, 塑料盖

Ts	10 – 30	31 – 50	51 – 70
无连杆驱动件	1091-U80	1091-U81	1091-U82
有连杆驱动件	1091-U83	1091-U84	1091-U85


注意:
安装内手柄时, 最大门板厚度减小
10mm

其它附件见页码



– 锁面 10A-180
– 挂锁附件 10A-180
– 连杆 可以定制生产

外装式重型锁闭机构

产品系列 1091



组合:
1091-U121; 1091-96,
手柄1091-21和锁舌1091-18



*** 需要单独订货**

黑色PA+GF锁面和塑料盖, 黄铜锁轴, 镀锌钢紧固件

1091-U121




黑色PA+GF锁定件

1091-96

其它附件见页码

— 外手柄
— 锁舌

10A-140
10A-160



压柄转舌锁组成: 黑色PA+GF手柄, 带镀锌钢锁轴, 黑色锌合金垫板, 镀锌钢锁舌及锁芯, 镀锌锌合金衬板, 销轴和螺母。




			1091-U95
镀锌钢锁舌			
直锁舌			1000-203
10mm折弯			1000-392
20mm折弯			1000-391
30mm折弯			1000-390
镀铬锌合金锁芯			
6mm四方	1121-U11	5mm双翅	1121-U17
7mm四方	1121-U12	奔驰型	1121-U18
8mm四方	1121-U13	2x4mm直槽	1121-U123
7mm三角	1121-U14	Ø13mm东欧半圆	1121-U143
8mm三角	1121-U15	堵头	1091-83-AA
3mm双翅	1121-U16	组装	1000-990

镀锌钢轴(由销轴与手柄轴连在一起)

Ts 最大	锁舌的H值				
	1000 - 390	1000 - 391	1000 - 392	1000 - 203	
40	20 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	1091-59-01
60	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	1091-59-02
80	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 - 100	1091-59-03
100	80 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120	1091-59-04
120	100 - 110	110 - 120	120 - 130	130 - 140	1091-59-05
140	120 - 130	130 - 140	140 - 150	150 - 160	1091-59-06

其它附件见页码
— 钥匙

12B-120



锁芯可以弹簧复位

其它锁芯可以按照要求提供

其它附件见页码

— 限位锁舌 (GH=18)




— 导面 1C-120
— 钥匙 1C-160
— 备用钥匙 12B-120
12B-140

黑色涂层锌合金手柄, 镀铬锌合金锁芯, 带不锈钢罩和防尘片的圆柱锁, 304不锈钢挂锁附件

无锁芯	1091-U99	2x4mm直槽	1091-U108
3mm双翅	1091-U105	EK333相同钥匙	1091-U110
1.2x3mm直槽	1091-U109	不同钥匙	1091-U111

黑色涂层锌合金锁面, 镀锌钢接地螺母, 带密封圈

左装	1091-U112
右装	1091-U113



其它附件见页码

— 限位锁舌 (GH=18)

— 导面 1C-120
— 钥匙 1C-160
— 备用钥匙 12B-120
12B-140

黑色涂层锌合金手柄, 圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片, 镀铬锌合金锁芯和控制杆, 镀锌合金垫板, 镀锌钢紧固件
每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色镀镍钢钥匙

弹簧复位

无锁芯	1091-U122	8mm 三角	1091-U131
EK333相同钥匙	1091-U123	3mm双翅	1091-U132
不同钥匙	1091-U124	5mm 双翅	1091-U133
6mm四方	1091-U125	8mm内六方	1091-U134
7mm四方	1091-U126	10mm内六方	1091-U135
8mm四方	1091-U127	8mm 内四方	1091-U136
8mm四方, 直槽	1091-U128	2X4mm 直槽	1091-U137
6.5mm CNOMO三角	1091-U129	奔驰型	1091-U138
7mm三角	1091-U130	Ø13mm东欧半圆	1091-U139

无弹簧复位

EK333相同钥匙	1091-U140	不同钥匙	1091-U141
-----------	-----------	------	-----------

AISI 316重型锁, 镀铬锌合金圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片
每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色镀镍钢钥匙

弹簧复位


无锁芯	1091-U142	不同钥匙	1091-U142-03
EK333相同钥匙	1091-U142-02	2X4mm 直槽	1091-U142-01

3D连接件

产品系列 1076

3D连接件

- 无内嵌槽 = 符合DIN EN ISO 4762的 M6凹头螺钉和符合DIN EN ISO 7089/7090垫片或符合DIN EN ISO 15973扁头铆接螺母
- 有内嵌槽 = 符合DIN EN ISO 4762的 M6凹头螺钉和符合DIN EN ISO 7089/7090垫片



黑色PA66 GF50 3D连接件，镀锌钢M8安全螺母和M8x35凹头螺钉

- 无内嵌槽	1076-U14
- 有内嵌槽	1076-U15

黑色PA 3D连接件盖

2件式	1076-U16
-----	----------



注意：
不带紧固件的3D连接件




目录	
1 转舌锁	
2 连杆锁	
3 锁闭系统	
4 铰链	
5 密封条	
6 拉手	
7 铝合金门圈	
8 不锈钢件	
9 搭扣	
10 空调设备	

备注：



扣手

产品系列 1091



将扣手卡入孔型之中




安装完毕



孔型



RL



黑色PA扣手

Ts 0.80-1.2mm

1091-93

Ts 1.20-1.6mm

1091-91

Ts 1.75-2.2mm

1091-92




安装:
扣手由其卡爪自动卡在门板后面

RL






将扣手卡入孔型之中



安装完毕



A型



B型



产品特点

- 简单快捷的手工安装节约了成本
- 扣手的卡爪自动卡在门板后面
- 防腐蚀材质 PA6 GF30

安装:
扣手由其卡爪自动卡在门板后面


适合其它门板厚度的扣手可以定制生产

黑色PA+GF扣手


	A型	B型
Ts 0.80-1.2 mm	1091-103-01	1091-109-01
Ts 1.20 - 1.6 mm	1091-103-02	1091-109-02
Ts 1,75 - 2,2 mm	1091-103-03	1091-109-03

扣手


产品系列 1091



A型




B型




RL **IP 54** **IP 65**



A型



B型



黑色PA+GF扣手, 带密封圈
黑色PA+GF扣手(B型), 镀锌钢紧固件




A型	IP 54	Ts 0.8 - 7	1091-105
B型	IP 65	Ts 0.8 - 3 **	1091-U144

黑色PE堵头(A型)

(每个扣手需要两个堵头)	1091-106
--------------	----------

* 不属于供货范围


** 适合其它门板厚度可以定制生产




黑色PA+GF扣手

1091-U97

示例




方轴及衬套



可以根据用户的要求提供产品组合方案

方轴和衬套的Ts尺寸可以根据用户的要求确定.

X和L尺寸可以根据用户要求确定



注意:
Ts, X和L的尺寸可以根据用户的要求确定



RL



示例


可以根据用户的要求提供产品组合方案
方轴和衬套的Ts尺寸可根据用户的要求确定。

X和L尺寸可以根据用户的要求确定








方轴及衬套

注意:
Ts, X和L的尺寸可以根据用户的要求确定



电子锁闭系统

密码授权安全控制技术

 指纹	 RFID卡
 键盘密码	 声控密码
 GSM 移动通讯系统	 LAN



现代化数据中心对IT基础设施的要求越来越高，同时也需要最高等级的物理安全保护措施。为了适应这种发展趋势，EMKA集团在做好机械锁闭系统的基础上，还可以提供电子手柄锁闭系统。这种软硬件相结合的电子手柄可以对机架管理访问控制的同时，实现与安全相关的控制、监测和分析。因为EMKA在电子锁闭领域不断地全面扩展，所以我们需要单独建立一个有关电子产品的手册。这样，EMKA就可以及时更新产品手册，将新产品信息尽快通知给用户。

EMKA电子手册包含以下章节：

EMKA电子产品

- 11A..... 机架管理系统
 - 电子锁闭系统
 - 通过LAN 访问控制和机架监控：WLAN 和 NFC 方案
 - 各种单元、传感器、软件及附件
- 11B..... 单机柜方案：
 - 电子锁闭系统
 - 附件


可以通过销售人员直接获取印刷的EMKA电子手册，也可以通过下面的网址下载EMKA电子手册（PDF文件）：

https://www.emka.com/de_en/electronics



锁具

锁具, 扣手碰锁, 插门锁, 碰锁和夹紧桥



- | | | |
|---|--------|-------------------|
| 1 | 扣手碰锁 | 12A-120 至 12A-160 |
| 2 | 门锁 | 12A-220 至 12A-240 |
| 3 | 桥式夹紧系统 | 12A-620 |
| 4 | 按钮锁 | 12A-240, 12A-420 |
| 5 | 碰锁 | 12A-320, 12A-340 |
| 6 | 侧板碰锁 | 12A-440 |
| 7 | 碰锁 | 12A-320 |
| 8 | 插门锁 | 12A-520 |
| 9 | 重型锁 | 12A-820 |

12A-100




注意:
1130-U1和-U2按右装式设计使用

用于左装式使用时: 卸下圆柱锁芯, 旋转180°后, 重新装好.


功能:
弹簧支撑的锁钩具有碰锁功能.
因此在锁闭状态下也可以关闭柜门.

其它附件见页码
— 备用钥匙




12B-140



最小门宽为500mm



孔型



黑色PA+GF折叠式手柄, 镀锌锌合金锁钩架和锁扣, 锌合金圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片, 不锈钢弹簧, 镀锌钢锁舌和紧固件, 带密封圈
每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙

EK333相同钥匙


1130-U1

不同钥匙


1130-U2



长柄折叠式手柄



短柄折叠式手柄



黑色锌合金T型折叠式手柄, TPE-V/镀锌钢锁定销, 镀锌钢紧固件
每个圆柱锁芯配备一把镀锌钢钥匙

长柄折叠式手柄

EK333相同钥匙

可以定制生产

平锁芯

1130-U9

短柄折叠式手柄

EK333 相同钥匙





可以定制生产

平锁芯

1130-U13

其它附件见页码
—备用钥匙

12B-140



黑色锌合金折叠式手柄，
镀锌钢/TPE-V锁定销，镀锌钢紧固件，
圆柱锁芯，带不锈钢罩和防尘片，带密封圈，
每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙。

其它尺寸折叠手柄可定制生产

其它附件见页码
— 备用钥匙

12B-140

A=57mm; EK333相同钥匙

1130-U7

A=57mm; 不同钥匙






1130-U7-V

A=71mm; EK333相同钥匙

1130-U7-01

A=71mm; 不同钥匙

1130-U7-01V



注意:
锁芯不属于供货范围

适用有锁芯或无锁芯的T型和L型
手柄可以定制生产

其它附件见页码




— 锁芯
— 钥匙

1B-140
12B-120



黑色涂层锌合金锁体和锁闭件, 裸面锌合金扇形锁舌

配有锁芯使用

1000-U778



孔型



锁定件

锁定件需要单独订货

90°锁闭行程, 带可锁定的手柄

按照要求锁体和锁定件可以带长槽!

其它附件见页码

—带内手柄或
减压装置的门锁 10A-940
—备用钥匙 10A-920
12B-140

黑色涂层锌合金门锁, 黑色PA+GF材质L型手柄, 锌合金扇形锁舌, 镀锌钢螺钉

无锁芯 1000-U780

黑色锌合金外装门锁, 黑色PA+GF材质L型手柄, 镀锌钢锁舌和螺钉, 锌合金圆柱锁芯带不锈钢罩和防尘片
每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙

EK333相同钥匙 1000-U781


不同钥匙 1000-U781-V

黑色涂层锌合金锁定件

1000-488-AA



IP 65





小头螺钉 = DIN ISO 2009, 2010, 7046-1, 7046-2, 7047

* 不属于供货范围

其它附件见页码
— 钥匙

12B-120





锁舌锁闭机构



黑色PA锁舌锁闭机构, 镀铬锌合金锁芯和镀锌钢锁舌, 螺钉和弹簧垫圈

7mm四方	1076-U5	3mm双翅	1076-U9
8mm四方	1076-U6	5mm双翅	1076-U10
7mm三角	1076-U7	10mm内六方	1076-U11
8mm三角	1076-U8	2x4mm直槽	1076-U12

带密封圈和不带密封圈的按钮锁



A型

B型


带密封或不带密封的镀铬锌合金按钮锁

A型		B型	
不带密封	1047-U3	不带密封	1047-U2
带IP65密封圈	1047-U5	带IP65密封圈	1047-U4

带IP65密封圈

碰锁
产品系列 1034, 1085

碰锁




可以按照要求弯曲连杆以便手动操作

镀锌钢碰锁


1085-U1

碰锁






镀锌钢碰锁, 锌合金锁舌和锁孔, 弹簧钢压簧

1034-U1






其它附件见页码
— 垫板和锁芯

1C-360



镀锌钢或钢碰锁, 镀锌锌合金锁舌

	A型	B型
镀锌钢 螺钉固定	1053-U1	1053-U2
钢 焊接固定	1053-U3	1053-U4





焊接时可以拆开!

钢碰锁, 镀锌锌合金锁舌

	A型	B型
焊接固定	1053-U5	1053-U6

卡式碰锁

产品系列 1091




黑色PA碰锁, 带镀锌钢弹簧

规格	Ts=1.2-1.6				Ts=1.75-2.2		
1	1091-U114-01				1091-U114		
2	1091-U115-01				1091-U115		
3	可以定制生产				1091-U116		
尺寸	A	B	C	D	门板开口	X	Y
1	28	47	25	20	1	38	25,5
2	47	47	44	39,5	2	38	44,5
3	86	47	83	78,5	3	38	83,5


适合门板厚度1.2-2.2mm

其它附件见页码
- 转舌锁

1A-120
至 1A-160



开启状态



黑色PA+GF侧板碰锁, 带镀锌钢螺钉
每个圆柱锁芯配备一把黑色PA+GF手柄亮银色钢钥匙
钥匙可以在开启和锁闭两个位置拔出

其它附件见页码
— 备用钥匙

12B-140

EK333相同钥匙

1091-U143

不同钥匙




1091-U143-01V

平锁芯

1091-U143-02

插门锁
产品系列 1080

插门锁






插门锁可以左装或右装
小头螺钉= DIN ISO 2009,
2010, 7046-1, 7046-2, 7047

镀锌钢插门锁			
			1080-U1
裸面钢垫板			
H	H	异型圆柱锁芯长度	
16,5	12	40	可定制生产
26,5	22	50	可定制生产

其它附件见页码
— 异型半圆柱锁芯 2B-220

目录
1 转舌锁
2 连杆锁
3 锁闭系统
4 铰链
5 密封条
6 拉手
7 铝合金门窗
8 不锈钢件
9 搭扣
10 空调设备
11 EMKA电 子产品
12 其它产品









黑色PA+GF夹紧桥，镀锌钢凹头螺钉，带弹簧

1076-U13

A型

(B型)



黑色PA+GF夹紧桥

A型

(B型)

1076-19




1076-20

镀锌钢螺钉，黑色PA+GF旋钮

1076-15

带可调节锁块的重型锁

产品系列 2074



* 不属于供货范围

小头螺钉=DIN ISO 2009, 2010, 7046-1, 7046-2, 7047

镀铬锌合金重型锁, 镀铬304不锈钢锁舌, 304不锈钢紧固支撑和弹簧安置件, 带弹簧

2074-U372-137IK

镀铬304不锈钢锁块, 304不锈钢U型架和可调螺钉, 303不锈钢滑轮和止动螺钉, 带弹簧



2074-U372-156IK




应用区域:
这款锁主要用于工业冰箱、冰柜、冷藏设备等



小头螺钉=DIN ISO 2009, 2010, 7046-1, 7046-2, 7047



可调节锁销及锁销座



M5小头沉头螺钉

门不能从内部推开

圆柱锁芯开启状态下，门可以从内部推开（倒角锁销）


镀铬锌合金锁具，镀锌，加厚钝化层和表面涂层封闭固定夹和其它部件，两个灰色PA堵头，带弹簧

每个圆柱锁芯配备两把亮银色镀铬钢钥匙和一个钥匙环

无锁芯	2074-U130-IK
不同钥匙	2074-U132-IK
相同钥匙	可以定制生产
不锈钢锁销，镀铬锌合金锁销座，镀锌钢紧固螺钉	
A型	2074-U111-IA
B型	2074-U113-IA

钥匙

产品系列 1004, 1108




- | | | |
|---|-----------------------|---------|
| 1 | 大型钥匙(以四方钥匙为例) | 12B-120 |
| 2 | 大型双翅钥匙 | 12B-120 |
| 3 | 小型钥匙(以四方钥匙为例) | 12B-120 |
| 4 | 小型钥匙(以四方钥匙为例) | 12B-120 |
| 5 | 小型双翅钥匙 | 12B-120 |
| 6 | FIAT钥匙 | 12B-120 |
| 7 | 6.5-8.5mm外四方钥匙 | 12B-120 |
| 8 | 4合1钥匙 | 12B-120 |
| 9 | EMKA钥匙, 例如: EK333相同钥匙 | 12B-140 |

12B-100

钥匙

产品系列 1004



钥匙可以按照要求打印用户标识

A型, B型, C型, D型钥匙的最小订货量:


2000个

E, F, H型钥匙的最小订货量:

5000个

钥匙类型	A	B	C	D	E	F	G
	黑色锌合金	黑色锌合金	黑色锌合金	黑色锌合金	黑色PA+GF/ 锌合金	黑色PA+GF	镀镍GTW
6mm四方	1004-18	-	-	1004-20	-	1004-37	-
7mm四方	1004-01	-	-	-	-	1004-36	-
8mm四方	1004-02	-	-	-	-	1004-35	-
6.5mm三角	-	-	-	1004-21	-	-	-
6.5mm CNOMO 三角 1型	1004-26	-	-	-	-	-	-
7mm三角	1004-03	-	-	-	-	1004-39	-
8mm三角	1004-04	-	-	-	-	1004-38	-
10mm三角	-	1004-24	-	-	-	-	-
皇冠型	-	1004-31	-	-	-	-	-
Ø13mm东欧半圆型	-	1004-42	-	-	-	-	-
3mm双翅	-	-	1004-05	-	-	1004-34	-
5mm双翅	-	-	1004-06	-	-	1004-33	-
11.1mm外六方	-	1004-54	-	-	-	-	-
奔驰型	1004-17	-	-	-	-	-	-
FIAT	-	-	-	-	1004-41	-	-
6mm外四方	1004-29	-	-	-	-	-	-
8mm外四方	1004-30	-	-	-	-	-	-
6-9.5mm外四方	-	-	-	-	-	-	1004-19
8mm六角头 带孔	1004-49	-	-	-	-	-	-
管型钥匙	-	-	-	1004-51	-	-	-

H型




H型, 蓝色PA, 4合1钥匙

6mm外四方、8mm四方、5mm双翅和直槽锁芯

1004-48

I型



黑色锌合金I型钥匙, 联邦铁路专用

8-9mm四方, 6-10.5mm外四方

1004-52











注意:

A, B, C, E, F, G 和I型钥匙不适用于1022系列产品

可按照要求提供不锈钢钥匙

目录
1 转舌锁
2 连杆锁
3 锁闭系统
4 铰链
5 密封条
6 拉手
7 铝合金门圈
8 不锈钢件
9 搭扣
10 空调设备
11 EMKA电 子产品
12 其它产品



注意:
其它钥匙可按照要求提供

EMKA黑色PA手柄亮银色钢钥匙, 适用于产品系列 1000, 1048, 1091, 1109, 1121, 1125, 1150, 1160, 1180, 1200, 1210, 1225, 2100, 2400

EK333相同钥匙	1108-U35
不同钥匙	1108-U36-不同钥匙
适用于产品系列 1022, 1109, 1200, 2100, 2400	
相同钥匙 2233x	1108-U37
不同钥匙	1108-U38-不同钥匙

滑动支撑和门撑






- | | | |
|---|-------------|---------|
| 1 | 滑动支撑 | 12C-120 |
| 2 | 按钮式伸缩支撑 | 12C-140 |
| 3 | 伸缩式支撑 | 12C-160 |
| 4 | 带防折叠保险装置的支撑 | 12C-180 |
| 5 | 门撑 | 12C-220 |

12C-100

目录	1 转舌锁	2 连杆锁	3 锁闭系统	4 铰链	5 密封条	6 拉手	7 铝合金门窗	8 不锈钢件	9 搭扣	10 空调设备	11 EMKA电 子产品	12 其它产品
----	-------	-------	--------	------	-------	------	---------	--------	------	---------	-----------------	---------

RL



* 不属于供货范围
可选用开启角度为90°-135°的铰链

其它附件见页码
— 外装门铰链

第4章

镀锌钢滑动门撑

1050-U3

12C-120



(6A-170)

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2018 • www.emka.com



按钮式伸缩支撑

产品系列 1097

镀锌钢伸缩式支撑




不锈钢伸缩式支撑



镀锌钢伸缩式门撑, 镀铬锌合金按钮

	收缩	展开	
L值	213	382	1097-U5
L值	377	710	1097-U6
304不锈钢伸缩式支撑, 303不锈钢按钮			
L值	213	382	1097-U5-PC



其它附件见页码
- 外装门铰链
- 2D螺母

第4章
12E-120

目录	
1 转舌锁	
2 连杆锁	
3 锁闭系统	
4 铰链	
5 密封条	
6 拉手	
7 铝合金门圈	
8 不锈钢件	
9 搭扣	
10 空调设备	
11 EMKA电 子产品	
12 其它产品	



Beschlagteile

RL

2D



其它附件见页码

- 外装门铰链
 - 2D螺母

第4章

12E-120


12C-160

(6A-190)

®

伸缩式门撑



产品系列 1097



镀锌钢伸缩式支撑

	收缩	展开	
L值	215	360	1097-U1
L值	398	685	1097-U2

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2018 • www.emka.com



滑动支撑 材质可以选择		
	左限位	304不锈钢
右装	1050-U1	1050-U1-PC
左装	1050-U2	1050-U2-PC

其它附件见页码
- 铰链 第4章

目录
1 转舌锁
2 连杆锁
3 锁闭系统
4 铰链
5 密封条
6 拉手
7 铝合金门窗
8 不锈钢件
9 搭扣
10 空调设备
11 EMKA电产品
12 其它产品


门撑 产品系列 1087



A型




B型





W	X	Y	最小门宽
90°	140	180	403
105°	120	166	389
120°	110	150	373
135°	100	146	369
其它要求 y=x+>40			

A型



B型



其它附件见页码
- 外装门铰链
- 2D螺母




第4章
12E-120

镀锌钢门撑

A型 (2D螺母)	1087-U1
B型 (2D螺母)	1087-U4
304不锈钢门撑, 303不锈钢滑道和铆钉	
A型 (2D螺母)	1087-U1-PC

附件

锁面, 门板支撑, 线卡, 线路图盒, 观察窗






- 1 锁面(用于异型半圆柱锁芯)
- 2 门板支撑
- 3 线卡
- 4 穿线套
- 5 透明的线路图盒
- 6 符合DIN A4规格的线路图盒
- 7 观察窗

- 12D-120
- 12D-220
- 12D-320
- 12D-320
- 12D-420
- 12D-420
- 12D-520, 12D-540

12D-100

RL



小头螺钉=DIN ISO 2009, 2010,
7046-1, 7046-2, 7047



其它附件见页码
- 适用于连杆锁

2A-120
2B-140




RAL 7032灰色PA锁面

A型 用于异型半圆柱锁	1072-U1	A型 用于异型半圆柱锁, 可铅封	1072-U11
B型 用于异型半圆柱锁	1072-U13	B型 用于异型半圆柱锁, 可铅封	1072-U12
C型 有Ø22.5圆孔	1072-U15	C型 有Ø22.5圆孔, 可铅封	1072-U14
D型 有通用孔	1072-U16	D型 有通用孔, 可铅封	1072-U17
灰色PA底板			1072-01
发泡密封底座			1072-02
发泡密封上盖			1072-03




RL



A型






B型



镀锌钢门板支撑, 裸面焊接件


	A型	B型
	1051-U2	1051-U1

RL



黑色PA V0线卡
由M6螺钉固定

1071-01




黑色PE-Ld穿线套
每条13个

1071-U1

其它附件见页码
— 电子锁闭系统

11章

标识区: 51x31x0.2
可以打印彩色标识




自粘式, 也可以用螺钉固定, 规格为 DIN A4

自粘式, 抗冲击, 聚苯乙烯线路图盒

灰色	1013-U1
桔黄色	1013-U2







RL



自粘式, 透明SAN线路图盒

A型	1013-U5
B型	1013-U4
C型	1013-U3

目录
1 转舌锁
2 连杆锁
3 锁闭系统
4 铰链
5 密封条
6 拉手
7 铝合金门窗
8 不锈钢件
9 搭扣
10 空调设备
11 EMKA电 子产品
12 其它产品



孔型

按照要求提供其它尺寸

卡装聚碳酸酯透明观察窗，带密封圈







H	B	LH	LB	LR	Ts	
110	110	94,4	94,4	6	1,5	1250-U1
110	110	94,4	94,4	6	2	1250-U3
175	125	157,2	107,2	20	1,5	1250-U2

观察窗

产品系列 1250

RL

IP 65




聚碳酸酯透明观察窗, 镀锌钢星型防松垫圈, 带密封圈

H	B	T	LH	LB	LR	Ts	
无框观察窗							
110	110	17	95,5	95,5	6	3 - 13	1250-U4
175	125	15	156,5	107	20	3 - 12	1250-U6
聚碳酸酯有框观察窗							
110	110	17	95,5	95,5	6	< 5	1250-U5
175	125	15	156,5	107	20	< 6	1250-U7

目录	
1 转舌锁	Beschlagteile
2 连杆锁	注意:
3 锁闭系统	
4 铰链	
5 密封条	
6 拉手	
7 铝合金门窗	
8 不锈钢件	
9 搭扣	
10 空调设备	
11 EMKA电 子产品	
12 其它产品	

紧固件




- | | | |
|---|--|---------|
| 1 | 2D螺母, 用于螺钉固定铰链 | 12E-120 |
| 2 | 用于产品系列 1000, 1001, 1022, 1102, 1103 和1107的螺母 | 12E-140 |
| 3 | DIN 6799卡簧 | 12E-140 |
| 4 | 带Loctite和不带Loctite防松螺钉 | 12E-160 |

12E-100

2D螺母, 用于螺钉固定铰链 通用产品系列



内装门铰链安装示例






孔型
Ø10



安装示例:





注意:
每个2D螺母可以在水平和垂直方向
调整±2mm.



其它附件见页码

- 锁定件 3ZA-1220
- 外装门铰链 4A-138
4A-140
4A-170
4A-210
4A-215
8B-180
- 用于并列机柜门的铰链 4B-200
4B-210
4B-212
4B-215
4B-245
4B-320
8B-360
至 8B-390
- 支撑 8C-520
8C-540
12C-140
12C-160
12C-220



2D螺母M6的孔型

- 优点:**
1. 从外表看不出调整.
 2. 用2D螺母可以将所有从前向后安装的铰链或锁闭件改为2D铰链或锁闭件.

按照要求可以提供其它尺寸的螺纹

镀锌合金2D螺母架, 镀锌钢螺母

M6及SW13

1056-U51

12E-120

(4B-205)

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2018 • www.emka.com

螺母




接地螺母转舌锁系列

使用图示接地螺母时，转舌锁符合VDE规范0660第5部分的技术要求。
接地螺母上有小凸齿，拧紧时它能去除限定区域的漆皮，形成金属接触。
由于使用高质量的油漆，普通螺母不能达到接地的要求。
必须由电气专业人员检查机柜的接地。



螺母M16x1, 用于产品系列 1022			
		锌合金	镀锌钢
螺母		—	1022-05-JB
接地螺母		1022-11-01KA	1022-11-JB
螺母M22x1.5, 用于产品系列 1000			
	镀锌钢	303不锈钢	PA+GF
螺母	1000-02-JB	1000-02-PF	1000-02-SI
接地螺母	1000-111-JB	—	—

安全卡簧



DIN 6799安全卡簧		
d	镀锌钢	303不锈钢
4	000039	—
5	000042	000041
6	000048	—
8	000154	—

产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码
000039	12E-140	1000-20	1B-820	1000-50	3YA-820	1000-223	1C-120
000041	12E-140	1000-20	1C-120	1000-50	3YA-840	1000-223	8A-320
000042	12E-140	1000-21	1B-340	1000-50	3YB-440	1000-223-PD	1C-120
000048	12E-140	1000-21	1B-820	1000-51	1B-820	1000-223-PD	8A-320
000104	3ZA-340	1000-21	1C-120	1000-51	1C-120	1000-225	1C-120
000154	12E-140	1000-22	1B-340	1000-51	3YA-820	1000-225	8A-320
		1000-22	1B-820	1000-51	3YA-840	1000-225-PD	1C-120
1000-02-B	12E-140	1000-22	1C-120	1000-51	3YB-440	1000-225-PD	8A-320
1000-02-PF	12E-140	1000-23	1B-140	1000-52	1B-820	1000-227	1C-120
1000-02-SI	12E-140	1000-23	1B-160	1000-52	1C-120	1000-227	8A-320
1000-04	2A-120	1000-23	1B-360	1000-52	3YA-820	1000-227-PD	1C-120
1000-05	2A-120	1000-23	1B-760	1000-52	3YA-840	1000-227-PD	8A-320
1000-06	2A-120	1000-23	1B-840	1000-52	3YB-440	1000-228	1C-120
1000-07	2A-120	1000-23	1B-860	1000-53	1B-820	1000-228	8A-320
1000-08	2A-120	1000-23	1C-320	1000-53	1C-120	1000-228-PD	1C-120
1000-09	2A-120	1000-23	2A-120	1000-53	3YA-820	1000-228-PD	8A-320
1000-10	1C-120	1000-23	8A-290	1000-53	3YA-840	1000-229	1C-120
1000-10	3YA-820	1000-24	1B-140	1000-53	3YB-440	1000-229	8A-320
1000-10	3YA-840	1000-24	1B-160	1000-54	1B-820	1000-229-PD	1C-120
1000-10	3YB-440	1000-24	1B-360	1000-54	1C-120	1000-229-PD	8A-320
1000-11	1B-820	1000-24	1B-760	1000-54	3YA-820	1000-230	1C-120
1000-11	1C-120	1000-24	1B-840	1000-54	3YA-840	1000-230	8A-320
1000-11	3YA-820	1000-24	1B-860	1000-54	3YB-440	1000-230-PD	1C-120
1000-11	3YA-840	1000-24	2A-120	1000-55	1B-820	1000-230-PD	8A-320
1000-11	3YB-440	1000-24	8A-290	1000-55	1C-120	1000-244	1B-240
1000-12	1B-820	1000-25	1B-820	1000-55	3YA-820	1000-264	1C-380
1000-12	1C-120	1000-25	1C-120	1000-55	3YA-840	1000-265	1C-380
1000-12	3YA-820	1000-25	3YA-820	1000-55	3YB-440	1000-266	1C-380
1000-12	3YA-840	1000-25	3YA-840	1000-56	1B-820	1000-277-01B	1C-125
1000-12	3YB-440	1000-25	3YB-440	1000-56	1C-120	1000-277-01B	12E-160
1000-13	1B-340	1000-26	1B-820	1000-56	3YA-820	1000-277-01C	12E-160
1000-13	1B-820	1000-26	1C-120	1000-56	3YA-840	1000-277-01PI	12E-160
1000-13	1C-120	1000-26	3YA-820	1000-56	3YB-440	1000-277-02B	12E-160
1000-13	3YA-820	1000-26	3YA-840	1000-59	2A-120	1000-277-02C	12E-160
1000-13	3YA-840	1000-26	3YB-440	1000-61	1C-160	1000-277-03B	12E-160
1000-13	3YB-440	1000-27	1B-340	1000-64	2A-120	1000-277-03C	12E-160
1000-14	1B-340	1000-27	1B-820	1000-91	1C-160	1000-277-04B	1C-360
1000-14	1B-820	1000-27	1C-120	1000-93	1C-160	1000-277-04B	12E-160
1000-14	1C-120	1000-27	3YA-820	1000-97-01	1C-320	1000-277-04C	12E-160
1000-14	3YA-820	1000-27	3YA-840	1000-97-02	1C-340	1000-277-05B	12E-160
1000-14	3YA-840	1000-27	3YB-440	1000-111-B	12E-140	1000-277-05C	12E-160
1000-14	3YB-440	1000-27	4A-280	1000-112	1B-340	1000-277-06B	12E-160
1000-15	1B-340	1000-28	1B-340	1000-112	1B-820	1000-277-07B	12E-160
1000-15	1B-820	1000-28	1B-820	1000-112	1C-120	1000-277-09B	12E-160
1000-15	1C-120	1000-28	1C-120	1000-113	1B-340	1000-277-11B	12E-160
1000-15	3YA-820	1000-28	3YA-820	1000-113	1B-820	1000-277-11C	12E-160
1000-15	3YA-840	1000-28	3YA-840	1000-113	1C-120	1000-277-13C	12E-160
1000-15	3YB-440	1000-28	3YB-440	1000-114	1C-620	1000-277-21B	12E-160
1000-16	1B-340	1000-33	1C-620	1000-114	3ZB-120	1000-293	3YB-440
1000-16	1B-820	1000-33	3ZB-120	1000-115	1C-620	1000-294	3YB-440
1000-16	1C-120	1000-34	1C-620	1000-115	3ZB-120	1000-295	3YB-440
1000-16	3YA-820	1000-34	3ZB-120	1000-127	1B-240	1000-296	3YB-440
1000-16	3YA-840	1000-35	1C-620	1000-179	1C-120	1000-297	3YB-440
1000-16	3YB-440	1000-35	3ZB-120	1000-179	8A-320	1000-298	3YB-440
1000-17	1B-340	1000-36	1C-620	1000-179-PD	1C-120	1000-299	3YB-440
1000-17	1B-820	1000-36	3ZB-120	1000-179-PD	8A-320	1000-300	3YB-440
1000-17	1C-120	1000-37	1C-620	1000-180	1C-120	1000-301	3YB-440
1000-17	3YA-820	1000-37	3ZB-120	1000-180	8A-320	1000-302	3YB-440
1000-17	3YA-840	1000-38	1C-620	1000-180-PD	1C-120	1000-303	3YB-440
1000-17	3YB-440	1000-38	3ZB-120	1000-180-PD	8A-320	1000-304	3YB-440
1000-18	1B-340	1000-39	1C-620	1000-203	10A-520	1000-305	3YB-440
1000-18	1B-820	1000-39	3ZB-120	1000-211-L	1C-620	1000-306	3YB-440
1000-18	1C-120	1000-48	1C-180	1000-211-L	3ZB-120	1000-307	3YB-440
1000-19	1B-340	1000-49	1C-180	1000-221	1C-120	1000-308	3YB-440
1000-19	1B-820	1000-50	1B-340	1000-221	8A-320	1000-309	3YB-440
1000-19	1C-120	1000-50	1B-820	1000-221-PD	1C-120	1000-310	3YB-440
1000-20	1B-340	1000-50	1C-120	1000-221-PD	8A-320	1000-311	3YB-440

1 转舌锁

2 连杆锁

3 锁闭系统

4 铰链

5 密封条

6 拉手

7 铝合金门窗

8 不锈钢件

9 搭扣

10 空调设备

11 EMKA电
子产品

12 其它产品

目录			®		产品编号索引				
	Beschlagteile								
1 转舌锁	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	
2 连杆锁	1000-352	2A-120	1000-5161	1B-160	1000-U33	3YB-440	1000-U103	1B-580	
	1000-358	1C-320	1000-5161	1C-120	1000-U34	1C-120	1000-U104	1B-580	
	1000-358-01	1C-320	1000-5161	3YA-820	1000-U34	3YB-440	1000-U105	1B-580	
	1000-359	1C-320	1000-5161	3YA-840	1000-U35	1C-120	1000-U106	1B-580	
	1000-386-18	1B-160	1000-5164	1B-160	1000-U35	3YB-440	1000-U107	1B-580	
	1000-386-18	1C-120	1000-5164	1C-120	1000-U36	1C-120	1000-U108	1B-580	
	1000-386-20	1B-160	1000-5164	3YA-820	1000-U36	3YB-440	1000-U109	1B-580	
	1000-386-20	1C-120	1000-5164	3YA-840	1000-U37	1C-120	1000-U110	1B-580	
	1000-386-22	1B-160			1000-U37	3YB-440	1000-U111	1B-580	
	1000-386-22	1C-120	1000-SU324	1B-222	1000-U38	1C-120	1000-U112	1B-580	
3 锁闭系统	1000-386-24	1B-160	1000-SU720	1B-222	1000-U38	3YB-440	1000-U113	1B-580	
	1000-386-24	1C-120	1000-SU724	1B-222	1000-U39	1C-120	1000-U114	1B-580	
	1000-386-28	1B-160	1000-SU725	1B-222	1000-U39	3YB-440	1000-U115	1B-580	
	1000-386-28	1C-120	1000-SU730	1B-222	1000-U40	1C-120	1000-U116	1B-560	
	1000-386-30	1B-160	1000-SU733	1B-222	1000-U40	3YB-440	1000-U117	1B-560	
	1000-386-30	1C-120	1000-SU735	1B-222	1000-U41	1C-120	1000-U118	1B-560	
	1000-387	1B-240	1000-SU736	1B-222	1000-U41	3YB-440	1000-U119	1B-560	
	1000-390	10A-520	1000-SU752	1B-222	1000-U42	1C-120	1000-U120	1B-560	
	1000-391	10A-520	1000-SU861	1B-222	1000-U42	3YB-440	1000-U121	1B-560	
	1000-392	10A-520			1000-U43	1C-120	1000-U122	1B-560	
4 截链	1000-456-AA	1C-360	1000-U1	1B-140	1000-U43	3YB-440	1000-U123	1B-560	
	1000-456-B	1C-360	1000-U2	1B-140	1000-U44	1C-120	1000-U124	1B-560	
	1000-460	1C-340	1000-U3	1B-140	1000-U44	3YB-440	1000-U125	1B-560	
	1000-476	1C-137	1000-U4	1B-140	1000-U45	1B-140	1000-U126	1B-560	
	1000-477	1C-137	1000-U5	1B-140	1000-U45-G	1B-140	1000-U127	1B-560	
	1000-478	1C-137	1000-U6	1B-140	1000-U46	1B-140	1000-U128	1B-560	
	1000-488-AA	12A-222	1000-U7	1B-140	1000-U46-D	1B-120	1000-U129	1B-560	
	1000-488-AA	12A-224	1000-U7-G	1B-140	1000-U47	1B-140	1000-U130	1B-560	
	1000-526-AA	3ZB-180	1000-U9	1B-560	1000-U47-G	1B-140	1000-U131	1B-560	
	1000-551	1B-180	1000-U10	1B-560	1000-U49	1C-620	1000-U132	1B-560	
5 密封条	1000-551-01	1B-180	1000-U10-PH	1B-560	1000-U49	1C-620	1000-U133	1B-560	
	1000-551-02	1B-180	1000-U10-PH	8A-260	1000-U49	3ZB-120	1000-U134	1B-140	
	1000-556-KA	1C-125	1000-U11	1B-560	1000-U49	3ZB-120	1000-U134	8A-220	
	1000-590	1B-170	1000-U11-PH	1B-560	1000-U51	1B-140	1000-U135	1B-140	
	1000-591	1B-170	1000-U11-PH	8A-260	1000-U54	1B-140	1000-U135	8A-220	
	1000-592	1B-170	1000-U12	1C-180	1000-U54-G	1B-140	1000-U136	1B-140	
	1000-593	1B-170	1000-U13	1B-140	1000-U55	1B-140	1000-U136	8A-220	
	1000-594	1B-170	1000-U14	1B-580	1000-U55-G	1B-140	1000-U137	1B-140	
	1000-595	1B-170	1000-U15	1B-580	1000-U56	1B-140	1000-U137	8A-220	
	1000-597	1B-170	1000-U15-PH	1B-580	1000-U56-G	1B-140	1000-U138	1B-140	
6 拉手	1000-598	1B-170	1000-U15-PH	8A-260	1000-U57	1B-580	1000-U138	8A-220	
	1000-599	1B-170	1000-U16	1B-580	1000-U58	1B-580	1000-U139	8A-320	
	1000-600	1B-170	1000-U16-PH	1B-580	1000-U59	1B-580	1000-U140	8A-320	
	1000-601	1B-170	1000-U16-PH	8A-260	1000-U60	1B-560	1000-U141	1C-620	
	1000-602	1B-170	1000-U17	1B-140	1000-U61	1B-560	1000-U141	1C-620	
	1000-603	1B-170	1000-U18	1B-140	1000-U62	1B-560	1000-U141	3ZB-120	
	1000-990	1B-120	1000-U20	1B-140	1000-U63	1C-120	1000-U141	8A-360	
	1000-990	1B-140	1000-U21	1C-120	1000-U64	1C-120	1000-U142	1B-140	
	1000-990	1B-840	1000-U22	1C-120	1000-U65	1B-140	1000-U144-L	1C-620	
	1000-990	1B-860	1000-U23	1C-120	1000-U66	1B-140	1000-U144-L	3ZB-120	
7 铝合金门圈	1000-990	8A-290	1000-U24	1C-120	1000-U67	1B-140	1000-U149	1B-540	
	1000-990	1B-140	1000-U25	1C-120	1000-U68	1B-140	1000-U150	1B-540	
	1000-991	1B-840	1000-U26	1C-120	1000-U69	1B-140	1000-U150-PH	1B-540	
	1000-991	1B-860	1000-U26	3YB-440	1000-U78	1B-140	1000-U150-PH	8A-260	
	1000-991	1B-860	1000-U27	1C-120	1000-U89	1B-620	1000-U151	1B-540	
	1000-991	8A-220	1000-U27	3YB-440	1000-U90	1B-620	1000-U151-PH	1B-540	
	1000-991	8A-290	1000-U28	1C-120	1000-U91	1B-620	1000-U151-PH	8A-260	
	1000-5043-SI	1C-120	1000-U28	3YB-440	1000-U92	1B-620	1000-U152	1B-540	
	1000-5046	1B-160	1000-U29	1C-120	1000-U93	1B-620	1000-U153	1B-540	
	1000-5046	1C-120	1000-U29	3YB-440	1000-U94	1B-620	1000-U154	1B-540	
8 不锈钢件	1000-5046	3YA-820	1000-U30	1C-120	1000-U95	1B-620	1000-U155	1B-140	
	1000-5046	3YA-840	1000-U30	3YB-440	1000-U96	1B-140	1000-U155-D	1B-120	
	1000-5046-SI	1C-120	1000-U31	1C-120	1000-U98	1B-580	1000-U155-G	1B-140	
	1000-5119	1B-160	1000-U31	3YB-440	1000-U99	1B-580	1000-U156	8A-220	
	1000-5119	1C-120	1000-U32	1C-120	1000-U100	1B-580	1000-U157	1B-240	
	1000-5119	3YA-820	1000-U32	3YB-440	1000-U101	1B-580	1000-U158	1B-240	
	1000-5119	3YA-840	1000-U33	1C-120	1000-U102	1B-580	1000-U159	1B-240	
	9 搭扣								
10 空调设备									
11 EMKA电产品									
12 其它产品									
索引	Index-120		© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2018 • www.emka.com						

产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码
1000-U160	1B-240	1000-U236-NPH	1C-180	1000-U343	1B-540	1000-U408	1B-540
1000-U164	1B-140	1000-U236-NPH	8A-340	1000-U344	1B-540	1000-U409	1B-540
1000-U164	1B-240	1000-U237	1B-540	1000-U345	1B-540	1000-U410	1B-540
1000-U165	1B-140	1000-U238	1B-540	1000-U346	1B-540	1000-U411	1B-540
1000-U165	1B-240	1000-U239	1B-540	1000-U347	1B-540	1000-U412	1B-540
1000-U166	1B-140	1000-U240	1B-540	1000-U348	1B-540	1000-U413	1B-540
1000-U166	1B-240	1000-U241	1B-540	1000-U349	1B-760	1000-U414	1B-540
1000-U167	1C-120	1000-U242	1B-540	1000-U350	1B-760	1000-U415	1B-540
1000-U167	3YB-440	1000-U246	1B-140	1000-U351	1B-140	1000-U416	1B-540
1000-U168	1B-140	1000-U247	1B-240	1000-U351	8A-220	1000-U417	1B-540
1000-U169	1B-140	1000-U248	1B-140	1000-U352	1B-140	1000-U418	1B-540
1000-U182	1B-140	1000-U249	1B-140	1000-U352	8A-220	1000-U419	1B-540
1000-U183	1B-140	1000-U250	1B-240	1000-U353	1B-580	1000-U420	1B-540
1000-U183	8A-220	1000-U252-01	1B-320	1000-U354	1B-580	1000-U422	1B-620
1000-U184-N	1B-140	1000-U254-01	1B-320	1000-U355	1B-580	1000-U423	1B-620
1000-U184-N2	1B-120	1000-U256-01	1B-320	1000-U356	1B-580	1000-U426	1B-860
1000-U185-N	1B-140	1000-U258-01	1B-320	1000-U357	1B-580	1000-U427	1B-860
1000-U185-N2	1B-120	1000-U260-01	1B-320	1000-U358	1B-580	1000-U429-01	1B-680
1000-U186-N	1B-140	1000-U262-01	1B-320	1000-U359	1B-580	1000-U429-01PH	1B-680
1000-U186-N2	1B-120	1000-U264-01	1B-320	1000-U360	1B-580	1000-U429-01PH	8A-270
1000-U187-N	1B-140	1000-U266-01	1B-320	1000-U361	1B-580	1000-U431	1B-860
1000-U187-N2	1B-120	1000-U268-01	1B-320	1000-U362	1B-580	1000-U431-01	1B-860
1000-U188-N	1B-140	1000-U269	1B-540	1000-U363	1B-580	1000-U431-PF	1B-860
1000-U188-N2	1B-120	1000-U270	1B-540	1000-U364	1B-580	1000-U431-PF	8A-290
1000-U189	1B-620	1000-U271	1B-540	1000-U365	1B-580	1000-U432	1B-860
1000-U194	1B-140	1000-U272	1B-540	1000-U366	1B-580	1000-U434	1B-620
1000-U195	1B-140	1000-U273	1B-540	1000-U367	1B-580	1000-U435	1B-620
1000-U196-N	1B-140	1000-U274	1B-540	1000-U368	1B-580	1000-U436	1B-680
1000-U196-N2	1B-120	1000-U275	1B-540	1000-U369	1B-580	1000-U436-PF	1B-680
1000-U197	1B-140	1000-U276	1B-540	1000-U370	1B-580	1000-U437	1B-680
1000-U198	1B-140	1000-U277	1B-540	1000-U371	1B-580	1000-U438	1B-680
1000-U198	1B-240	1000-U278	1B-540	1000-U372	1B-560	1000-U439	1B-680
1000-U202-01	1B-320	1000-U279	1B-540	1000-U373	1B-560	1000-U499	1B-860
1000-U204-01	1B-320	1000-U280	1B-540	1000-U374	1B-560	1000-U500	1B-860
1000-U206-01	1B-320	1000-U281	1B-540	1000-U375	1B-560	1000-U501	1B-620
1000-U208-01	1B-320	1000-U282	1B-540	1000-U376	1B-560	1000-U502	1B-620
1000-U210-01	1B-320	1000-U283	1B-540	1000-U377	1B-560	1000-U504	1B-140
1000-U212-01	1B-320	1000-U284	1B-540	1000-U378	1B-560	1000-U505	1B-140
1000-U214-01	1B-320	1000-U285	1B-540	1000-U379	1B-560	1000-U506	1B-140
1000-U216-01	1B-320	1000-U286	1B-540	1000-U380	1B-560	1000-U507	1B-140
1000-U218-01	1B-320	1000-U315-N	1C-180	1000-U381	1B-560	1000-U509	1B-140
1000-U219	1B-140	1000-U316-N	1C-180	1000-U382	1B-560	1000-U510	1B-140
1000-U219-G	1B-140	1000-U317	1B-140	1000-U383	1B-560	1000-U510	8A-220
1000-U220	1B-140	1000-U318	1B-140	1000-U384	1B-560	1000-U512	1B-540
1000-U220-G	1B-140	1000-U322	1B-140	1000-U385	1B-560	1000-U513	1B-540
1000-U221	1B-140	1000-U323	1B-140	1000-U386	1B-560	1000-U514	1B-540
1000-U221-G	1B-140	1000-U324	1B-140	1000-U387	1B-560	1000-U515	1B-540
1000-U222	1B-140	1000-U325	1B-140	1000-U388	1B-560	1000-U516	1B-540
1000-U222-G	1B-140	1000-U326	1B-140	1000-U389	1B-560	1000-U517	1B-540
1000-U223	1B-140	1000-U327	1B-140	1000-U390	1B-580	1000-U518	1B-540
1000-U223-G	1B-140	1000-U328	1B-140	1000-U391	1B-580	1000-U519	1B-540
1000-U224	1B-140	1000-U329	1B-140	1000-U392	1B-580	1000-U520	1B-540
1000-U224-G	1B-140	1000-U330	1B-140	1000-U393	1B-580	1000-U521	1B-540
1000-U225	1B-140	1000-U331	1B-140	1000-U394	1B-580	1000-U522	1B-540
1000-U226	1B-140	1000-U332	1B-140	1000-U395	1B-620	1000-U523	1B-540
1000-U227	1B-140	1000-U333	1B-140	1000-U396	1B-620	1000-U524	1B-540
1000-U228	1B-140	1000-U334	1B-140	1000-U397	1B-620	1000-U525	1B-540
1000-U229	1B-140	1000-U334	8A-220	1000-U398	1B-620	1000-U526	1B-540
1000-U230	1B-140	1000-U335	1B-140	1000-U399	1B-620	1000-U527	1B-540
1000-U231	1B-240	1000-U335	8A-220	1000-U400	1B-620	1000-U528	1B-540
1000-U232	1B-240	1000-U336	1B-140	1000-U401	1B-620	1000-U529	1B-540
1000-U233	1B-240	1000-U337	1B-560	1000-U402	1B-620	1000-U530	1B-140
1000-U234	1B-240	1000-U338	1B-560	1000-U403	1B-540	1000-U530	8A-220
1000-U235-N	1C-180	1000-U339	1B-560	1000-U404	1B-540	1000-U531	1B-140
1000-U235-NPH	1C-180	1000-U340	1B-560	1000-U405	1B-540	1000-U531	8A-220
1000-U235-NPH	8A-340	1000-U341	1B-560	1000-U406	1B-540	1000-U532	1B-140
1000-U236-N	1C-180	1000-U342	1B-560	1000-U407	1B-540	1000-U532	8A-220

目录			产品编号索引					
	Beschlagteile							
1 转舌锁	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码
2 连杆锁	1000-U533	1B-140	1000-U554	1B-560	1000-U621	1B-580	1000-U662-23	3YB-420
	1000-U533	8A-220	1000-U555	1B-560	1000-U622	1B-580	1000-U662-23	3YC-120
	1000-U534	1B-140	1000-U556	1B-560	1000-U623	1B-580	1000-U662-23	3YC-140
	1000-U534	8A-220	1000-U557	1B-560	1000-U624	1B-580	1000-U662-25	3YB-420
	1000-U535	1B-140	1000-U558	1B-560	1000-U625	1B-580	1000-U662-25	3YC-120
3 锁闭系统	1000-U536	1B-140	1000-U559	1B-560	1000-U626	1B-580	1000-U662-25	3YC-140
	1000-U536	8A-220	1000-U560	1B-560	1000-U627	1B-580	1000-U662-27	3YB-420
	1000-U537	1B-140	1000-U561	1B-560	1000-U628	1B-580	1000-U662-27	3YC-120
	1000-U537	8A-220	1000-U562	1B-560	1000-U629	1B-580	1000-U662-27	3YC-140
	1000-U538-L	1C-620	1000-U563	1B-560	1000-U630	1B-140	1000-U662-29	3YB-420
4 截链	1000-U538-L	3ZB-120	1000-U564	1B-560	1000-U630	8A-220	1000-U662-29	3YC-120
	1000-U538-L	8A-360	1000-U565	1B-560	1000-U631	1B-140	1000-U662-29	3YC-140
	1000-U539	1B-240	1000-U566	1B-560	1000-U631	8A-220	1000-U662-31	3YB-420
	1000-U540	1B-240	1000-U567	1B-560	1000-U632	3YB-420	1000-U662-31	3YC-120
	1000-U541	1B-240	1000-U568	1B-560	1000-U632	3YC-120	1000-U662-31	3YC-140
5 密封条	1000-U542	1B-240	1000-U569	1B-560	1000-U632	3YC-140	1000-U662-35	3YB-420
	1000-U543	1B-240	1000-U570	1B-580	1000-U633	1B-540	1000-U662-35	3YC-120
	1000-U544-23	3YB-420	1000-U571	1B-580	1000-U634	1B-540	1000-U662-35	3YC-140
	1000-U544-23	3YC-120	1000-U572	1B-580	1000-U635	1B-540	1000-U662-38	3YB-420
	1000-U544-23	3YC-140	1000-U573	1B-580	1000-U636	1B-540	1000-U662-38	3YC-120
6 拉手	1000-U544-25	3YB-420	1000-U574	1B-580	1000-U637	1B-540	1000-U662-38	3YC-140
	1000-U544-25	3YC-120	1000-U575	1B-580	1000-U638	1B-540	1000-U662-40	3YB-420
	1000-U544-25	3YC-140	1000-U576	1B-580	1000-U639	1B-540	1000-U662-40	3YC-120
	1000-U544-27	3YB-420	1000-U577	1B-580	1000-U640	1B-540	1000-U662-40	3YC-140
	1000-U544-27	3YC-120	1000-U578	1B-580	1000-U641	1B-540	1000-U663	3YB-420
7 铝合金门圈	1000-U544-27	3YC-140	1000-U579	1B-580	1000-U642	1B-540	1000-U663	3YC-120
	1000-U544-29	3YB-420	1000-U580	1B-580	1000-U643	1B-540	1000-U663	3YC-140
	1000-U544-29	3YC-120	1000-U581	1B-580	1000-U644	1B-540	1000-U664	1B-560
	1000-U544-29	3YC-140	1000-U582	1B-580	1000-U645	1B-540	1000-U664	8A-260
	1000-U544-31	3YB-420	1000-U583	1B-580	1000-U646	1B-540	1000-U665	1B-540
8 不锈钢件	1000-U544-31	3YC-120	1000-U584	1B-580	1000-U647	1B-540	1000-U665	8A-260
	1000-U544-31	3YC-140	1000-U585	1B-580	1000-U648	1B-540	1000-U666	1B-160
	1000-U544-35	3YB-420	1000-U586	1B-580	1000-U649	1B-540	1000-U667	1B-160
	1000-U544-35	3YC-120	1000-U587	1B-580	1000-U650	1B-540	1000-U675	1B-160
	1000-U544-35	3YC-140	1000-U588	1B-580	1000-U652-01	1B-320	1000-U676	1B-160
9 搭扣	1000-U544-38	3YB-420	1000-U589	1B-580	1000-U653	1B-840	1000-U677	1B-160
	1000-U544-38	3YC-120	1000-U590	1B-580	1000-U655-01	1B-320	1000-U678	1B-160
	1000-U544-38	3YC-140	1000-U591	1B-580	1000-U656	1B-620	1000-U679	1B-160
	1000-U545-23	3YB-420	1000-U592	1B-580	1000-U657	1B-620	1000-U680	1B-160
	1000-U545-23	3YC-120	1000-U593	1B-580	1000-U658	1B-580	1000-U681	1C-170
10 空调设备	1000-U545-23	3YC-140	1000-U594	1B-560	1000-U658	8A-260	1000-U682	1C-170
	1000-U545-25	3YB-420	1000-U595	1B-560	1000-U659	1B-620	1000-U683	1C-170
	1000-U545-25	3YC-120	1000-U596	1B-560	1000-U660	1B-620	1000-U684	1C-170
	1000-U545-25	3YC-140	1000-U597	1B-560	1000-U661-23	3YB-420	1000-U685	1C-170
	1000-U545-27	3YB-420	1000-U598	1B-560	1000-U661-23	3YC-120	1000-U686	1C-170
11 EMKA电 子产品	1000-U545-27	3YC-120	1000-U599	1B-560	1000-U661-23	3YC-140	1000-U687	1B-320
	1000-U545-27	3YC-140	1000-U600	1B-560	1000-U661-25	3YB-420	1000-U688	1B-320
	1000-U545-29	3YB-420	1000-U601	1B-560	1000-U661-25	3YC-120	1000-U689	1B-320
	1000-U545-29	3YC-120	1000-U602	1B-560	1000-U661-25	3YC-140	1000-U690	1B-320
	1000-U545-29	3YC-140	1000-U603	1B-560	1000-U661-27	3YB-420	1000-U691	1B-320
12 其它产品	1000-U545-31	3YB-420	1000-U604	1B-560	1000-U661-27	3YC-120	1000-U692	1B-320
	1000-U545-31	3YC-120	1000-U605	1B-560	1000-U661-27	3YC-140	1000-U693	1B-320
	1000-U545-31	3YC-140	1000-U606	1B-560	1000-U661-29	3YB-420	1000-U694	1B-320
	1000-U545-35	3YB-420	1000-U607	1B-560	1000-U661-29	3YC-120	1000-U695	1B-160
	1000-U545-35	3YC-120	1000-U608	1B-560	1000-U661-29	3YC-140	1000-U696	1B-160
索引	1000-U545-35	3YC-140	1000-U609	1B-560	1000-U661-31	3YB-420	1000-U709	1B-160
	1000-U545-38	3YB-420	1000-U610	1B-560	1000-U661-31	3YC-120	1000-U710-01	1B-320
	1000-U545-38	3YC-120	1000-U611	1B-560	1000-U661-31	3YC-140	1000-U710-01	8A-240
	1000-U545-38	3YC-140	1000-U612	1B-580	1000-U661-35	3YB-420	1000-U711	1B-160
	1000-U546	1B-560	1000-U613	1B-580	1000-U661-35	3YC-120	1000-U712-01	1B-320
	1000-U547	1B-560	1000-U614	1B-580	1000-U661-35	3YC-140	1000-U712-01	8A-240
	1000-U548	1B-560	1000-U615	1B-580	1000-U661-38	3YB-420	1000-U713-01	1B-320
	1000-U549	1B-560	1000-U616	1B-580	1000-U661-38	3YC-120	1000-U714-01	1B-320
	1000-U550	1B-560	1000-U617	1B-580	1000-U661-38	3YC-140	1000-U714-01	8A-240
	1000-U551	1B-560	1000-U618	1B-580	1000-U661-40	3YB-420	1000-U715-01	1B-320
	1000-U552	1B-560	1000-U619	1B-580	1000-U661-40	3YC-120	1000-U715-01	8A-240
	1000-U553	1B-560	1000-U620	1B-580	1000-U661-40	3YC-140	1000-U716-01	1B-320
	Index-140		© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2018 • www.emka.com					

产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码
1000-U716-01	8A-240	1000-U769	8A-220	1000-U818-03IA	1B-332	1000-U874	1C-125
1000-U717-01	1B-320	1000-U769	8A-290	1000-U818-04IA	1B-332	1000-U876	1B-140
1000-U717-01	8A-240	1000-U770	1B-640	1000-U818-05IA	1B-332	1000-U878	1B-140
1000-U718-01	1B-320	1000-U771	1B-640	1000-U819-01IA	1B-332	1000-U879	1B-140
1000-U718-01	8A-240	1000-U773	1B-520	1000-U819-02IA	1B-332	1000-U880	1B-222
1000-U719-01	1B-320	1000-U773-01	1B-520	1000-U819-03IA	1B-332	1000-U882	1B-220
1000-U719-01	8A-240	1000-U774	1B-520	1000-U819-04IA	1B-332	1000-U883	1B-180
1000-U720-01	1B-320	1000-U774-01	1B-520	1000-U820	1B-230	1000-U892	1C-135
1000-U720-01	8A-240	1000-U775	1B-520	1000-U821	1B-230	1000-U895	1B-180
1000-U721-01	1B-320	1000-U775-01	1B-520	1000-U822	1B-230	1000-U902	1B-170
1000-U721-01	8A-240	1000-U776	1C-120	1000-U823	1B-230	1000-U903	1B-170
1000-U722-01	1B-320	1000-U776-PH	1C-120	1000-U824	1B-230	1000-U904	1B-170
1000-U722-01	8A-240	1000-U776-PH	8A-340	1000-U825	1B-230	1000-U905	1B-170
1000-U723-01	1B-320	1000-U777	1B-220	1000-U826	1B-230	1000-U907	1B-170
1000-U723-01	8A-240	1000-U777-01	1B-220	1000-U827	1B-230	1000-U908	1B-170
1000-U724-01	1B-320	1000-U777-01	8A-230	1000-U828	1B-230	1000-U909	1B-170
1000-U724-01	8A-240	1000-U778	12A-220	1000-U829	2A-180	1000-U910	1B-140
1000-U725	1B-320	1000-U779	12A-222	1000-U830	1B-222	1000-U912	1B-170
1000-U725	8A-240	1000-U780	12A-224	1000-U831	1B-220	1000-U913	1B-170
1000-U726	1B-320	1000-U781	12A-224	1000-U831-01	1B-220	1000-U914	1B-170
1000-U726	8A-240	1000-U781-V	12A-224	1000-U831-01	8A-230	1000-U915	1B-170
1000-U727	1B-320	1000-U783	1B-220	1000-U835	1B-335	1000-U916	1B-170
1000-U727	8A-240	1000-U784	1B-230	1000-U837	1B-850	1000-U917	1B-170
1000-U728	1B-320	1000-U785	1B-230	1000-U838-02	1B-835	1000-U918	1B-170
1000-U728	8A-240	1000-U786	1B-222	1000-U838-02	8A-290	1000-U919	1B-170
1000-U729	1B-140	1000-U787	1B-230	1000-U838-02PF	1B-835	1000-U920	1B-170
1000-U729	8A-220	1000-U788	1B-230	1000-U838-02PF	8A-290	1000-U921	1B-170
1000-U732-01	1B-320	1000-U789	1B-230	1000-U841	1B-140	1000-U922	1B-170
1000-U733-01	1B-320	1000-U790	1B-230	1000-U842	1B-690	1000-U923	1B-170
1000-U734	1B-680	1000-U791	1B-230	1000-U842	8A-276	1000-U924	1B-170
1000-U735	1B-680	1000-U792	1B-230	1000-U844	1B-520	1000-U925	1B-170
1000-U736	1B-140	1000-U793	1B-230	1000-U845	1B-520		
1000-U737	1B-140	1000-U794	1B-222	1000-U846	1B-237	1001-11	1C-620
1000-U738	1B-140	1000-U795	1B-220	1000-U848	1B-237	1001-12	1C-620
1000-U739	1B-140	1000-U796	1B-220	1000-U852	1B-210	1001-13	1C-620
1000-U740	1B-760	1000-U798	1B-220	1000-U852-IA	1B-210	1001-14	1C-620
1000-U740-01	1B-760	1000-U799	1B-222	1000-U852-PH	1B-210	1001-15	1C-620
1000-U742	1B-380	1000-U802	1B-222	1000-U852-PH	8A-225	1001-16	1C-620
1000-U743	1B-380	1000-U803	1B-222	1000-U853	1B-210	1001-17	1C-620
1000-U744	1B-720	1000-U804	1B-222	1000-U853-PH	1B-210	1001-18	2B-120
1000-U745	1B-720	1000-U805	1B-220	1000-U853-PH	8A-225	1001-18	2B-120
1000-U746-01	1B-340	1000-U807	1B-220	1000-U854	1B-210	1001-18	2B-130
1000-U747	1B-340	1000-U808	1B-222	1000-U854-PH	1B-210	1001-18	2B-135
1000-U748	1B-220	1000-U809	1B-220	1000-U854-PH	8A-225	1001-18	2B-180
1000-U748-01	1B-220	1000-U811	1B-220	1000-U855	1B-210	1001-19	2B-120
1000-U748-01	8A-230	1000-U812	1B-222	1000-U855-PH	1B-210	1001-19	2B-120
1000-U749	1B-220	1000-U813	1B-222	1000-U855-PH	8A-225	1001-19	2B-130
1000-U749-01	1B-220	1000-U816	1B-222	1000-U856	1B-210	1001-19	2B-135
1000-U749-01	8A-230	1000-U817-01PH	1B-330	1000-U856-PH	1B-210	1001-20	1C-640
1000-U751	1B-380	1000-U817-01PH	8A-242	1000-U856-PH	8A-225	1001-21	1C-640
1000-U752	1B-380	1000-U817-02IA	1B-330	1000-U857	1B-690	1001-22	1C-640
1000-U753	1B-540	1000-U817-03IA	1B-330	1000-U858	1C-170	1001-23	2B-160
1000-U754	1B-540	1000-U817-03PH	1B-330	1000-U859-IA	1B-210	1001-24	2B-160
1000-U755-01	1B-220	1000-U817-03PH	8A-242	1000-U859-PH	1B-210	1001-25	2B-160
1000-U755-01	8A-230	1000-U817-04IA	1B-330	1000-U859-PH	8A-225	1001-26	2B-160
1000-U757	1B-140	1000-U817-05IA	1B-330	1000-U860	1B-650	1001-27	2B-160
1000-U757-01	1B-140	1000-U817-05PH	1B-330	1000-U860	8A-274	1001-28	2B-160
1000-U762	1B-720	1000-U817-05PH	8A-242	1000-U860-01AA	1B-650	1001-28	2B-180
1000-U763	1B-720	1000-U817-07PH	1B-330	1000-U860-01IA	1B-650	1001-29	2B-160
1000-U764	1B-720	1000-U817-07PH	8A-242	1000-U861	1B-837	1001-29	2B-180
1000-U765	1B-720	1000-U817-08IA	1B-330	1000-U861	8A-285	1001-30	2B-160
1000-U768	1B-840	1000-U817-16IA	1B-330	1000-U862	1B-837	1001-31	2B-160
1000-U769	1B-140	1000-U817-17IA	1B-330	1000-U862	8A-285	1001-32	2B-160
1000-U769	1B-360	1000-U817-23IA	1B-330	1000-U864-IA	1B-210	1001-33	2B-160
1000-U769	1B-760	1000-U817-24PH	1B-330	1000-U864-PH	1B-210	1001-33	2B-180
1000-U769	1B-840	1000-U817-24PH	8A-242	1000-U864-PH	8A-225	1001-34	2B-160
1000-U769	1B-860	1000-U818-02IA	1B-332	1000-U873	1B-180	1001-35	2B-160

目录			产品编号索引	
	Beschlagteile			
1 转舌锁	产品编号	页码	产品编号	页码
	1001-36	2B-160	1003-14-N	5A-120
	1001-45	2A-120	1003-15-N	5A-120
	1001-46	2A-120	1003-24-N	5A-120
	1001-47	2A-120		
	1001-48	2A-120	1004-01	12B-120
	1001-49	2A-120	1004-02	12B-120
	1001-50	2A-120	1004-03	12B-120
	1001-50	3A-220	1004-04	12B-120
	1001-50	3AB-220	1004-05	12B-120
	1001-65	2A-180	1004-06	12B-120
	1001-69	2A-180	1004-17	12B-120
	1001-70	2A-180	1004-18	12B-120
	1001-71	2A-180	1004-19	12B-120
	1001-72	2A-180	1004-20	1A-120
	1001-73	2A-180	1004-20	12B-120
			1004-21	1A-120
	1001-U1	2B-135	1004-21	1A-420
	1001-U2	2B-135	1004-21	12B-120
	1001-U9	2B-180	1004-24	12B-120
	1001-U10	2B-180	1004-26	12B-120
	1001-U11	1C-640	1004-29	12B-120
	1001-U11	3ZC-220	1004-29-01	1B-360
	1001-U12	1C-640	1004-30	12B-120
	1001-U12	3ZC-220	1004-31	12B-120
	1001-U13	2A-120	1004-33	12B-120
	1001-U14	2A-120	1004-33-01	1B-720
	1001-U15	2A-120	1004-34	1A-420
	1001-U16	2A-120	1004-34	12B-120
	1001-U17	2A-120	1004-34-01	1B-720
	1001-U18	2A-120	1004-35	12B-120
	1001-U19	2B-120	1004-36	1A-420
	1001-U20	2B-120	1004-36	12B-120
	1001-U21	2A-180	1004-37	12B-120
	1001-U22	2A-180	1004-38	12B-120
	1001-U23	2A-180	1004-39	12B-120
	1001-U24	2A-120	1004-41	12B-120
	1001-U25	2A-120	1004-42	12B-120
	1001-U26	2A-120	1004-44-01AA	3AB-120
	1001-U27	2A-120	1004-44-01AA	3AB-160
	1001-U28	2A-120	1004-45	1B-340
	1001-U29	2A-120	1004-48	12B-120
	1001-U30	2B-120	1004-49	12B-120
	1001-U31	2B-120	1004-51	12B-120
	1001-U32	2A-120	1004-52	12B-120
	1001-U33	2A-120	1004-53	1B-835
	1001-U40	1C-640	1004-53	1B-837
	1001-U40	3ZC-220	1004-53	8A-285
	1001-U41	1C-640	1004-53	8A-290
	1001-U41	3ZC-220	1004-54	12B-120
	1001-U47	1C-630		
	1001-U47	3ZC-210	1005-U1	2B-160
			1005-U2	2B-160
	1002-04	2B-120	1005-U3	2B-160
	1002-05	2B-120	1005-U4	2B-160
			1005-U5	2B-160
	1002-U1	2B-120	1005-U6	2B-160
	1003-01	5A-120	1006-U1	4B-120
	1003-02	5A-120	1006-U1-PC	4B-120
	1003-03	5A-120	1006-U1-PC	8B-320
	1003-04	5A-120		
	1003-07	5A-140	1007-U1	4B-120
	1003-11-N	5A-120	1007-U2	4B-120
	1003-11-N9	5B-140		
	1003-12-N	5A-120	1010-01	5A-540
	1003-12-N9	5B-140	1010-02	5A-520
	1003-13-N	5A-120	1010-03	5A-520
	1010-03-01	5A-520	1010-03-01	5A-520
	1010-04-01	5A-520	1010-04-01	5A-520
	1010-04-02	5A-520	1010-04-02	5A-520
	1010-05	5A-540	1010-05	5A-540
	1010-06	5A-560	1010-06	5A-560
	1010-06-01	5A-560	1010-06-01	5A-560
	1010-08	5A-560	1010-08	5A-560
	1010-09	5A-540	1010-09	5A-540
	1010-10	5A-520	1010-10	5A-520
	1010-11	5A-560	1010-11	5A-560
	1010-11-01	5A-560	1010-11-01	5A-560
	1010-12	5A-540	1010-12	5A-540
	1011-05	5A-220	1011-05	5A-220
	1011-05-09	5B-120	1011-05-09	5B-120
	1011-05-E	5C-120	1011-05-E	5C-120
	1011-05-FR01	5D-120	1011-05-FR01	5D-120
	1011-06	5A-260	1011-06	5A-260
	1011-06-09	5B-120	1011-06-09	5B-120
	1011-06-E	5C-120	1011-06-E	5C-120
	1011-08	5A-300	1011-08	5A-300
	1011-09	5A-240	1011-09	5A-240
	1011-09-09	5B-140	1011-09-09	5B-140
	1011-09-E	5C-120	1011-09-E	5C-120
	1011-09-FR01	5D-120	1011-09-FR01	5D-120
	1011-10	5A-220	1011-10	5A-220
	1011-10-09	5B-120	1011-10-09	5B-120
	1011-10-E	5C-120	1011-10-E	5C-120
	1011-12	5A-280	1011-12	5A-280
	1011-15	5A-220	1011-15	5A-220
	1011-16	5A-260	1011-16	5A-260
	1011-17	5A-300	1011-17	5A-300
	1011-18	5A-240	1011-18	5A-240
	1011-19	5A-280	1011-19	5A-280
	1011-20	5A-260	1011-20	5A-260
	1011-21	5A-240	1011-21	5A-240
	1011-22	5A-280	1011-22	5A-280
	1011-23	5A-260	1011-23	5A-260
	1011-24	5A-220	1011-24	5A-220
	1011-25	5A-260	1011-25	5A-260
	1011-26	5A-300	1011-26	5A-300
	1011-27	5A-340	1011-27	5A-340
	1011-29	5A-360	1011-29	5A-360
	1011-30	5A-340	1011-30	5A-340
	1011-31	5A-360	1011-31	5A-360
	1011-32	5A-360	1011-32	5A-360
	1011-33	5A-320	1011-33	5A-320
	1011-34	5A-240	1011-34	5A-240
	1011-35	5A-320	1011-35	5A-320
	1011-36	5A-340	1011-36	5A-340
	1011-37	5A-360	1011-37	5A-360
	1011-40	5A-320	1011-40	5A-320
	1011-41	5A-300	1011-41	5A-300
	1011-44	5A-320	1011-44	5A-320
	1011-45	5A-280	1011-45	5A-280
	1011-45-FR01	5D-120	1011-45-FR01	5D-120
	1011-46	5A-300	1011-46	5A-300
	1011-47	5A-220	1011-47	5A-220
	1011-48	5A-300	1011-48	5A-300
	1011-49	5A-220	1011-49	5A-220
	1011-50	5A-220	1011-50	5A-220
	1011-51-FR01	5D-120	1011-51-FR01	5D-120
	1012-05	1A-420	1012-05	1A-420
	1012-06-G	1A-420	1012-06-G	1A-420
	1012-08	1A-420	1012-08	1A-420
	1012-U1	1A-420	1012-U1	1A-420
	1012-U2	1A-420	1012-U2	1A-420
	1012-U3	1A-420	1012-U3	1A-420
	1012-U4	1A-420	1012-U4	1A-420
	1013-U1	12D-420	1013-U1	12D-420
	1013-U2	12D-420	1013-U2	12D-420
	1013-U3	12D-420	1013-U3	12D-420
	1013-U4	12D-420	1013-U4	12D-420
	1013-U5	12D-420	1013-U5	12D-420
	1016-13	5A-440	1016-13	5A-440
	1016-14	5A-440	1016-14	5A-440
	1016-15	5A-440	1016-15	5A-440
	1016-16	5A-440	1016-16	5A-440
	1016-17	5A-440	1016-17	5A-440
	1016-18	5A-440	1016-18	5A-440
	1016-19	5A-440	1016-19	5A-440
	1016-20	5A-440	1016-20	5A-440
	1016-21	5A-440	1016-21	5A-440
	1016-22	5A-440	1016-22	5A-440
	1016-23	5A-440	1016-23	5A-440
	1016-24	5A-440	1016-24	5A-440
	1016-61	5A-440	1016-61	5A-440
	1016-62	5A-440	1016-62	5A-440
	1016-63	5A-440	1016-63	5A-440
	1016-64	5A-440	1016-64	5A-440
	1016-65	5A-440	1016-65	5A-440
	1016-66	5A-440	1016-66	5A-440
	1016-67	5A-440	1016-67	5A-440
	1016-68	5A-440	1016-68	5A-440
	1016-69	5A-440	1016-69	5A-440
	1016-70	5A-440	1016-70	5A-440
	1016-71	5A-440	1016-71	5A-440
	1016-72	5A-440	1016-72	5A-440
	1016-75	5A-440	1016-75	5A-440
	1016-76	5A-440	1016-76	5A-440
	1016-77	5A-440	1016-77	5A-440
	1016-78	5A-440	1016-78	5A-440
	1016-79	5A-440	1016-79	5A-440
	1016-80	5A-440	1016-80	5A-440
	1016-81	5A-440	1016-81	5A-440
	1016-82	5A-440	1016-82	5A-440
	1016-83	5A-440	1016-83	5A-440
	1016-84	5A-440	1016-84	5A-440
	1016-85	5A-440	1016-85	5A-440
	1016-86	5A-440	1016-86	5A-440
	1016-87	5A-440	1016-87	5A-440
	1016-88	5A-440	1016-88	5A-440
	1016-89	5A-440	1016-89	5A-440
	1016-90	5A-440	1016-90	5A-440
	1016-91	5A-440	1016-91	5A-440
	1016-92	5A-440	1016-92	5A-440
	1016-93	5A-440	1016-93	5A-440
	1016-94	5A-440	1016-94	5A-440
	1016-95	5A-440	1016-95	5A-440
	1016-96	5A-440	1016-96	5A-440
	1016-97	5A-440	1016-97	5A-440
	1016-98	5A-440	1016-98	5A-440
	1016-99	5A-440	1016-99	5A-440
	1016-100	5A-440	1016-100	5A-440
	1016-101	5A-440	1016-101	5A-440
	1016-102	5A-440	1016-102	5A-440
	1016-103	5A-440	1016-103	5A-440
	1016-104	5A-440	1016-104	5A-440
	1016-105	5A-440	1016-105	5A-440
	1016-106	5A-440	1016-106	5A-440
索引	Index-160		© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2018 • www.emka.com	
	2 连杆锁			
	3 锁闭系统			
	4 铰链			
	5 密封条			
	6 拉手			
	7 铝合金门圈			
	8 不锈钢件			
	9 搭扣			
	10 空调设备			
	11 EMKA电 子产品			
	12 其它产品			

产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码
1016-107	5A-440	1016-174	5A-440	1022-U3	1A-120	1022-U71	1A-120
1016-108	5A-440	1016-175	5A-440	1022-U4	1A-120	1022-U72	1A-120
1016-109	5A-440	1016-176	5A-440	1022-U8	1A-120	1022-U73	1A-120
1016-110	5A-440	1016-177	5A-440	1022-U9	1A-120	1022-U74	1A-120
1016-111	5A-440	1016-178	5A-440	1022-U10	1A-160	1022-U75	1A-120
1016-112	5A-440	1016-179	5A-440	1022-U11	1A-160	1022-U76	1A-120
1016-113	5A-440	1016-180	5A-440	1022-U12	1A-160	1022-U77	1A-120
1016-114	5A-440	1016-181	5A-440	1022-U13	1A-160	1022-U78	1A-120
1016-115	5A-440	1016-182	5A-440	1022-U14	1A-160	1022-U82	1A-120
1016-116	5A-440	1016-183	5A-440	1022-U15	1A-160	1022-U83	1A-220
1016-117	5A-440	1016-184	5A-440	1022-U16	1A-160	1022-U83-IA	1A-220
1016-118	5A-440	1016-185	5A-440	1022-U17	1A-160	1022-U84	1A-220
1016-119	5A-440	1016-186	5A-440	1022-U18	1A-160	1022-U84-IA	1A-220
1016-120	5A-440	1016-187	5A-440	1022-U19	1A-160	1022-U85	1A-220
1016-121	5A-440	1016-188	5A-440	1022-U20	1A-160	1022-U85-IA	1A-220
1016-122	5A-440	1016-189	5A-440	1022-U21	1A-160	1022-U86	1E-320
1016-123	5A-440	1016-190	5A-440	1022-U22	1A-160	1022-U89	1A-320
1016-124	5A-440	1016-191	5A-440	1022-U23	1A-160	1022-U90	1A-320
1016-125	5A-440	1016-192	5A-440	1022-U24	1A-160	1022-U91	1A-320
1016-126	5A-440	1016-193	5A-440	1022-U25	1A-160	1022-U94	1A-220
1016-127	5A-440	1016-194	5A-440	1022-U26	1A-160		
1016-128	5A-440	1016-220-127E	5C-120	1022-U27	1A-160	1030-01	5A-620
1016-129	5A-440	1016-220-220E	5C-120	1022-U29	1A-140	1030-02	5A-620
1016-130	5A-440	1016-220-254E	5C-120	1022-U30	1A-140	1030-03	5A-620
1016-131	5A-440			1022-U31	1A-140	1030-04	5A-620
1016-132	5A-440	1017-14	2B-140	1022-U32	1A-140	1030-05	5A-620
1016-133	5A-440	1017-15	2B-140	1022-U33	1A-140	1030-07	5A-620
1016-134	5A-440			1022-U34	1A-140	1030-10	5A-620
1016-135	5A-440	1019-U1	1C-620	1022-U37	1A-140		
1016-136	5A-440			1022-U38	1A-140	1030-U1	5A-620
1016-137	5A-440	1022-01-02	1A-120	1022-U39	1A-140		
1016-138	5A-440	1022-05-B	12E-140	1022-U40	1A-140	1031-U1	4A-130
1016-139	5A-440	1022-07	1A-120	1022-U41	1A-140	1031-U2	4A-130
1016-140	5A-440	1022-07	1A-140	1022-U42	1A-140	1031-U2	8B-140
1016-141	5A-440	1022-07-PC	1A-120	1022-U43	1A-120	1031-U7	4A-134
1016-142	5A-440	1022-07-PC	8A-120	1022-U44	1A-120	1031-U10	4A-130
1016-143	5A-440	1022-08	1A-120	1022-U45	1A-120	1031-U12	4A-135
1016-144	5A-440	1022-08	1A-140	1022-U46	1A-120	1031-U13	4A-135
1016-145	5A-440	1022-08-PC	1A-120	1022-U47	1A-120	1031-U13	8B-150
1016-146	5A-440	1022-08-PC	8A-120	1022-U48	1A-140	1031-U14	4A-137
1016-147	5A-440	1022-09	1A-120	1022-U49	1A-140	1031-U14	8B-150
1016-148	5A-440	1022-10	1A-120	1022-U50	1A-140	1031-U15	4A-136
1016-149	5A-440	1022-11-JB	12E-140	1022-U51	1A-140	1031-U15	8B-152
1016-150	5A-440	1022-11-01KA	12E-140	1022-U52	1A-140	1031-U16	4A-133
1016-151	5A-440	1022-20	1A-120	1022-U53	1A-140	1031-U17-PC	4A-133
1016-152	5A-440	1022-20	1A-140	1022-U54	1A-140	1031-U18	4A-137
1016-153	5A-440	1022-20-PC	1A-120	1022-U55	1A-140	1031-U19	4A-135
1016-154	5A-440	1022-20-PC	8A-120	1022-U56	1A-140	1031-U20	4A-135
1016-155	5A-440	1022-23-01	1A-120	1022-U57	1A-140	1031-U21	4A-136
1016-156	5A-440	1022-49	1A-240	1022-U58	1A-140	1031-U22	4A-135
1016-157	5A-440	1022-50	1A-240	1022-U59	1A-140		
1016-158	5A-440	1022-51	1A-240	1022-U60	1A-120	1032-U1	4A-130
1016-159	5A-440	1022-54-01	1A-320	1022-U60	8A-120	1032-U2	4A-130
1016-160	5A-440	1022-54-02	1A-320	1022-U61	1A-120	1032-U2	8B-140
1016-161	5A-440	1022-54-03	1A-320	1022-U61	8A-120	1032-U5	4A-130
1016-162	5A-440	1022-55-01	1A-320	1022-U62	1A-120	1032-U6	4A-121
1016-163	5A-440	1022-55-02	1A-320	1022-U62	8A-120		
1016-164	5A-440	1022-55-03	1A-320	1022-U63	1A-120	1033-U1	4A-300
1016-165	5A-440	1022-56-01	1A-320	1022-U63	8A-120	1033-U2	4A-300
1016-166	5A-440	1022-56-02	1A-320	1022-U64	1A-120	1033-U3	4A-300
1016-167	5A-440	1022-56-03	1A-320	1022-U64	8A-120	1033-U4	4A-300
1016-168	5A-440	1022-990	1A-120	1022-U65	1A-160	1033-U5	4A-300
1016-169	5A-440	1022-991	1A-120	1022-U66	1A-160	1033-U7	4A-300
1016-170	5A-440	1022-991	8A-120	1022-U67	1A-160	1033-U8	4A-300
1016-171	5A-440			1022-U68	1A-160	1033-U9	4A-300
1016-172	5A-440	1022-U1	1A-120	1022-U69	1A-160	1033-U11	4A-300
1016-173	5A-440	1022-U2	1A-120	1022-U70	1A-160	1033-U13	4A-300

产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码
1054-U32-01	4B-260	1056-U30	4B-190	1069-U3	4A-120	1089-U2	2B-220
1054-U33-01	4B-250	1056-U31	4B-200	1069-U3	8B-140	1089-U2	3XB-120
1054-U33-02	4B-250	1056-U32	4B-190	1069-U4	4A-120	1089-U2	3XB-220
1054-U34-01	4B-250	1056-U33	4B-240	1069-U4	8B-140	1089-U2	3XB-320
1054-U34-02	4B-250	1056-U34	4A-285	1069-U5	4A-120	1089-U3	2B-220
1054-U35-01	4B-250	1056-U34-PH	4A-285	1069-U6	4A-120	1089-U4	2B-220
1054-U35-02	4B-250	1056-U34-PH	8B-155	1069-U7	4A-134	1089-U5	3XA-120
1054-U36-LI	4B-255	1056-U35	4B-240	1069-U8	4A-134	1089-U6	3XA-120
1054-U36-RE	4B-255	1056-U37	4B-245				
1054-U37	4B-248	1056-U38	4B-245	1071-01	12D-320	1091-01	10A-160
1054-U39	4B-320	1056-U39	4B-245			1091-04	10A-160
1054-U39	8B-390	1056-U40	4B-245	1071-U1	12D-320	1091-06	10A-180
1054-U42-01	4B-252	1056-U41	4B-190			1091-07	10A-180
1054-U43-01	4B-253	1056-U42	4B-200	1072-01	12D-120	1091-17	10A-180
1054-U44-01	4B-253	1056-U43	4B-240	1072-02	12D-120	1091-17-01	10A-180
		1056-U44	4B-240	1072-03	12D-120	1091-17-03	10A-220
1055-U2	4A-250	1056-U49	4B-240			1091-17-03	10A-340
1055-U3	4B-160	1056-U50	4B-240	1072-U1	12D-120	1091-17-04	10A-220
1055-U4	4B-160	1056-U51	12E-120	1072-U11	12D-120	1091-17-04	10A-340
1055-U5	4A-250	1056-U53	4B-212	1072-U12	12D-120	1091-17-05	10A-220
1055-U6	4A-250	1056-U53-PH	4B-212	1072-U13	12D-120	1091-17-05	10A-340
1055-U6	8B-120	1056-U53-PH	8B-385	1072-U14	12D-120	1091-17-G	10A-180
1055-U7	4B-160	1056-U54	4B-212	1072-U15	12D-120	1091-17-01G	10A-180
1055-U7	8B-340	1056-U54-PH	4B-212	1072-U16	12D-120	1091-18	10A-160
1055-U8	4A-250	1056-U54-PH	8B-385	1072-U17	12D-120	1091-18-01	10A-160
1055-U8	8B-120	1056-U55	4B-212			1091-20	10A-140
1055-U9	4B-160	1056-U55-PH	4B-212	1074-01	5A-640	1091-21	10A-140
1055-U9	8B-340	1056-U55-PH	8B-385	1074-02	5A-640	1091-22	10A-140
		1056-U56	4B-212	1074-03	5A-640	1091-23	10A-140
1056-U3	4B-190	1056-U56-PH	4B-212	1074-04	5A-640	1091-24	10A-140
1056-U4	4B-190	1056-U56-PH	8B-385			1091-25	10A-140
1056-U5	4B-190	1056-U57	4B-213	1076-15	12A-620	1091-26	10A-140
1056-U5-PH	4B-190	1056-U57-PH	4B-213	1076-19	12A-620	1091-27	10A-140
1056-U5-PH	8B-360	1056-U57-PH	8B-386	1076-20	12A-620	1091-28	10A-140
1056-U6	4B-190	1056-U58	4B-213			1091-30	10A-180
1056-U6-01	4B-185	1056-U58-PH	4B-213	1076-U5	12A-240	1091-31	10A-180
1056-U7	4B-200	1056-U58-PH	8B-386	1076-U6	12A-240	1091-42	10A-320
1056-U8	4B-200	1056-U59	4B-210	1076-U7	12A-240	1091-59-01	10A-520
1056-U9	4B-200	1056-U59-PH	4B-210	1076-U8	12A-240	1091-59-02	10A-520
1056-U9-PH	4B-200	1056-U59-PH	8B-386	1076-U9	12A-240	1091-59-03	10A-520
1056-U9-PH	8B-360	1056-U60	4B-190	1076-U10	12A-240	1091-59-04	10A-520
1056-U10	4B-200	1056-U61	4B-190	1076-U11	12A-240	1091-59-05	10A-520
1056-U10-01	4B-185	1056-U62	4B-243	1076-U12	12A-240	1091-59-06	10A-520
1056-U11	4B-205	1056-U63	4B-243	1076-U13	12A-620	1091-83-AA	10A-520
1056-U12	4B-205	1056-U64	4B-243	1076-U14	10A-700	1091-91	10A-720
1056-U13	4B-205	1056-U65	4B-243	1076-U15	10A-700	1091-92	10A-720
1056-U13-PH	4B-205	1056-U66	4B-207	1076-U16	10A-700	1091-93	10A-720
1056-U13-PH	8B-380	1056-U66-HW	4B-207			1091-96	10A-420
1056-U14	4B-205	1056-U67	4B-207	1079-U2	4A-285	1091-97	10A-220
1056-U14-01	4B-185	1056-U68	4B-207	1079-U4	4A-285	1091-97	10A-340
1056-U15	4B-200	1056-U110	4B-180	1079-U5-PH	4A-285	1091-103-01	10A-740
1056-U16	4B-200			1079-U5-PH	8B-155	1091-103-02	10A-740
1056-U17	4B-200	1057-U1	1B-820			1091-103-03	10A-740
1056-U17-PH	4B-200	1057-U2	1B-820	1080-U1	12A-520	1091-105	10A-760
1056-U17-PH	8B-380					1091-106	10A-760
1056-U18	4B-200	1059-U1	2B-140	1085-U1	12A-320	1091-109-01	10A-740
1056-U19	4B-210	1059-U1	2B-220			1091-109-02	10A-740
1056-U20	4B-210	1059-U2	2B-140	1087-U1	12C-220	1091-109-03	10A-740
1056-U21	4B-230	1059-U2	2B-220	1087-U1-PC	8C-540		
1056-U22	4B-230			1087-U1-PC	12C-220	1091-U6	10A-120
1056-U23	4B-230	1068-U1	2A-120	1087-U4	12C-220	1091-U6	10A-220
1056-U24	4B-230	1068-U1	2B-140			1091-U7	10A-120
1056-U25	4B-230	1068-U2	2A-120			1091-U7	10A-220
1056-U26	4B-230	1068-U2	2B-140	1089-U1	2B-220	1091-U8	10A-120
1056-U27	4B-215			1089-U1	3XB-120	1091-U8	10A-220
1056-U28	4B-215	1069-U1	4A-120	1089-U1	3XB-220	1091-U9	10A-120
1056-U29	4B-215	1069-U2	4A-120	1089-U1	3XB-320	1091-U9	10A-220

目录			产品编号索引	
	Beschlagteile			
1 转舌锁	产品编号	页码	产品编号	页码
	1091-U10	10A-120	1091-U131	10A-640
	1091-U10	10A-220	1091-U132	10A-640
	1091-U11	10A-120	1091-U133	10A-640
	1091-U11	10A-220	1091-U134	10A-640
	1091-U12	10A-120	1091-U135	10A-640
	1091-U12	10A-220	1091-U136	10A-640
	1091-U13	10A-120	1091-U137	10A-640
	1091-U13	10A-220	1091-U138	10A-640
	1091-U14	10A-120	1091-U139	10A-640
	1091-U14	10A-220	1091-U140	10A-640
	1091-U50	10A-220	1091-U141	10A-640
	1091-U51	10A-220	1091-U142	8A-840
	1091-U52	10A-220	1091-U142	10A-640
	1091-U53	10A-220	1091-U142-01	8A-840
	1091-U54	10A-220	1091-U142-01	10A-640
	1091-U55	10A-220	1091-U142-02	8A-840
	1091-U56	10A-220	1091-U142-02	10A-640
	1091-U57	10A-220	1091-U142-03	8A-840
	1091-U72	10A-340	1091-U142-03	10A-640
	1091-U73	10A-340	1091-U143	12A-440
	1091-U74	10A-340	1091-U143-02	12A-440
	1091-U75	10A-340	1091-U143-01V	12A-440
	1091-U76	10A-340	1091-U144	10A-760
	1091-U77	10A-340	1091-U146	10A-110
	1091-U78	10A-340	1091-U147	10A-110
	1091-U79	10A-340	1091-U150	10A-110
	1091-U80	10A-320	1091-U151	10A-110
	1091-U80	10A-340	1091-U154	10A-110
	1091-U81	10A-320	1091-U155	10A-110
	1091-U81	10A-340	1091-U168	10A-115
	1091-U82	10A-320	1091-U169	10A-115
	1091-U82	10A-340		
	1091-U83	10A-320	1092-03	2B-180
	1091-U83	10A-340		
	1091-U84	10A-320	1092-U03	2B-180
	1091-U84	10A-340	1092-U04	2B-180
	1091-U85	10A-320		
	1091-U85	10A-340	1095-05	6A-120
	1091-U86	10A-180	1095-06	6A-120
	1091-U87	10A-180	1095-07	6A-220
	1091-U90	10A-180	1095-08	6A-220
	1091-U95	10A-520	1095-08	6A-240
	1091-U97	10A-820	1095-09	6A-220
	1091-U99	10A-620	1095-09	6A-240
	1091-U105	10A-620	1095-10	6A-220
	1091-U108	10A-620	1095-10	6A-240
	1091-U109	10A-620	1095-11	6A-220
	1091-U110	10A-620	1095-11	6A-240
	1091-U111	10A-620	1095-12-L	6A-220
	1091-U112	10A-620	1095-12-L	6A-240
	1091-U113	10A-620	1095-13	6A-220
	1091-U114	12A-420	1095-13	6A-240
	1091-U114-01	12A-420	1095-14	6A-220
	1091-U115	12A-420	1095-14	6A-240
	1091-U115-01	12A-420	1095-19	6A-120
	1091-U116	12A-420	1095-20	6A-220
	1091-U117	4B-300	1095-21	6A-220
	1091-U121	10A-420	1095-24-200AA	6A-140
	1091-U122	10A-640	1095-24-200KB	6A-140
	1091-U123	10A-640	1095-24-250AA	6A-140
	1091-U124	10A-640	1095-24-250KB	6A-140
	1091-U125	10A-640	1095-24-300AA	6A-140
	1091-U126	10A-640	1095-24-300KB	6A-140
	1091-U127	10A-640	1095-24-350AA	6A-140
	1091-U128	10A-640	1095-24-350KB	6A-140
	1091-U129	10A-640	1095-25-200AA	6A-140
	1091-U130	10A-640	1095-25-200KB	6A-140
			1095-25-300AA	6A-140
			1095-25-300KB	6A-140
			1095-26-100AA	6A-160
			1095-26-100KB	6A-160
			1095-26-100NA	6A-160
			1095-26-112AA	6A-160
			1095-26-112KB	6A-160
			1095-26-112NA	6A-160
			1095-26-112PC	6A-160
			1095-26-112PC	8C-320
			1095-26-128AA	6A-160
			1095-26-128KB	6A-160
			1095-26-128NA	6A-160
			1095-26-128PC	6A-160
			1095-26-128PC	8C-320
			1095-26-160AA	6A-160
			1095-26-160KB	6A-160
			1095-26-160NA	6A-160
			1095-26-160PC	6A-160
			1095-26-192AA	6A-160
			1095-26-192KB	6A-160
			1095-26-192NA	6A-160
			1095-26-200AA	6A-160
			1095-26-200KB	6A-160
			1095-26-300AA	6A-160
			1095-26-300KB	6A-160
			1095-26-300NA	6A-160
			1095-26-400AA	6A-160
			1095-26-400KB	6A-160
			1095-26-400NA	6A-160
			1095-26-500AA	6A-160
			1095-26-500KB	6A-160
			1095-26-500NA	6A-160
			1095-27-112AA	6A-160
			1095-27-112KB	6A-160
			1095-27-112NA	6A-160
			1095-27-128AA	6A-160
			1095-27-128KB	6A-160
			1095-27-128NA	6A-160
			1095-27-160AA	6A-160
			1095-27-160KB	6A-160
			1095-27-160NA	6A-160
			1095-28-116AA	6A-160
			1095-28-116KB	6A-160
			1095-28-116NA	6A-160
			1095-28-116PH	6A-160
			1095-28-116PH	8C-320
			1095-28-132AA	6A-160
			1095-28-132KB	6A-160
			1095-28-132NA	6A-160
			1095-28-164AA	6A-160
			1095-28-164KB	6A-160
			1095-28-164NA	6A-160
			1095-28-196AA	6A-160
			1095-28-196KB	6A-160
			1095-28-196NA	6A-160
			1095-29-120AA	6A-180
			1095-29-120KB	6A-180
			1095-29-180AA	6A-180
			1095-29-180KB	6A-180
			1095-30-120AA	6A-180
			1095-30-120KB	6A-180
			1095-30-180AA	6A-180
			1095-30-180KB	6A-180
			1095-31-200AA	6A-440
			1095-32-200AA	6A-440
			1095-35	6A-120
			1095-36	6A-120
			1095-37	6A-120
			1095-38-125AA	6A-190
			1095-38-125PC	6A-190
			1095-38-125RA	6A-190
			1095-38-250AA	6A-190
			1095-38-250PC	6A-190
			1095-38-250RA	6A-190
			1095-39-125PC	6A-190
			1095-40-100AA	6A-200
			1095-40-120AA	6A-200
			1095-40-180AA	6A-200
			1095-40-200AA	6A-200
			1095-41-500AA	6A-210
			1095-41-600AA	6A-210
			1095-41-800AA	6A-210
			1095-42-100AA	6A-160
			1095-42-100KB	6A-160
			1095-42-112AA	6A-160
			1095-42-112KB	6A-160
			1095-42-112PS	6A-160
			1095-42-120AA	6A-160
			1095-42-120KB	6A-160
			1095-42-128AA	6A-160
			1095-42-128KB	6A-160
			1095-42-128PS	6A-160
			1095-42-160AA	6A-160
			1095-42-160KB	6A-160
			1095-42-160PS	6A-160
			1095-U01	6A-240
			1095-U24-250AA	6A-140
			1095-U24-250KB	6A-140
			1095-U24-300AA	6A-140
			1095-U24-300KB	6A-140
			1095-U24-350AA	6A-140
			1095-U24-350KB	6A-140
			1095-U24-400AA	6A-140
			1095-U24-400KB	6A-140
			1095-U25-250AA	6A-140
			1095-U25-250KB	6A-140
			1095-U25-350AA	6A-140
			1095-U25-350KB	6A-140
			1095-U25-500AA	6A-140
			1095-U25-500KB	6A-140
			1095-U26-200AA	6A-320
			1095-U26-200NA	6A-320
			1095-U26-250AA	6A-320
			1095-U26-250NA	6A-320
			1095-U26-300AA	6A-320
			1095-U26-300NA	6A-320
			1095-U26-400AA	6A-320
			1095-U26-400NA	6A-320
			1095-U26-500AA	6A-320
			1095-U26-500NA	6A-320
			1095-U26-600AA	6A-320
			1095-U26-600NA	6A-320
			1095-U27-200AA	6A-320
			1095-U27-200NA	6A-320
			1095-U27-250AA	6A-320
			1095-U27-250NA	6A-320
			1095-U27-300AA	6A-320
			1095-U27-300NA	6A-320
			1095-U27-400AA	6A-320
			1095-U27-400NA	6A-320
			1095-U27-500AA	6A-320
			1095-U27-500NA	6A-320
2 连杆锁				
3 锁闭系统				
4 截链				
5 密封条				
6 拉手				
7 铝合金门圈				
8 不锈钢件				
9 搭扣				
10 空调设备				
11 EMKA电产品				
12 其它产品				
索引	Index-200		© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2018 • www.emka.com	

产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码
1095-U27-600AA	6A-320	1095-U35-100PK	6A-190	1103-U26	2A-140	1107-U131	3YB-420
1095-U27-600NA	6A-320	1095-U35-100RA	6A-190	1103-U27	2A-140	1107-U131	3YC-120
1095-U28-200AA	6A-340	1095-U35-200AA	6A-190	1103-U28	2A-140	1107-U132	3YB-420
1095-U28-200NA	6A-340	1095-U35-200PF	6A-190	1103-U29	2A-140	1107-U132	3YC-120
1095-U28-250AA	6A-340	1095-U35-200PK	6A-190	1103-U30	2A-140	1107-U133	3YB-420
1095-U28-250NA	6A-340	1095-U35-200RA	6A-190	1103-U31	2A-140	1107-U133	3YC-120
1095-U28-300AA	6A-340	1095-U36-500AA	6A-210	1103-U32	2A-140	1107-U134	3YB-420
1095-U28-300NA	6A-340	1095-U36-600AA	6A-210	1103-U33	2A-140	1107-U134	3YC-120
1095-U28-400AA	6A-340	1095-U36-800AA	6A-210	1103-U34	2A-140	1107-U135	3YB-420
1095-U28-400NA	6A-340	1095-U37-AA	6A-440	1103-U35	2A-140	1107-U135	3YC-120
1095-U28-500AA	6A-340	1095-U38-125PK	6A-200	1103-U36	2A-140	1107-U158-G	3A-120
1095-U28-500NA	6A-340	1095-U39-200PK	6A-200	1103-U37	2A-140	1107-U159-G	3A-120
1095-U28-600AA	6A-340			1103-U38	2A-140	1107-U164-G	3A-140
1095-U28-600NA	6A-340	1097-U1	12C-160	1103-U39	2A-140	1107-U169-G	3A-120
1095-U29-200AA	6A-340	1097-U2	12C-160	1103-U40	2A-140	1107-U170	3A-120
1095-U29-200NA	6A-340	1097-U5	12C-140			1107-U170	3A-140
1095-U29-250AA	6A-340	1097-U5-PC	8C-520	1105-U1	4A-280	1107-U170	3AB-140
1095-U29-250NA	6A-340	1097-U5-PC	12C-140			1107-U242-25	3YC-140
1095-U29-300AA	6A-340	1097-U6	12C-140	1107-11-03AA	3AB-140	1107-U243-25	3YC-140
1095-U29-300NA	6A-340			1107-53	3A-120	1107-U246	3YB-460
1095-U29-400AA	6A-340	1098-U1	2B-190	1107-53	3A-140	1107-U246	3YC-180
1095-U29-400NA	6A-340	1098-U2	8A-265	1107-53	3AB-140	1107-U246-PH	3YB-460
1095-U29-500AA	6A-340	1099-03	2B-230			1107-U246-PH	3YC-180
1095-U29-500NA	6A-340	1099-U1	2B-230	1107-U1-G	3A-120	1107-U246-PH	8A-790
1095-U29-600AA	6A-340	1099-U4	2B-230	1107-U2-G	3A-120		
1095-U29-600NA	6A-340	1099-U6	2B-230	1107-U5	3YB-420	1108-U35	12B-140
1095-U30-200AA	6A-360			1107-U5	3YC-120	1108-U36	12B-140
1095-U30-200NA	6A-360	1101-03	5A-160	1107-U6	3YB-420	1108-U37	12B-140
1095-U30-250AA	6A-360			1107-U6	3YC-120	1108-U38	12B-140
1095-U30-250NA	6A-360	1102-U1	2A-140	1107-U14-G	3A-220	1108-U52	3XB-120
1095-U30-300AA	6A-360	1102-U2	2A-140	1107-U32-G	3A-120	1108-U52-V	3XB-120
1095-U30-300NA	6A-360	1102-U3	2A-140	1107-U88	3YB-420		
1095-U30-400AA	6A-360	1102-U4	2A-140	1107-U88	3YC-120	1109-09-AA	2B-220
1095-U30-400NA	6A-360	1102-U5	2A-140	1107-U96-G	3A-140	1109-09-AA	3G-320
1095-U30-500AA	6A-360	1102-U6	2A-140	1107-U102-G	3A-120	1109-09-AA	3XB-120
1095-U30-500NA	6A-360	1102-U7	2A-140	1107-U104-G	3A-220	1109-09-AA	3XB-220
1095-U30-600AA	6A-360	1102-U8	2A-140	1107-U112	3YC-120	1109-990	3XC-120
1095-U30-600NA	6A-360	1102-U9	2A-140	1107-U113	3YC-120		
1095-U31-200AA	6A-360	1102-U10	2A-140	1107-U114	3YC-120	1109-U1-N	3XB-120
1095-U31-200NA	6A-360	1102-U11	2A-140	1107-U115	3YC-120	1109-U2-N	3XB-120
1095-U31-250AA	6A-360	1102-U12	2A-140	1107-U116	3YC-120	1109-U3	3XB-120
1095-U31-250NA	6A-360			1107-U117	3YC-120	1109-U4-N	3XB-120
1095-U31-300AA	6A-360	1103-U1	2A-140	1107-U118	3YC-120	1109-U5-N	3B-420
1095-U31-300NA	6A-360	1103-U2	2A-140	1107-U119	3YB-420	1109-U5-N	3XB-120
1095-U31-400AA	6A-360	1103-U3	2A-140	1107-U119	3YC-120	1109-U6-N	3XB-120
1095-U31-400NA	6A-360	1103-U4	2A-140	1107-U120	3YB-420	1109-U7-N	3XB-120
1095-U31-500AA	6A-360	1103-U5	2A-140	1107-U120	3YC-120	1109-U8-N	3XB-120
1095-U31-500NA	6A-360	1103-U6	2A-140	1107-U121	3YB-420	1109-U9-N	3XB-120
1095-U31-600AA	6A-360	1103-U7	2A-140	1107-U121	3YC-120	1109-U10-N	3XB-120
1095-U31-600NA	6A-360	1103-U8	2A-140	1107-U122	3YB-420	1109-U11-N	3XB-120
1095-U32-AA	6A-420	1103-U9	2A-140	1107-U122	3YC-120	1109-U12-N	3XB-120
1095-U32-100IA	6A-420	1103-U10	2A-140	1107-U123	3YB-420	1109-U13-N	3XB-120
1095-U32-100PF	6A-420	1103-U11	2A-140	1107-U123	3YC-120	1109-U14-N	3XB-120
1095-U32-100PF	8C-320	1103-U12	2A-140	1107-U124	3YB-420	1109-U15-N	3XB-120
1095-U32-120IA	6A-420	1103-U13	2A-140	1107-U124	3YC-120	1109-U17-N	3XB-120
1095-U32-120PF	6A-420	1103-U14	2A-140	1107-U125	3YB-420	1109-U18	3XA-120
1095-U32-120PF	8C-320	1103-U15	2A-140	1107-U125	3YC-120	1109-U18-01	3XB-320
1095-U32-180IA	6A-420	1103-U16	2A-140	1107-U126	3YB-420	1109-U19	3XA-120
1095-U32-180PF	6A-420	1103-U17	2A-140	1107-U126	3YC-120	1109-U19-01	3XB-320
1095-U32-180PF	8C-320	1103-U18	2A-140	1107-U127	3YB-420	1109-U20	3XA-120
1095-U33-100AA	6A-420	1103-U19	2A-140	1107-U127	3YC-120	1109-U20-01	3XB-320
1095-U33-200AA	6A-420	1103-U20	2A-140	1107-U128	3YB-420	1109-U21	3XA-120
1095-U33-300AA	6A-420	1103-U21	2A-140	1107-U128	3YC-120	1109-U21-01	3XB-320
1095-U33-400AA	6A-420	1103-U22	2A-140	1107-U129	3YB-420	1109-U22	3XA-120
1095-U33-500AA	6A-420	1103-U23	2A-140	1107-U129	3YC-120	1109-U22-01	3XB-320
1095-U35-100AA	6A-190	1103-U24	2A-140	1107-U130	3YB-420	1109-U23	3XA-120
1095-U35-100PF	6A-190	1103-U25	2A-140	1107-U130	3YC-120	1109-U23-01	3XB-320

1 转舌锁

2 连杆锁

3 锁闭系统

4 铰链

5 密封条

6 拉手

7 铝合金门窗

8 不锈钢件

9 搭扣

10 空调设备

11 EMKA电
子产品

12 其它产品

目录	EMKA® 产品编号索引 Beschlagteile													
1 转舌锁	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码
2 连杆锁	1109-U24	3XA-120	1110-39-03	4B-240	1110-U134	4A-145	1121-108-AA	3ZA-1240	1110-U134	8B-175	1121-109	3ZC-120	1110-U135	4A-145
	1109-U24-01	3XB-320	1110-U1	4A-121	1110-U134	8B-175	1121-112	3ZB-220	1110-U136	4A-145	1121-113	3ZB-220	1110-U137	8B-175
	1109-U25	3XA-120	1110-U2	4A-150	1110-U136	4A-145	1121-115	3ZA-340	1110-U136	8B-175	1121-115-01	3ZA-340	1110-U140	4A-139
	1109-U25-01	3XB-320	1110-U3	4A-150	1110-U137	4A-145	1121-116-01	3ZA-340	1110-U137	8B-175	1121-117	3YA-720	1110-U141	4A-160
	1109-U26	3XA-120	1110-U4-N	4A-150	1110-U140	4A-139	1121-135	3ZC-170	1110-U142	4A-217	1121-148	3ZA-605	1110-U142	4A-217
	1109-U26-01	3XB-320	1110-U5-N	4A-150	1110-U141	4A-160	1121-149	3ZA-605	1117-U1	4C-120	1121-U1-C	3YA-160	1117-U1-PF	4C-120
	1109-U27	3XA-120	1110-U5-NPH	4A-150	1117-U1-PF	4C-120	1121-U1-K	3YA-115	1117-U1-PF	8B-520	1121-U11	3B-120	1117-U2	4C-120
	1109-U27-01	3XB-320	1110-U5-NPH	8B-180	1117-U2	4C-120	1121-U11	3BA-120	1117-U3	4C-120	1121-U11	3G-120	1117-U4	4C-120
	1109-U28	3XA-120	1110-U19	4A-140	1117-U4	4C-120	1121-U11	3H-120	1117-U4-PC	4C-120	1121-U11	10A-520	1117-U4-PC	8B-520
	1109-U28-01	3XB-320	1110-U20	4A-140	1117-U5	4C-120	1121-U12	3B-120	1117-U5-PC	8B-520	1121-U12	3BA-120	1117-U6	4C-130
3 锁闭系统	1109-U29	3XA-120	1110-U21	4A-140	1117-U6	4C-130	1121-U12-PH	3B-120	1117-U6-01	4C-130	1121-U12-PH	8A-510	1117-U6-02	4C-130
	1109-U29-01	3XB-320	1110-U22	4A-140	1121-18-01	3ZA-1220	1121-U13	3B-120	1121-18-02	3ZA-600	1121-U13	3B-120	1121-18-02	3ZA-610
	1109-U30	3XA-120	1110-U23	4A-140	1121-18-02	3ZA-610	1121-U13	3H-120	1121-18-02	3ZA-1220	1121-U13	10A-520	1121-18-02PH	3ZA-1220
	1109-U30-01	3XB-320	1110-U24	4A-140	1121-19-N	3ZC-120	1121-U14	3BA-120	1121-32	3B-120	1121-U14	3BA-120	1121-32	3B-120
	1109-U31	3XA-120	1110-U26	4A-140	1121-32	3BA-120	1121-U14	3H-120	1121-32	3BA-120	1121-U14	3H-120	1121-32	3BA-210
	1109-U31-01	3XB-320	1110-U26	4A-450	1121-32	3G-120	1121-U14-PH	3B-120	1121-32	3G-120	1121-U14-PH	3B-120	1121-32	3G-120
	1109-U32	3XA-120	1110-U50	4A-150	1121-32	3H-120	1121-U14-PH	8A-510	1121-53-P	3ZA-1220	1121-U15	3B-120	1121-54-P	3ZA-1220
	1109-U32-01	3XB-320	1110-U50	8B-165	1121-53-P	3ZA-1220	1121-U15	3BA-120	1121-68-01RA	3ZA-260	1121-U15	3G-120	1121-68-03RA	3ZA-260
	1109-U33	3XA-120	1110-U51	4A-150	1121-68-03RA	3ZA-260	1121-U15	10A-520	1121-68-05RA	3ZA-260	1121-U15	3B-120	1121-68-07RA	3ZA-260
	1109-U33-01	3XB-320	1110-U51	8B-165	1121-68-07RA	3ZA-260	1121-U16	3BA-120	1121-70	3ZA-1220	1121-U16	3BA-120	1121-70-01	3ZA-1220
4 截链	1109-U34	3XA-120	1110-U52	4A-170	1121-70-01	3ZA-1220	1121-U16	3G-120	1121-70-04SK	3ZA-1220	1121-U16	3H-120	1121-71-01PC	3ZA-220
	1109-U34-01	3XB-320	1110-U53	4A-170	1121-71-01PC	3ZA-220	1121-U16	10A-520	1121-71-01RA	3ZA-220	1121-U16	10A-520	1121-71-01TA	3ZA-220
	1109-U35	3XA-120	1110-U66	4A-210	1121-71-01RA	3ZA-220	1121-U16-PH	3B-120	1121-71-01PC	3ZA-220	1121-U16-PH	8A-510	1121-71-03RA	3ZA-220
	1109-U35-01	3XB-320	1110-U67	4A-210	1121-71-03RA	3ZA-220	1121-U17	3B-120	1121-71-03TA	3ZA-220	1121-U17	3BA-120	1121-71-05PC	3ZA-220
	1109-U50	3XA-120	1110-U68	4A-210	1121-71-05PC	3ZA-220	1121-U17	3G-120	1121-71-05RA	3ZA-220	1121-U17	3H-120	1121-71-05TA	3ZA-220
	1109-U50-01	3XB-320	1110-U69	4A-210	1121-71-05TA	3ZA-220	1121-U17-PH	10A-520	1121-71-07PC	3ZA-220	1121-U17-PH	3B-120	1121-71-07RA	3ZA-220
	1109-U51	3XA-120	1110-U70	4A-210	1121-71-07RA	3ZA-220	1121-U18	3BA-120	1121-71-07TA	3ZA-220	1121-U18	3B-120	1121-89-11	3ZA-600
	1109-U51-01	3XB-320	1110-U71	4A-210	1121-89-11	3ZA-600	1121-U18	3G-120	1121-89-11	3ZA-610	1121-U18	3H-120	1121-89-11	3ZA-610
	1109-U52	3XA-120	1110-U78	4A-220	1121-89-11	3ZA-610	1121-U18	10A-520	1121-106	3ZA-600	1121-U18	3BA-120	1121-106	3ZA-610
	1109-U53	3XA-120	1110-U79	4A-220	1121-106	3ZA-610	1121-U19-6	3B-120	1121-106	3ZA-610	1121-U19-N6	3B-120	1121-106	3ZA-610
5 密封条	1109-U54-N	3XB-120	1110-U80	4A-220	1121-106	3ZA-610	1121-U20-6	3B-120	1121-106	3ZA-610	1121-U20-N6	3B-120	1121-106	3ZA-610
	1109-U55-N	3XB-120	1110-U81	4A-220	1121-106	3ZA-610	1121-U22-6	3B-120	1121-106	3ZA-610	1121-U22-6	3B-120	1121-106	3ZA-610
	1109-U58	3XA-120	1110-U82	4A-220	1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610
	1109-U58-01	3XB-320	1110-U83	4A-220	1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610
	1109-U59	3XB-120	1110-U86	4A-190	1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610
	1109-U60	3XB-120	1110-U104	4A-210	1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610
	1109-U61	3XB-120	1110-U105	4A-210	1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610
	1109-U101	3XC-120	1110-U106	4A-210	1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610
	1109-U103	3XC-120	1110-U107	4A-210	1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610
	1109-U104	3XC-120	1110-U108	4A-210	1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610
6 拉手	1109-U105	3XC-120	1110-U109	4A-210	1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610
	1109-U106	3XC-120	1110-U111	4A-480	1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610
	1109-U107	3XC-120	1110-U112	4A-460	1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610
	1109-U108	3XC-120	1110-U113	4A-460	1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610
	1109-U109	3XC-120	1110-U114	4A-450	1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610
	1109-U110	3XC-120	1110-U118	4A-210	1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610
	1109-U111	3XC-120	1110-U119	4A-210	1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610
	1109-U112	3XC-120	1110-U120	4A-210	1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610
	1109-U113	3XC-120	1110-U120-PH	4A-210	1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610
	1109-U114	3XC-120	1110-U120-PH	8B-180	1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610
7 铝合金门圈	1109-U115	3XC-120	1110-U121	4A-210	1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610
	1109-U116	3XC-120	1110-U121-PH	4A-210	1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610
	1109-U117	3XC-120	1110-U121-PH	8B-180	1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610
	1109-U118	3XC-120	1110-U122	4A-215	1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610
	1109-U119	3XC-120	1110-U123	4A-170	1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610
	1109-U120	3XC-120	1110-U125	4A-140	1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610
	1109-U121	3XC-120	1110-U126	4A-215	1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610			1121-106	3ZA-610
	1109-U122	3XC-120	1110-U127	4A-138	1121-106									

产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码
1121-U22-6PH	3B-120	1121-U139	8A-740	1123-U10-6	3B-180	1125-81-080	3YB-120
1121-U22-6PH	8A-510	1121-U140	3YA-440	1123-U11-6	3B-180	1125-81-080	3YB-140
1121-U23-6	3B-120	1121-U140	8A-760	1123-U12-6	3B-180	1125-81-100	3YB-120
1121-U24	3B-120	1121-U143	10A-520	1123-U13-6	3B-180	1125-81-100	3YB-140
1121-U24	3BA-120	1121-U144-L	3ZB-320	1123-U13-N6	3B-180	1125-81-110	3YB-120
1121-U24	3H-120	1121-U144-L	3ZB-420	1123-U14-6	3B-180	1125-81-110	3YB-140
1121-U25	3YA-820	1121-U145-L	3ZB-820	1123-U14-N6	3B-180	1125-81-120	3YB-120
1121-U26-C	3YA-120	1121-U146-L	3ZB-440	1123-U15-6	3B-180	1125-81-120	3YB-140
1121-U26-K	3YA-110	1121-U147-L	3ZB-540	1123-U15-N6	3B-180	1125-81-020PH	3YB-120
1121-U28-L	3ZB-120	1121-U146-L	3ZB-540	1123-U16-6	3B-180	1125-81-020PH	8A-780
1121-U29-C	3YA-140	1121-U146-L	3ZB-720	1123-U17-6	3B-180	1125-81-020QA	3YB-120
1121-U30-L	3ZB-120	1121-U147-L	3ZB-440	1123-U18-6	3B-180	1125-83-010	3YB-120
1121-U37-C	3YA-160	1121-U145-L	3ZB-520	1123-U19-6	3B-180	1125-83-010	3YB-140
1121-U38-C	3YA-120	1121-U145-L	3ZB-620	1123-U20-6	3B-180	1125-83-015	1C-125
1121-U39-C	3YA-140	1121-U147-L	3ZB-720	1123-U21-6	3B-180	1125-83-015	3YB-120
1121-U40	3YA-820	1121-U148	3ZB-120	1123-U22-6	3B-180	1125-83-015	3YB-140
1121-U51-C	3YA-220	1121-U152	3ZA-1220	1123-U25-6	3B-180	1125-83-020	1C-125
1121-U52-C	3YA-240	1121-U153-C	3YA-160	1123-U26-6	3B-180	1125-83-020	3YB-120
1121-U53-C	3YA-220	1121-U154-C	3YA-160	1123-U27-6	3B-180	1125-83-020	3YB-140
1121-U60-C	3YA-160	1121-U155	3ZA-260	1123-U28-6	3B-180	1125-83-025	3YB-120
1121-U61-C	3YA-160	1121-U155-01	3ZA-1210	1123-U29-6	3B-180	1125-83-025	3YB-140
1121-U62-6	3B-120	1121-U158	3ZA-260	1123-U30-6	3B-180	1125-83-030	3YB-120
1121-U63-6	3B-120	1121-U158-01	3ZA-1210	1123-U31-6	3B-180	1125-83-030	3YB-140
1121-U63-N6	3B-120	1121-U161	3ZA-260	1123-U32-6	3B-180	1125-83-040	3YB-120
1121-U65	3YA-180	1121-U161-01	3ZA-1210	1123-U33-6	3B-180	1125-83-040	3YB-140
1121-U71-N	3ZC-120	1121-U164	3ZA-260	1123-U34-6	3B-180	1125-83-050	3YB-120
1121-U71-PH	3ZC-120	1121-U164-01	3ZA-1210	1123-U34-6	8A-520	1125-83-050	3YB-140
1121-U71-PH	8A-780	1121-U167	3B-120	1123-U34-N6	3B-180	1125-83-060	3YB-120
1121-U72	3B-120	1121-U167	3BA-120	1123-U34-N6	8A-520	1125-83-060	3YB-140
1121-U72	3BA-120	1121-U167	3G-120	1123-U35-6	3B-180	1125-84-010	3YB-120
1121-U72	3G-120	1121-U167	3H-120	1123-U35-6	8A-520	1125-84-010	3YB-140
1121-U74-N	3ZC-120	1121-U168	3B-140	1123-U36-6	3B-180	1125-84-015	1C-125
1121-U76	3ZA-600	1121-U169	3B-120	1123-U36-6	8A-520	1125-84-015	3YB-120
1121-U76	3ZA-610	1121-U169	3BA-120	1123-U37-6	3B-180	1125-84-015	3YB-140
1121-U76	3ZA-1220	1121-U169	3G-120	1123-U37-6	8A-520	1125-84-020	1C-125
1121-U85-C	3YA-120	1121-U169	3H-120	1123-U38-6	3B-180	1125-84-020	3YB-120
1121-U86-C	3YA-120	1121-U170	3ZA-1120	1123-U38-6	8A-520	1125-84-020	3YB-140
1121-U99	3ZA-220	1121-U177-C	3YA-160	1123-U38-N6	3B-180	1125-84-025	3YB-120
1121-U100	3ZA-220	1121-U178-C	3YA-120	1123-U38-N6	8A-520	1125-84-025	3YB-140
1121-U101	3ZA-220	1121-U180-C	3YA-480	1123-U39-6	3B-180	1125-84-030	3YB-120
1121-U105	3ZA-220	1121-U181-C	3YA-480	1123-U39-6	8A-520	1125-84-030	3YB-140
1121-U106	3ZA-220	1121-U187-L	3ZB-200	1123-U40-6	3B-180	1125-84-040	3YB-120
1121-U107	3ZA-220	1121-U188	3YA-840	1123-U40-6	8A-520	1125-84-040	3YB-140
1121-U111	3ZA-220	1121-U189	3ZB-200	1123-U41-6	3B-180	1125-84-050	3YB-120
1121-U112	3ZA-220	1121-U194	3ZA-1210	1123-U41-6	8A-520	1125-84-050	3YB-140
1121-U113	3ZA-220	1121-U19A-6	3B-120	1123-U41-N6	3B-180	1125-84-060	3YB-120
1121-U117	3ZA-220	1121-U22A-6	3B-120	1123-U41-N6	8A-520	1125-84-060	3YB-140
1121-U118	3ZA-220			1123-U42-6	3B-180		
1121-U119	3ZA-220	1122-117	3YA-190	1123-U42-6	8A-520	1125-U51-A	3B-320
1121-U123	3B-120					1125-U53-A	3B-320
1121-U123	3BA-120	1122-U26-K	3YA-190	1125-73	3B-220	1125-U55-A	3B-320
1121-U123	3G-120			1125-81-010	3YB-120	1125-U56-A	3B-320
1121-U123	3H-120	1123-U1-6	3B-180	1125-81-010	3YB-140	1125-U57-A	3B-320
1121-U123	10A-520	1123-U1-N6	3B-180	1125-81-015	3YB-120	1125-U58-A	3B-320
1121-U124-C	3YA-160	1123-U2-6	3B-180	1125-81-015	3YB-140	1125-U59-A	3B-320
1121-U125-C	3YA-120	1123-U2-N6	3B-180	1125-81-020	3YB-120	1125-U60-A	3B-320
1121-U126-C	3YA-220	1123-U3-6	3B-180	1125-81-020	3YB-140	1125-U61-A	3B-320
1121-U132-6	3B-120	1123-U3-N6	3B-180	1125-81-025	3YB-120	1125-U184-A	3B-420
1121-U133-6	3B-120	1123-U4-6	3B-180	1125-81-025	3YB-140	1125-U184-APH	3B-420
1121-U133-6PH	3B-120	1123-U5-6	3B-180	1125-81-030	3YB-120	1125-U184-APH	8A-660
1121-U133-6PH	8A-510	1123-U6-6	3B-180	1125-81-030	3YB-140	1125-U185-A	3B-220
1121-U134-6	3B-120	1123-U7-6	3B-180	1125-81-040	3YB-120	1125-U186-A	3B-220
1121-U135-6	3B-120	1123-U7-N6	3B-180	1125-81-040	3YB-140	1125-U190-A	3B-220
1121-U137	3ZA-1220	1123-U8-6	3B-180	1125-81-050	3YB-120	1125-U190-NA	3B-220
1121-U138	3YA-160	1123-U8-N6	3B-180	1125-81-050	3YB-140	1125-U191-A	3B-220
1121-U138	8A-720	1123-U9-6	3B-180	1125-81-060	3YB-120	1125-U191-NA	3B-220
1121-U139	3YA-120	1123-U9-N6	3B-180	1125-81-060	3YB-140	1125-U191-APH	3B-220

1 转舌锁
2 连杆锁
3 锁闭系统
4 铰链
5 密封条
6 拉手
7 铝合金门窗
8 不锈钢件
9 搭扣
10 空调设备
11 EMKA电 子产品
12 其它产品

目录			产品编号索引					
	Beschlagteile							
1 转舌锁	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码
2 连杆锁	1125-U191-APH	8A-660	1125-U248-A	3B-220	1150-U4-01	3C-120	1150-U17-12	3C-720
	1125-U191-AQA	3B-220	1125-U248-NA	3B-220	1150-U4-02	3C-120	1150-U17-13	3C-730
	1125-U193-A	3B-220	1125-U249-A	3B-220	1150-U4-03	3C-120	1150-U18	3C-120
	1125-U194-A	3B-220	1125-U249-NA	3B-220	1150-U4-11	3C-720	1150-U18-01	3C-120
	1125-U195-A	3B-220	1125-U250-A	3B-220	1150-U4-12	3C-720	1150-U18-02	3C-120
	1125-U195-NA	3B-220	1125-U250-NA	3B-220	1150-U4-13	3C-730	1150-U18-03	3C-120
	1125-U196-A	3B-220	1125-U251-A	3B-220	1150-U9	3C-120	1150-U18-11	3C-720
	1125-U196-NA	3B-220	1125-U251-NA	3B-220	1150-U9-01	3C-120	1150-U18-12	3C-720
	1125-U198-A	3B-220	1125-U252-A	3B-220	1150-U9-02	3C-120	1150-U18-13	3C-730
	1125-U200-A	3B-420	1125-U252-NA	3B-220	1150-U9-03	3C-120	1150-U19	3C-120
3 锁闭系统	1125-U201-A	3B-420	1125-U253-A	3B-220	1150-U9-11	3C-720	1150-U19-01	3C-120
	1125-U202-A	3B-220	1125-U253-NA	3B-220	1150-U9-12	3C-720	1150-U19-02	3C-120
	1125-U202-NA	3B-220	1125-U254-A	3B-220	1150-U9-13	3C-730	1150-U19-03	3C-120
	1125-U203-A	3B-220	1125-U254-NA	3B-220	1150-U10	3C-120	1150-U19-11	3C-720
	1125-U203-NA	3B-220	1125-U255-A	3B-220	1150-U10-01	3C-120	1150-U19-12	3C-720
	1125-U206-A	3B-220	1125-U255-NA	3B-220	1150-U10-02	3C-120	1150-U19-13	3C-730
	1125-U206-NA	3B-220	1125-U256-A	3B-220	1150-U10-03	3C-120	1150-U2*	3C-120
	1125-U207-A	3B-220	1125-U256-NA	3B-220	1150-U10-11	3C-720	1150-U20	3C-120
	1125-U207-NA	3B-220	1125-U257-A	3B-220	1150-U10-12	3C-720	1150-U20-02	3C-120
	1125-U210-A	3B-220	1125-U257-NA	3B-220	1150-U10-13	3C-730	1150-U20-03	3C-120
4 截链	1125-U210-NA	3B-220	1125-U268-A	3B-220	1150-U11	3C-120	1150-U20-11	3C-720
	1125-U211-A	3B-220	1125-U269-A	3B-220	1150-U11-01	3C-120	1150-U20-12	3C-720
	1125-U211-NA	3B-220	1125-U275-A	3B-220	1150-U11-02	3C-120	1150-U20-13	3C-730
	1125-U212-A	3B-220	1125-U276-A	3B-220	1150-U11-03	3C-120	1150-U21	3C-120
	1125-U212-NA	3B-220	1125-U282-A	3B-220	1150-U11-11	3C-720	1150-U21-02	3C-120
	1125-U213-A	3B-220	1125-U282-NA	3B-220	1150-U11-12	3C-720	1150-U21-03	3C-120
	1125-U213-NA	3B-220	1125-U283-A	3B-220	1150-U11-13	3C-730	1150-U22	3C-120
	1125-U214-A	3B-220	1125-U283-NA	3B-220	1150-U12	3C-120	1150-U22-02	3C-120
	1125-U214-NA	3B-220	1125-U284	3YB-120	1150-U12-01	3C-120	1150-U22-03	3C-120
	1125-U215-A	3B-220	1125-U284-PH	3YB-120	1150-U12-02	3C-120	1150-U23	3C-120
5 密封条	1125-U215-NA	3B-220	1125-U284-PH	8A-780	1150-U12-03	3C-120	1150-U23-02	3C-120
	1125-U216-A	3B-220	1125-U285	3YB-120	1150-U12-11	3C-720	1150-U23-03	3C-120
	1125-U216-NA	3B-220	1125-U286	3YB-120	1150-U12-12	3C-720	1150-U24	3C-120
	1125-U217-A	3B-220	1125-U286	3YB-140	1150-U12-13	3C-730	1150-U24-02	3C-120
	1125-U217-NA	3B-220	1125-U286-PH	3YB-120	1150-U13	3C-120	1150-U24-03	3C-120
	1125-U218-A	3B-220	1125-U286-PH	8A-780	1150-U13-01	3C-120	1150-U25	3C-120
	1125-U218-NA	3B-220	1125-U287	3YB-120	1150-U13-02	3C-120	1150-U25-02	3C-120
	1125-U219-A	3B-220	1125-U288	3YB-120	1150-U13-03	3C-120	1150-U25-03	3C-120
	1125-U219-NA	3B-220	1125-U289	3B-320	1150-U13-11	3C-720	1150-U26	3C-120
	1125-U220-A	3B-220			1150-U13-12	3C-720	1150-U26-02	3C-120
6 拉手	1125-U220-NA	3B-220	1126-S1	4A-510	1150-U13-13	3C-730	1150-U26-03	3C-120
	1125-U221-A	3B-220			1150-U14	3C-120	1150-U27	3C-120
	1125-U221-NA	3B-220	1130-U1	12A-120	1150-U14-01	3C-120	1150-U27-02	3C-120
	1125-U222-A	3B-220	1130-U2	12A-120	1150-U14-02	3C-120	1150-U27-03	3C-120
	1125-U222-NA	3B-220	1130-U7	12A-170	1150-U14-03	3C-120	1150-U28	3C-120
	1125-U223-A	3B-220	1130-U7-01	12A-170	1150-U14-11	3C-720	1150-U28-02	3C-120
	1125-U223-NA	3B-220	1130-U7-V	12A-170	1150-U14-12	3C-720	1150-U28-03	3C-120
	1125-U224-A	3B-220	1130-U7-01V	12A-170	1150-U14-13	3C-730	1150-U29	3C-120
	1125-U224-NA	3B-220	1130-U9	12A-160	1150-U15	3C-120	1150-U29-02	3C-120
	1125-U225-A	3B-220	1130-U13	12A-160	1150-U15-01	3C-120	1150-U29-03	3C-120
7 铝合金门圈	1125-U225-NA	3B-220			1150-U15-02	3C-120	1150-U30	3C-120
	1125-U236-A	3B-220	1150-B33	3C-160	1150-U15-03	3C-120	1150-U30-02	3C-120
	1125-U236-NA	3B-220			1150-U15-11	3C-720	1150-U30-03	3C-120
	1125-U239-A	3B-220	1150-U1	3C-120	1150-U15-12	3C-720	1150-U31	3C-120
	1125-U239-NA	3B-220	1150-U1-02	3C-120	1150-U15-13	3C-730	1150-U31-01	3C-120
	1125-U242-A	3B-220	1150-U1-03	3C-120	1150-U16	3C-120	1150-U31-02	3C-120
	1125-U242-NA	3B-220	1150-U2	3C-120	1150-U16-01	3C-120	1150-U31-03	3C-120
	1125-U243-A	3B-220	1150-U2-01	3C-120	1150-U16-02	3C-120	1150-U31-11	3C-720
	1125-U243-NA	3B-220	1150-U2-02	3C-120	1150-U16-03	3C-120	1150-U31-12	3C-720
	1125-U244-A	3B-220	1150-U2-03	3C-120	1150-U16-11	3C-720	1150-U31-13	3C-730
8 不锈钢件	1125-U244-NA	3B-220	1150-U2-11	3C-720	1150-U16-12	3C-720	1150-U32	3C-120
	1125-U245-A	3B-220	1150-U2-12	3C-720	1150-U16-13	3C-730	1150-U32-02	3C-120
	1125-U245-NA	3B-220	1150-U2-13	3C-730	1150-U17	3C-120	1150-U32-03	3C-120
	1125-U246-A	3B-220	1150-U3	3C-120	1150-U17-01	3C-120	1150-U33-03	3C-140
	1125-U246-NA	3B-220	1150-U3-02	3C-120	1150-U17-02	3C-120	1150-U33-22	3C-740
	1125-U247-A	3B-220	1150-U3-03	3C-120	1150-U17-03	3C-120	1150-U33-13PH	8A-630
	1125-U247-NA	3B-220	1150-U4	3C-120	1150-U17-11	3C-720	1150-U33-22PH	8A-630
9 搭扣								
10 空调设备								
11 EMKA电 子产品								
12 其它产品								
索引	Index-240		© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2018 • www.emka.com					

产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码
1150-U34-03	3C-140	1150-U53-PH	8A-634	1160-08-01RA	3ZA-420	1160-U118	3D-220
1150-U34-22	3C-740	1150-U54	3C-780	1160-08-03RA	3ZA-420	1160-U119	3D-220
1150-U34-22PH	8A-630	1150-U55-03	3C-120	1160-08-05RA	3ZA-420	1160-U120	3D-220
1150-U35-03	3C-140	1150-U56	3C-160	1160-08-07RA	3ZA-420	1160-U121	3D-220
1150-U35-22	3C-740	1150-U56-01	3C-160	1160-09-01RA	3ZA-420	1160-U122	3D-220
1150-U35-30	3C-740	1150-U56-V	3C-160	1160-09-03RA	3ZA-420	1160-U123	3D-220
1150-U35-31	3C-740	1150-U56-01V	3C-160	1160-09-05RA	3ZA-420	1160-U124	3D-220
1150-U35-22PH	8A-630	1150-U57	3YC-180	1160-09-07RA	3ZA-420	1160-U125	3D-220
1150-U36-03	3C-140	1150-U57	8A-790			1160-U126	3D-220
1150-U36-22	3C-740	1150-U58	3C-160	1160-U1	3D-120	1160-U127	3D-220
1150-U36-30	3C-740	1150-U58-01	3C-160	1160-U2	3D-120	1160-U128	3D-220
1150-U36-31	3C-740	1150-U58-V	3C-160	1160-U3	3D-120	1160-U129	3D-220
1150-U37-03	3C-140	1150-U58-01V	3C-160	1160-U4	3D-120	1160-U130	3D-220
1150-U37-22	3C-740	1150-U63	1C-130	1160-U9	3D-120	1160-U131	3D-220
1150-U37-30	3C-740	1150-U63-01	3YC-190	1160-U10	3D-120	1160-U132	3D-220
1150-U37-31	3C-740	1150-U63-02	3YC-190	1160-U11	3D-120	1160-U135	3D-220
1150-U37-22PH	8A-630			1160-U12	3D-120	1160-U136	3D-220
1150-U38-03	3C-140	1151-05	3C-420	1160-U13	3D-120	1160-U152	3D-220
1150-U38-22	3C-740	1151-05-01	3C-420	1160-U14	3D-120	1160-U153	3D-220
1150-U38-30	3C-740			1160-U15	3D-120	1160-U154	3D-220
1150-U38-31	3C-740	1151-U1	3C-420	1160-U16	3D-120	1160-U155	3D-220
1150-U38-22PH	8A-630	1151-U3	3C-440	1160-U17	3D-120	1160-U156	3D-220
1150-U39-03	3C-140			1160-U18	3D-120	1160-U157	3D-220
1150-U39-22	3C-740	1152-U1	3C-520	1160-U19	3D-120	1160-U158	3D-220
1150-U39-30	3C-740	1152-U2	3C-520	1160-U20	3D-120	1160-U159	3D-220
1150-U39-31	3C-740	1152-U3	3C-520	1160-U21	3D-120	1160-U160	3D-220
1150-U40-03	3C-140	1152-U4	3C-520	1160-U22	3D-120	1160-U161	3D-220
1150-U40-22	3C-740	1152-U9	3C-540	1160-U23	3D-120	1160-U162	3D-220
1150-U40-30	3C-740	1152-U9-01	3C-540	1160-U24	3D-120	1160-U163	3D-220
1150-U40-31	3C-740	1152-U10	3C-540	1160-U25	3D-120	1160-U164	3D-220
1150-U40-22PH	8A-630	1152-U10-01	3C-540	1160-U26	3D-120	1160-U165	3D-220
1150-U41-03	3C-140	1152-U11	3C-540	1160-U27	3D-120	1160-U166	3D-220
1150-U41-22	3C-740	1152-U11-01	3C-540	1160-U28	3D-120	1160-U200-LI	3D-140
1150-U41-30	3C-740	1152-U12	3C-540	1160-U29	3D-120	1160-U200-RE	3D-140
1150-U41-31	3C-740	1152-U12-01	3C-540	1160-U30	3D-120	1160-U201	3D-140
1150-U41-22PH	8A-630			1160-U31	3D-120	1160-U202	3D-140
1150-U42-03	3C-140	1153-U1	3C-320	1160-U32	3D-120	1160-U203	3D-140
1150-U42-22	3C-740	1153-U2	3C-320	1160-U35	3D-120	1160-U204	3D-140
1150-U42-30	3C-740			1160-U36	3D-120	1160-U235	3D-140
1150-U42-31	3C-740	1154-U1	3C-220	1160-U52	3D-120	1160-U236	3D-140
1150-U42-22PH	8A-630	1154-U2	3C-220	1160-U53	3D-120		
1150-U43-03	3C-140	1154-U2	8A-620	1160-U54	3D-120	1180-08-01RA	3ZA-520
1150-U43-22	3C-740	1154-U3	3C-220	1160-U55	3D-120	1180-08-03RA	3ZA-520
1150-U43-30	3C-740	1154-U4	3C-260	1160-U56	3D-120	1180-08-05RA	3ZA-520
1150-U43-31	3C-740	1154-U4	8A-680	1160-U57	3D-120	1180-08-07RA	3ZA-520
1150-U43-22PH	8A-630	1154-U5	3C-260	1160-U58	3D-120	1180-09-01RA	3ZA-520
1150-U44-03	3C-140	1154-U5	8A-680	1160-U59	3D-120	1180-09-03RA	3ZA-520
1150-U44-22	3C-740	1154-U6	3C-240	1160-U60	3D-120	1180-09-05RA	3ZA-520
1150-U44-30	3C-740	1154-U6-01	3C-240	1160-U61	3D-120	1180-09-07RA	3ZA-520
1150-U44-31	3C-740	1154-U6-02	3C-240	1160-U62	3D-120		
1150-U45-03	3C-140	1154-U6-03	3C-240	1160-U63	3D-120	1180-U1	3E-120
1150-U45-22	3C-740	1154-U6-04	3C-240	1160-U64	3D-120	1180-U2	3E-120
1150-U45-30	3C-740	1154-U6-05	3C-240	1160-U65	3D-120	1180-U3	3E-120
1150-U45-31	3C-740	1154-U6-V	3C-240	1160-U66	3D-120	1180-U4	3E-120
1150-U46-03	3C-140	1154-U6-01V	3C-240	1160-U101	3D-220	1180-U5	3E-120
1150-U46-22	3C-740	1154-U6-02V	3C-240	1160-U102	3D-220	1180-U6	3E-120
1150-U46-30	3C-740	1154-U6-03V	3C-240	1160-U103	3D-220	1180-U7	3E-120
1150-U46-31	3C-740	1154-U6-04V	3C-240	1160-U104	3D-220	1180-U8	3E-120
1150-U46-30PH	8A-632	1154-U6-05V	3C-240	1160-U109	3D-220	1180-U9	3E-120
1150-U46-31PH	8A-632	1154-U11	3C-280	1160-U110	3D-220	1180-U10	3E-120
1150-U50-01	3C-780	1154-U12	3C-280	1160-U111	3D-220	1180-U11	3E-120
1150-U50-02	3C-780			1160-U112	3D-220	1180-U12	3E-120
1150-U50-03	3C-780	1155-U1	3C-620	1160-U113	3D-220	1180-U13	3E-120
1150-U51-02	3C-780	1155-U1-11	3C-750	1160-U114	3D-220	1180-U14	3E-120
1150-U52	3C-780	1155-U2	3C-620	1160-U115	3D-220	1180-U15	3E-120
1150-U52-PH	8A-634	1155-U2-11	3C-750	1160-U116	3D-220	1180-U16	3E-120
1150-U53	3C-780			1160-U117	3D-220	1180-U101	3E-220

1 转舌锁
2 连杆锁
3 锁闭系统
4 铰链
5 密封条
6 拉手
7 铝合金门窗
8 不锈钢件
9 搭扣
10 空调设备
11 EMKA电 子产品
12 其它产品

目录			产品编号索引	
	Beschlagteile			
1 转舌锁	产品编号	页码	产品编号	页码
2 连杆锁	1180-U102	3E-220	1190-U23	3F-420
	1180-U103	3E-220	1190-U24	3F-420
	1180-U104	3E-220	1190-U25	3F-420
	1180-U105	3E-220	1190-U26	3F-420
3 锁闭系统	1180-U106	3E-220	1190-U27	3F-420
	1180-U107	3E-220	1190-U28	3F-420
	1180-U108	3E-220	1190-U29	3F-420
	1180-U109	3E-220	1190-U30	3F-420
4 截链	1180-U110	3E-220	1190-U31	3F-420
	1180-U111	3E-220	1190-U32	3F-420
	1180-U112	3E-220	1190-U106	3F-430
	1180-U113	3E-220	1190-U107	3F-430
5 密封条	1180-U114	3E-220	1190-U206	3F-320
	1180-U115	3E-220	1190-U206-V	3F-320
	1180-U116	3E-220	1190-U209	3F-320
	1180-U200-LI	3E-140	1190-U210	3F-320
6 拉手	1180-U200-RE	3E-140	1190-U211	3F-320
	1180-U201	3E-320	1190-U212	3F-320
	1180-U301	3E-140	1190-U213	3F-320
			1190-U214	3F-320
7 铝合金门圈	1185-U1	3E-520	1190-U215	3F-320
	1185-U2	3E-520	1190-U216	3F-320
	1185-U3	3E-540	1190-U217	3F-320
	1185-U4	3E-540	1190-U218	3F-320
8 不锈钢件	1185-U4-V	3E-540	1190-U219	3F-320
	1185-U5	3E-540	1190-U231	3F-320
	1185-U5-V	3E-540	1190-U306	3F-330
9 搭扣	1190-25-01B	3ZA-560	1200-U... 01	7A-120
	1190-25-01B	3ZA-560	1200-U... 02	7A-120
	1190-25-01TA	3ZA-560	1200-U... 03	7A-120
	1190-25-02B	3ZA-560	1200-U... 04	7A-120
10 空调设备	1190-25-02B	3ZA-560	1200-U... 05	7A-120
	1190-25-02TA	3ZA-560	1200-U... 06	7A-120
	1190-25-02TA	3ZA-560	1200-U... 07	7A-120
	1190-27-01B	3ZA-560	1200-U... 08	7A-120
11 EMKA电 子产品	1190-27-01B	3ZA-560	1200-U... 09	7A-120
	1190-27-01TA	3ZA-560	1200-U... 10	7A-120
	1190-27-01TA	3ZA-560	1200-U... 11	7A-120
	1190-27-01TA	3ZA-560	1200-U... 12	7A-120
12 其它产品	1190-27-02B	3ZA-560	1200-U... 13	7A-120
	1190-27-02B	3ZA-560	1200-U... 14	7A-120
	1190-27-02TA	3ZA-560	1200-U... 15	7A-120
	1190-27-02TA	3ZA-560	1200-U... 16	7A-120
13 其它产品			1200-U... 17	7A-120
			1200-U... 18	7A-120
	1190-U1	3F-120	1210-U...	7B-120
	1190-U3	3F-220	1210-U...	7B-320
14 其它产品	1190-U4	3F-220		
	1190-U5	3F-220		
	1190-U6	3F-420		
	1190-U6-V	3F-420	1210-X...	7B-120
15 其它产品	1190-U7	3F-420	1210-X...	7B-320
	1190-U7-V	3F-420		
	1190-U9	3F-420	1215-U1	7B-220
	1190-U10	3F-420	1215-U1-V	7B-220
16 其它产品	1190-U11	3F-420	1215-U2-U78	7B-220
	1190-U12	3F-420	1215-U2-U322	7B-220
	1190-U13	3F-420	1215-U2-U323	7B-220
	1190-U14	3F-420	1215-U2-U324	7B-220
17 其它产品	1190-U15	3F-420	1215-U2-U325	7B-220
	1190-U16	3F-420	1215-U2-U326	7B-220
	1190-U17	3F-420	1215-U2-U327	7B-220
	1190-U18	3F-420	1215-U2-U328	7B-220
18 其它产品	1190-U19	3F-420	1215-U2-U329	7B-220
	1190-U20	3F-420	1215-U2-U739	7B-220
	1190-U21	3F-420	1221-U19	3G-120
	1190-U22	3F-420	1221-U20	3G-120
19 其它产品				
20 其它产品				
21 其它产品				
22 其它产品				
23 其它产品				
24 其它产品				
25 其它产品				
26 其它产品				
27 其它产品				
28 其它产品				
29 其它产品				
30 其它产品				
31 其它产品				
32 其它产品				
33 其它产品				
34 其它产品				
35 其它产品				
36 其它产品				
37 其它产品				
38 其它产品				
39 其它产品				
40 其它产品				
41 其它产品				
42 其它产品				
43 其它产品				
44 其它产品				
45 其它产品				
46 其它产品				
47 其它产品				
48 其它产品				
49 其它产品				
50 其它产品				
51 其它产品				
52 其它产品				
53 其它产品				
54 其它产品				
55 其它产品				
56 其它产品				
57 其它产品				
58 其它产品				
59 其它产品				
60 其它产品				
61 其它产品				
62 其它产品				
63 其它产品				
64 其它产品				
65 其它产品				
66 其它产品				
67 其它产品				
68 其它产品				
69 其它产品				
70 其它产品				
71 其它产品				
72 其它产品				
73 其它产品				
74 其它产品				
75 其它产品				
76 其它产品				
77 其它产品				
78 其它产品				
79 其它产品				
80 其它产品				
81 其它产品				
82 其它产品				
83 其它产品				

产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码
1317-U202	3AB-160	1390-12-07B	3ZA-610	1500-U546	1D-220	2100-U45	3XA-140
1317-U202-HJ	3AB-160			1500-U548	1D-220	2100-U46	3XA-140
1317-U221	3AB-160	1390-U1	3FA-120	1500-U550	1D-220	2100-U47	3XA-140
1317-U221-HJ	3AB-160	1390-U10-01	3ZA-610	1500-U570	1D-220	2100-U48	3XA-140
1317-U222	3AB-160	1390-U10-03	3ZA-610	1500-U572	1D-220	2100-U49	3XA-140
1317-U222-HJ	3AB-160	1390-U10-05	3ZA-610	1500-U574	1D-220	2100-U50	3XA-140
1317-U301	3AB-160	1390-U10-07	3ZA-610	1500-U773	1D-220	2100-U51	3XA-140
1317-U301-BO	3AB-160	1390-U11-01	3ZA-610	1500-U774	1D-220	2100-U53	3XA-140
1317-U302	3AB-160	1390-U11-03	3ZA-610	1500-U776-LIPH	1D-420	2100-U54	3XA-140
1317-U302-BO	3AB-160	1390-U11-05	3ZA-610	1500-U775	1D-220	2100-U56	3XA-240
1317-U321	3AB-160	1390-U11-07	3ZA-610			2100-U57	3XA-140
1317-U321-01	3AB-220			1715-U331	4D-120	2100-U58	3XA-140
1317-U321-BO	3AB-160	1500-01	1D-140	1715-U332	4D-120	2100-U59	3H-320
1317-U322	3AB-160	1500-01-G	1D-140	1715-U333	4D-120		
1317-U322-BO	3AB-160	1500-01-HW	1D-140			2121-U26-C	3YA-520
1317-U401	3AB-140	1500-01-GHW	1D-140	2074-U111-IA	12A-840	2121-U27-C	3YA-520
1317-U401-01	3AB-140	1500-02-10	1D-140	2074-U113-IA	12A-840	2121-U28-C	3YA-420
1317-U403-01	3AB-140	1500-02-15	1D-140	2074-U130-IK	12A-840	2121-U29-C	3YA-420
1317-U406	3AB-140	1500-05-10	1D-220	2074-U132-IK	12A-840		
1317-U406-01	3AB-140	1500-05-10	1D-240	2074-U372-137IK	12A-820	2150-U1	3H-120
1317-U421	3AB-140	1500-05-15	1D-220	2074-U372-156IK	12A-820	2150-U2	3H-120
1317-U421-01	3AB-140	1500-05-15	1D-240			2150-U3	3H-120
1317-U421-02	3AB-220	1500-136-H16	1D-140	2100-B14	3XA-240	2150-U4	3H-160
1317-U423-01	3AB-140	1500-136-H18	1D-140	2100-B15	3XA-240	2150-U4-01	3H-160
1317-U426	3AB-140	1500-136-H22	1D-140	2100-B16	3XA-240	2150-U5	3H-160
1317-U426-01	3AB-140	1500-136-H24	1D-140	2100-B17	3XA-240	2150-U5-01	3H-160
		1500-136-H28	1D-140	2100-B18	3XA-240	2150-U6	3H-160
1321-U1	3BA-120	1500-136-H30	1D-140	2100-B19	3XA-240	2150-U6-01	3H-160
1321-U2	3BA-120	1500-140-H16	1D-140	2100-B20	3XA-240	2150-U7	3H-160
1321-U3	3BA-120	1500-140-H18	1D-140	2100-B21	3XA-240	2150-U7-01	3H-160
1321-U4	3BA-120	1500-140-H22	1D-140	2100-B22	3XA-240	2150-U8	3H-160
		1500-140-H24	1D-140	2100-B23	3XA-240	2150-U8-01	3H-160
1325-14-01B	3ZA-600	1500-140-H28	1D-140	2100-B24	3XA-240	2150-U9	3H-160
1325-14-03B	3ZA-600	1500-140-H30	1D-140	2100-B25	3XA-240	2150-U9-01	3H-160
1325-14-05B	3ZA-600	1500-140-H18HW	1D-140	2100-B26	3XA-240		
1325-14-07B	3ZA-600	1500-152-H16	1D-140	2100-B27	3XA-240	2153-U3	3H-220
1325-15-01B	3ZA-600	1500-152-H18	1D-140	2100-B28	3XA-240	2153-U4	3H-220
1325-15-03B	3ZA-600	1500-152-H22	1D-140	2100-B29	3XA-240	2153-U5	3H-220
1325-15-05B	3ZA-600	1500-152-H24	1D-140	2100-B30	3XA-240	2153-U6	3H-220
1325-15-07B	3ZA-600	1500-152-H28	1D-140	2100-B31	3XA-240	2153-U7	3H-220
		1500-152-H30	1D-140	2100-B32	3XA-240	2153-U8	3H-220
1325-U1	3BA-220	1500-156-H16	1D-140	2100-B33	3XA-240	2153-U9	3H-220
1325-U1-01	3BA-220	1500-156-H18	1D-140	2100-B34	3XA-240	2153-U10	3H-220
1325-U2	3BA-220	1500-156-H22	1D-140	2100-B36	3XA-240	2153-U11	3H-220
1325-U2-01	3BA-220	1500-156-H24	1D-140				
1325-U3	3BA-220	1500-156-H28	1D-140	2100-U1	3H-320	2200-05	3YA-540
1325-U3-01	3BA-220	1500-156-H30	1D-140	2100-U2	3H-320	2200-06	3YA-540
1325-U4	3BA-220	1500-160-H16	1D-140	2100-U6	3XA-120		
1325-U4-01	3BA-220	1500-160-H18	1D-140	2100-U9	3H-420	2200-U1-C	3YA-540
1325-U22	3BA-210	1500-160-H22	1D-140	2100-U11	3XA-120		
1325-U101	3BA-210	1500-160-H24	1D-140	2100-U31	3C-440	2300-04	3ZC-120
1325-U101	3BA-220	1500-160-H28	1D-140	2100-U31	3F-120		
1325-U201	3BA-320	1500-160-H30	1D-140	2100-U31	3H-320	2400-18-01RA	3ZA-580
1325-U202	3BA-320	1500-177-H16	1D-140	2100-U32	3XA-140	2400-18-03RA	3ZA-580
1325-U202	3ZA-605	1500-177-H18	1D-140	2100-U33	3H-420	2400-18-05RA	3ZA-580
1325-U220-01	3ZA-605	1500-177-H22	1D-140	2100-U33	3XA-140	2400-18-07RA	3ZA-580
1325-U220-03	3ZA-605	1500-177-H24	1D-140	2100-U34	3XA-140	2400-19-01RA	3ZA-580
1325-U220-05	3ZA-605	1500-177-H28	1D-140	2100-U35	3XA-140	2400-19-03RA	3ZA-580
1325-U220-07	3ZA-605	1500-177-H30	1D-140	2100-U36	3XA-140	2400-19-05RA	3ZA-580
				2100-U37	3XA-140	2400-19-07RA	3ZA-580
1390-11-01B	3ZA-610	1500-B156-H28	1D-140	2100-U38	3XA-140		
1390-11-03B	3ZA-610			2100-U39	3XA-140	2400-U3	3K-220
1390-11-05B	3ZA-610	1500-U18	1D-240	2100-U40	3XA-140	2400-U4	3K-220
1390-11-07B	3ZA-610	1500-U19	1D-240	2100-U41	3XA-140		
1390-12-01B	3ZA-610	1500-U343	1D-220	2100-U42	3XA-140	2600-12	3ZA-600
1390-12-03B	3ZA-610	1500-U345	1D-220	2100-U43	3XA-140	2600-12	3ZA-610
1390-12-05B	3ZA-610	1500-U347	1D-220	2100-U44	3XA-140		

1 转舌锁

2 连杆锁

3 锁闭系统

4 铰链

5 密封条

6 拉手

7 铝合金门窗

8 不锈钢件

9 搭扣

10 空调设备

11 EMKA电
子产品

12 其它产品

索引

目录			产品编号索引	
	Beschlagteile			
1 转舌锁	产品编号	页码	产品编号	页码
2 连杆锁	3000-87	3N-110	6002-U77-PC	9A-160
	3000-87	3N-120		
	3000-87	3N-130	6003-U71-Q	9A-180
	3000-88	3N-110	6003-U71-PC	9A-180
	3000-88	3N-120	6003-U79-Q	9A-180
3 锁闭系统	3000-88	3N-130	6003-U80-Q	9A-180
			6003-U81-Q	9A-200
	3000-U102	3N-110	6003-U82-Q	9A-200
	3000-U102	3N-130	6003-U86-PC	9A-200
	3000-U104-01	3N-110		
4 截链	3000-U104-01	3N-120	6004-U17-Q	9A-240
	3000-U104-01	3N-130	6004-U17-PC	9A-240
	3000-U900-21	3N-130	6004-U18-Q	9A-240
	3000-U900-22	3N-130	6004-U18-KA	9A-240
	3000-U900-31	3N-110	6004-U20-Q	9A-240
5 密封条	3000-U900-32	3N-110	6004-U20-PC	9A-240
	3000-U900-41	3N-110	6004-U22-Q	9A-220
	3000-U900-42	3N-110	6004-U22-KA	9A-220
	3000-U901-31	3N-120	6004-U22-PC	9A-220
	3000-U901-32	3N-120	6004-U23-Q	9A-220
6 拉手	3000-U901-41	3N-120	6004-U23-KA	9A-220
	3000-U901-42	3N-120	6004-U23-PC	9A-220
			6004-U24-Q	9A-220
	6000-U42-Q	9A-120	6004-U24-KA	9A-220
	6000-U42-KA	9A-120	6004-U24-PC	9A-220
7 铝合金门圈	6000-U42-PC	9A-120	6004-U25-Q	9A-220
	6000-U42-01KA	9A-120	6004-U25-KA	9A-220
	6000-U42-01PC	9A-120	6004-U25-PC	9A-220
	6000-U43-Q	9A-120	6004-U26-Q	9A-220
	6000-U43-KA	9A-120	6004-U26-KA	9A-220
8 不锈钢件	6000-U43-PC	9A-120	6004-U27-Q	9A-230
	6000-U43-01KA	9A-120	6004-U30-Q	9A-230
	6000-U43-01PC	9A-120	6004-U30-KA	9A-230
	6000-U44-Q	9A-120	6004-U31-Q	9A-230
	6000-U44-KA	9A-120	6004-U31-KA	9A-230
9 搭扣	6000-U44-PC	9A-120	6004-U34-Q	9A-230
	6000-U44-01KA	9A-120	6004-U37-Q	9A-220
	6000-U44-01PC	9A-120	6004-U37-KA	9A-220
	6000-U45-Q	9A-120	6004-U517-Q	9A-240
	6000-U45-KA	9A-120	6004-U517-PC	9A-240
10 空调设备	6000-U45-PC	9A-120	6004-U518-Q	9A-240
	6000-U45-01KA	9A-120	6004-U518-KA	9A-240
	6000-U45-01PC	9A-120		
	6000-U135-Q	9A-120	6005-U28-Q	9A-260
	6000-U135-PC	9A-120	6005-U28-PC	9A-260
11 EMKA电 子产品	6000-U635-Q	9A-120	6005-U200-Q	9A-260
	6000-U635-PC	9A-120	6005-U200-KA	9A-260
			6005-U200-PC	9A-260
	6001-U32-Q	9A-140		
	6001-U33-Q	9A-140	6006-U10-Q	9A-260
12 其它产品	6001-U36-Q	9A-140	6006-U10-PC	9A-260
	6001-U139-Q	9A-140	6006-U46-Q	9A-280
	6001-U139-KA	9A-140	6006-U47-Q	9A-280
	6001-U139-PC	9A-140		
			6007-U80-Q	9A-310
索引	6002-U14-Q	9A-160	6007-U80-PC	9A-310
	6002-U14-KA	9A-160	6007-U435-Q	9A-310
	6002-U14-PC	9A-160	6007-U435-PC	9A-310
	6002-U15-Q	9A-160	6007-U689-56Q	9A-300
	6002-U15-KA	9A-160	6007-U689-56PC	9A-300
Index-280		© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2018 • www.emka.com		



国际化生产基地

爱姆卡集团在全球50多个国家设有子公司和代理商。可以根据要求为客户提供个性化方案。

相关产品信息见下页

EMKA子公司



 ALGERIA EMKA France Tel +33/254/820862 emka@emka-france.com	 CHINA EMKA Industrial Hardware CO Ltd. Tel +86/22/82123759 info@emka.cn	 ISRAEL * Komass Mechanical Engineering Tel +972/76/6400789 sales@komass.com	 PORTUGAL EMKA Beschlagteile Ibérica S.L. Tel +351/91/0904688 info@emka-berica.pt	 TURKMENISTAN EMKA Kilit Sistemleri Metal Sanayiye Ticaret Ltd. Şti. Tel +90/26/2/2909097 info@emkakilit.com.tr
 ARMENIA EMKA Kilit Sistemleri Metal Sanayiye Ticaret Ltd. Şti. Tel +90/26/2/2909097 info@emkakilit.com.tr	 CROATIA EMKA Okovid o.o. Tel +385/85/270073 info@emka-okovih.hr	 ITALY EMKA Italia s.r.l. Unipersonale Tel +39/045/6471070 info@emka.it	 ROMANIA S.C. EMKA Beschlagteile S.R.L. Tel +40/26/9/222700 info@emka.ro	 TURKEY EMKA Kilit Sistemleri Metal Sanayiye Ticaret Ltd. Şti. Tel +90/26/2/2909097 info@emkakilit.com.tr
 AUSTRIA EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H. Tel +43/2143/43063 info@emka-beschlagteile.at	 CZECH REPUBLIC EMKA Beschlagteile CZ Tel +43/2143/43063 info@emka-solutions.cz	 JAPAN * TOCHIGIYA Co., Ltd. Tel +81/48/2283072 support@tochigija.co.jp	 RUSSIA * OOO "MK Komplekt" Tel +7/812/4492928 info@mk-kom.ru	 UAE EMKA Middle East FZE Tel +971/42844528 info@emka.ae
 AUSTRALIA * Lock Focus Pty. Ltd. Tel +61/8/97981322 bck@bckfocus.com.au	 DENMARK * A/S Megatrade Beslag Tel +45/44916700 mega@megatrade.dk	 KAZAKHSTAN EMKA Kilit Sistemleri Metal Sanayiye Ticaret Ltd. Şti. Tel +90/26/2/2909097 info@emkakilit.com.tr	 SERBIA EMKA Okovid o.o. Tel +385/85/270073 info@emka-okovih.hr	 UKRAINE EMKA Ukraine Tel +380/696/7535875 info@emka.ua
 AZERBAIJAN EMKA Kilit Sistemleri Metal Sanayiye Ticaret Ltd. Şti. Tel +90/26/2/2909097 info@emkakilit.com.tr	 ESTONIA EMKA Poiska Sp. z o.o. Tel +48/823606026 info@emka.net	 LATVIA EMKA Poiska Sp. z o.o. Tel +48/823606026 info@emka.net	 SINGAPORE * VF Fastening Systems PTE Ltd. Tel +65/675/23033 vhcent@vffastening.com.sg	 UNITED KINGDOM EMKA (UK) Ltd. Tel +44/2476/616505 info@emka.co.uk
 BELARUS EMKA Poiska Sp. z o.o. Tel +48/823606026 info@emka.net	 FINLAND EMKA Scandinavia Tel +46/86/814130 info@emka.se	 LITHUANIA EMKA Poiska Sp. z o.o. Tel +48/823606026 info@emka.net	 SLOVAKIA EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H. Tel +43/2143/43063 mto@emka-bauteile.com.sk	 USA EMKA Inc. Tel +1/717/9861111 info@emkausa.com
 BELGIUM EMKA Benelux B.V. Service Office Tel +31/413/823510 sales@emka.org	 FRANCE EMKA France Tel +33/254/820862 emka@emka-france.com	 MEXICO EMKA Mexico Beschlagteile Tel +52/44/22095217 info@emka.mx	 SOUTH AFRICA * Enclosure Solutions Tel +27/11/9737260 info@enclosuresolutions.co.za	 UZBEKISTAN EMKA Kilit Sistemleri Metal Sanayiye Ticaret Ltd. Şti. Tel +90/26/2/2909097 info@emkakilit.com.tr
 BOSNIA-HERZEGOVINA EMKA Bosnia d.o.o. Goražde Tel +38/738/241310 info@emka.ba	 GEORGIA EMKA Kilit Sistemleri Metal Sanayiye Ticaret Ltd. Şti. Tel +90/26/2/2909097 info@emkakilit.com.tr	 MONTENEGRO EMKA Bosnia d.o.o. Goražde Tel +38/738/241310 info@emka.ba	 SOUTH KOREA * Geo Jeon Co., Ltd. Tel +82/814/835508 geojeon@emkakorea.co.kr	 VIETNAM * Terramar Engineering and Machinery (Pte.) Ltd. Tel +84/8/9153209 cam@terramar.com
 CANADA EMKA Inc. Tel +1/717/9861111 info@emkausa.com	 GREECE * EMKA Hellas Tel +30/21041/83183 info@emka-hellas.com	 NETHERLANDS EMKA Benelux B.V. Tel +31/413/823510 info@emka.org	 SPAIN EMKA Beschlagteile Ibérica S.L. Tel +34/672262672 info@emka-berica.es	
 CHILE * NDU Ingeniería Ltda. Tel +56/63/2672240 info@ndu.cl	 HUNGARY EMKA Beschlagteile Tel +36/1/2360632 info@emka.hu	 NORWAY EMKA Scandinavia Tel +46/86/814130 info@emka.se	 SWEDEN EMKA Scandinavia Tel +46/86/814130 info@emka.se	
	 INDIA EMKA India P.A. Pvt. Ltd. Tel +91/80/48542727 info@emka.in	 POLAND EMKA Poiska Sp. z o.o. Tel +48/823606026 info@emka.net	 SWITZERLAND EMKA Beschlagteile AG Tel +41/83/8260220 info@emka.ch	

EMKA生产基地



Company Headquarters: Velbert



Goražde (Plant 1)



Wuppertal



Henriville




Arnedo



Birmingham



Mionica



Goražde (Plant 2)

www.EMKA.com



EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG

Langenberger Str. 32 • 42551 Velbert, Germany • Tel.: +49/2051/273-0 • Fax: +49/2051/273-128 • E-Mail: info@emka.com